

برآورد قیمت تمام شده سازه‌های چوبی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- ضرورت کنترل مواد را بداند؛
- ۲- مواد مورد نیاز در تولید سازه‌های چوبی را انتخاب کند؛
- ۳- مواد اولیه به کار رفته در سازه‌های چوبی را برآورد کند؛
- ۴- دورریز مواد اولیه را برآورد کند؛
- ۵- درصد مواد شکستنی را برآورد کند؛
- ۶- برای سازه‌های چوبی لیست چوب تنظیم کند؛
- ۷- قیمت تمام شده و قیمت فروش سازه‌های چوبی را برآورد کند.

زمان تدریس: ۱۶ ساعت

۳- برآورد قیمت تمام شده سازه‌های چوبی

۱-۳- ضرورت کنترل و انتخاب مواد

در بیشتر مؤسسه‌های تولیدی، هزینه مواد خام، بخش عمده‌ای از کل هزینه‌ها را در هر واحد محصول تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، تصمیم‌گیری در مورد تهیه مواد باید با آگاهی از نوع تولید و دسترسی به آخرین اطلاعات در این زمینه همراه باشد.

برخی از مواردی که لازم است به آن‌ها توجه شود، از این قرار است:

- کیفیت و قیمت مواد باید با ویژگی‌های موردنظر در محصول نهایی هماهنگ و متناسب باشد.

- نوع و مقدار مواد موردنیاز بایستی قبل از آغاز عملیات در دسترس قرار گیرد.
- از خرید مواد افزون برنیاز باید خودداری کرد؛ زیرا می‌توان از هزینه خرید این‌گونه مواد برای سرمایه‌گذاری در محلی دیگر بهره برد.
- هزینه جابجایی و ذخیره کردن مواد در انبار بایستی به‌حداقل کاهش یابد.
- از بروز فساد و کهنگی در مواد باید جلوگیری شود.

۲-۳- مواد موردنیاز برای تولید سازه‌های چوبی

در صنعت چوب همانند سایر صنایع، مواد مصرفی به دو گروه مواد اصلی و مواد کمکی تقسیم می‌شود.

الف- مواد اصلی: انواع چوب‌های صنعتی از قبیل الوار، تراورس، تخته، صفحات فشرده چوبی شامل تخته خرده چوب، تخته چندلا، روکش طبیعی و مصنوعی و غیره را شامل می‌شود. اکنون به‌طور مختصر به‌شرح هر یک می‌پردازیم.

۱-۲-۳- چوب: ابعاد چوب‌های تبدیل شده به شرح جدول ۱-۳ است.

جدول ۱-۳- ابعاد چوب‌های تبدیل شده

ابعاد بر حسب سانتی متر			نوع تبدیل
ضخامت	عرض	طول	
۱۴. ۱	۳۴. ۴	۲۸۰. ۱۰	الوار
۱۴. ۱	۳۴. ۴	۱۴۰. ۱۰	نیم الوار
۱۴. ۱	۳۲. ۵	۲۷۰. ۲۰	الوار سه سوک
۱۳. ۲	۲۶. ۲	۲۸۰. ۲۰	تراورس
		۳۲۰. ۲۰	
۱۳. ۱	۲۵. ۱	۲۱۵. ۱۵	قنداق
۵. ۱	۱۰. ۲	۲۰۰	بازو
۴. ۰/۲	۲۵. ۱	۴۰۰	تخته
۲/۵. ۰/۲			
متناسب با ابعاد بشکه ها			تخته بشکه

۲-۲-۳- تخته فیبر: ابعاد تخته فیبرهای تولیدی متفاوت بوده و طول آن‌ها از ۲/۲۰ تا ۳/۶ متر و عرض آن‌ها از ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر و ضخامت آن‌ها از ۱/۵ تا ۴۰ میلی‌متر است. ابعاد تخته فیبرهای تولید شده در ایران به شرح جدول ۲-۳ است.

جدول ۲-۳- ابعاد تخته فیبرهای تولیدی در ایران

طول cm	عرض cm	ضخامت mm
۲۲۰	۱۸۲	۳-۴
۲۳۰	۱۶۰	۳-۴

عامل اصلی طبقه‌بندی تخته فیبر، جرم مخصوص مطابق جدول ۳-۳ است.

جدول ۳-۳- جرم مخصوص تخته فیبر

نوع تخته فیبر	جرم مخصوص بر حسب گرم بر سانتی‌متر مکعب g/cm^3
سبک (نرم)	۰/۴۵
متوسط	۰/۴۵.. ۰/۸۵
سخت	۰/۸۵.

۳-۲-۳- تخته لایه: معمولاً ضخامت تخته لایه بین ۳ تا ۱۸ میلی‌متر بوده و تعداد لایه‌ها بین ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و... متغیر است.

طول تخته لایه معمولاً بین ۲۱۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر و عرض آن از ۷۵ سانتی‌متر با تیرانس ۵ سانتی‌متر حداکثر تا ۱۶۰ سانتی‌متر است.

— تخته لایه ردیفی: تخته‌ای سه لایه است که ردیف وسط آن از چوب ضخیم یکپارچه یا چند تکه و دو طرف آن از لایه‌های نازکتر به صورت تک لایه یا چند لایه تشکیل می‌شود و در ساخت آن اصل متقاطع بودن الیاف رعایت می‌گردد. ضخامت این تخته بین ۱۵ تا ۴۵ میلی‌متر متغیر است.

۴-۲-۳- تخته خرده چوب: ابعاد تخته خرده چوب به شرح زیر است:

طول تخته خرده چوب ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۷۰، ۳۰۰ سانتی‌متر که با تیرانس ۵ سانتی‌متر است. معمولاً تخته خرده چوب با عرض ۱۲۰ یا ۱۸۰ سانتی‌متر و با تیرانس ۳ سانتی‌متر تولید می‌شود. ضخامت آن حداقل ۴ و حداکثر ۴۵ میلی‌متر است. متداول‌ترین ضخامت در رده تخته خرده چوب‌های نازک ۴ تا ۶ میلی‌متر و از نوع معمولی ۱۲، ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر و نوع ضخیم ۴۵ میلی‌متر است.

چند نمونه از تخته خرده چوب‌های تولیدی در داخل کشور به ابعاد زیر است :

۳۰۵×۱۸۳ و ۲۷۵×۱۸۳ و ۲۴۵×۱۸۲ و ۲۲۰×۱۸۲ و ۲۵۰×۱۲۲ سانتی متر

۵-۲-۳- صفحات MDF : جهت کیفیت بهتر سازه‌های صفحه‌ای می‌توان از ورقه‌های MDF که دارای روکش‌های متنوع می‌باشند، استفاده نمود، برخی از اندازه‌های صفحات MDF به شرح زیر است :

۳۶۶×۱۸۳ و ۲۴۴×۱۲۲ و ۲۴۴×۱۸۳

صفحات تخته خرده چوب ممکن است با روکش‌های چوبی، کاغذی^۱، استخوانی^۲ و... با چسب‌های اوره فرم‌آلدئید، فنل فرم‌آلدئید یا ملامین فرم‌آلدئید روکش شوند.

ب- مواد کمکی : عبارت است از یراق‌آلات، چسب، میخ و پیچ، شیشه، فلز، پارچه، اسفنج، رنگ و سایر موادی که برحسب مورد، همراه با مواد اصلی در تولید محصول به کار می‌روند. از آن‌جا که اغلب مواد اصلی و کمکی قسمت عمده هزینه تولید را تشکیل می‌دهند، در هر رشته از صنعت می‌توان با استفاده از روش‌ها و برآوردهای خاص و به کمک جدول‌ها مقدار مواد مصرفی را تعیین کرد و با مشخص نمودن ارزش ریالی مواد، قیمت تمام شده کالا را برآورد نمود.

قبل از آن که به تهیه جدول‌های مواد بپردازیم، ابتدا باید مبنای برآورد را با توجه به کیفیت مواد مورد توجه قرار دهیم و واحدی مناسب (وزن، حجم، سطح، عدد و...) انتخاب کنیم.

۳-۳- تعیین مقدار مواد مصرفی


برای تعیین مقدار مواد به کار رفته در سازه‌های چوبی کافی است که ابعاد هر قطعه مشخص شود. با توجه به شکل هندسی مربوط و با استفاده از فرمول‌های هندسی می‌توان طول، سطح یا حجم قطعه موردنظر را به دست آورد.

معمولاً مقدار قطعات مصرفی با توجه به فرم خرید و فروش آن‌ها برآورد می‌شوند؛ مثلاً قطعاتی چون زهوارها، دابل‌ها و... به صورت طولی، قطعاتی که از مواد اولیه‌ی صفحه‌ای مانند تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته چندلا و... تهیه می‌شوند، به صورت سطح یا ورق و قطعات مربوط به چوب توپر به صورت حجمی برآورد می‌گردند. البته ممکن است قطعاتی که از چوب ماسیو هستند به صورت سطحی برآورد شوند و در تعیین قیمت، قیمت واحد از مترمکعب به مترمربع با رعایت ضخامت تبدیل

گردد که این امر در شماره ۲-۶-۳ این فصل تشریح شده است.
 برای یادآوری روابط برآورد سطح و حجم اشکال هندسی، جدول‌های ۱۹-۳ تا ۲۲-۳ از تابلوهای وسترمان در انتهای کتاب آورده شده است.

مثال نمونه

مثال نمونه ۱: مواد مصرفی (زهوار، صفحه میز، قید و پایه) میز مربع شکل ۱-۳ را به ترتیب برحسب متر، مترمربع و مترمکعب برآورد کنید.
 - در صورتی که اتصال قید به پایه دابل منظور شود؛
 - ضخامت زهوار دور میز ۱۵ میلی متر باشد.



شکل ۱-۳- میز چهار نفره

پاسخ:

- مقدار زهوار دور میز به صورت طولی برآورد می شود و برابر است با:

$$900\text{ mm} \times 4 = 3600\text{ mm}$$

$$3600 \div 1000 = 3.6\text{ m} \quad \text{زهوار مصرف شده}$$

- صفحه‌ی مصرفی به صورت سطح برآورد می شود و مقدار آن بعد از کسر ضخامت زهوار

برابر است با:

$$900\text{ mm} \cdot (2 \times 15)\text{ mm} = 870\text{ mm}$$

$$870 \times 870 = 756900\text{ mm}^2 \quad \text{صفحه‌ی به کار رفته}$$

$$756900 \div 1,000,000 \cdot 0.76\text{ m}^2$$

- چوب به کار رفته شامل قیدها و پایه‌ها، به صورت حجمی برآورد می شود و برابر است با:

$$750\text{ mm} \times 60\text{ mm} \times 60\text{ mm} = 2700000\text{ mm}^3$$

$$2700000 \div 10^9 = 0.0027 \text{ m}^3$$

$$0.0027 \times 4 = 0.0108 \text{ m}^3 \text{ حجم پایه‌ها}$$

$$900 \text{ mm} \cdot (2 \times 24) \text{ mm} \cdot (2 \times 60) \text{ mm} = 732 \text{ mm}$$


$$732 \text{ mm} \times 125 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} = 274500 \text{ mm}^3$$

$$274500 \div 10^9 = 0.0002745 \text{ m}^3$$

$$0.0002745 \times 4 = 0.001098 \text{ m}^3 \text{ حجم قیده‌ها}$$

$$0.0108 \text{ m}^3 + 0.001098 \text{ m}^3 = 0.011898 \text{ m}^3 \cdot 0.022 \text{ m}^3 \text{ حجم چوب مصرف شده}$$

مثال نمونه ۲: برای ساختن جای کاغذی مطابق شکل ۲-۳ به چند مترمربع چوب نیازمندیم؟ در صورتی که قسمت کف جعبه از داخل چسب شده و ضخامت بدنه‌ها ۱۲ mm و اتصال آن‌ها از نوع انگشتی است.



شکل ۲-۳- جای کاغذی

پاسخ:

$$\frac{1}{2} (350 + 270) \text{ mm} \times 420 \text{ mm} = 130200 \text{ mm}^2$$

$$130200 \div 1000000 = 0.1302 \text{ m}^2$$

$$0.1302 \text{ m}^2 \times 4 = 0.5208 \text{ m}^2 \text{ سطح بدنه‌ها}$$


$$270 \text{ mm} \cdot (2 \times 12) \text{ mm} = 246 \text{ mm}$$

$$246 \times 246 = 60516 \text{ mm}^2 \text{ سطح کف}$$

$$60516 \div 1000000 = 0.060516 \text{ m}^2$$

$$0.5208 \text{ m}^2 + 0.060516 \text{ m}^2 = 0.581316 \cdot 0.58 \text{ m}^2 \text{ چوب لازم است.}$$

مثال نمونه ۳: مقطع تراورس گوشه‌داری طبق شکل ۳-۳، $۲۲\text{ cm} \times ۱۸\text{ cm}$ است. حداقل قطر تنه‌ای را که این تراورس از آن به‌دست آمده است، برآورد کنید.



شکل ۳-۳- مقطع گرده‌بینه

پاسخ:

$$d^2 = a^2 + b^2$$

$$d^2 = ۲۲^2 + ۱۸^2 = ۴۸۴ + ۳۲۴ = ۸۰۸$$

$$d = \sqrt{۸۰۸} \approx ۲۸ / ۴۲\text{ cm}$$

تمرین

مواد به‌کار رفته در سازه‌های چوبی را با توجه به شکل‌ها و توضیحات مربوط به‌دست آورید.
 ۱- اتاقی داریم مربع شکل که طول ضلع آن $۴/۲\text{ m}$ است و قرار است کف آن پارکت و اطراف آن قرنیز چوبی نصب شود. این اتاق دارای دو در است که عرض هر یک از آن‌ها $۱/۵\text{ m}$ می‌باشد. برآورد کنید:

الف - چند متر قرنیز چوبی لازم است؟

ب - به‌چند متر مربع پارکت نیاز دارد؟


ج - اگر عرض و ضخامت قرنیز به‌ترتیب ۲۰×۱۲۰ میلی‌متر و ضخامت پارکت ۱۰ میلی‌متر باشد، چند مترمکعب چوب مصرف می‌شود؟

۲- در ورودی اتاق مطابق شکل ۳-۴ موجود است؛ برآورد کنید:


الف - سطح تنکه‌های آن را برحسب مترمربع؛

ب - طول زهوارهای نگه‌دارنده‌ی تنکه‌ها را از دو طرف؛

ج - حجم چوب‌های به‌کار رفته در کلاف را؛ اگر طول زبانه‌ی قیده‌ها ۸ سانتی‌متر و ضخامت کلاف ۴۵ میلی‌متر در نظر گرفته شود.



شکل ۴-۳- در ورودی اتاق



۳- برای کف ۶ صندلی مطابق شکل ۵-۳، برآورد کنید :

شکل ۵-۳- کف صندلی


الف - چند مترمربع تخته لایه مصرف شده است؟

ب - اگر از صفحه‌ای به ابعاد 90×135 سانتی متر تهیه شده باشند، چه قدر از صفحه باقی مانده است؟


ج - چند مترمربع پارچه برای رویه کوبی کف صندلی لازم است؟ در صورتی که از هر طرف ۷ سانتی متر بیشتر از کفی در نظر بگیریم.

۴- زیرپله‌ی ساختمانی مطابق شکل ۶-۳ بایستی با صفحات چندلایه پوشیده شود ؛ در

صورتی که سطح در ورودی حساب نشود، برآورد کنید چند مترمربع تخته برای این کار مورد نیاز است؟



شکل ۶-۳- زیرپله




شکل ۷-۳- جعبه

۵- جعبه‌ای مانند شکل ۷-۳ مورد نیاز است. چنانچه قطر این جعبه پس از ساخت $110/8$ سانتی متر باشد، آیا دارای زوایای قائم و گونیایی است؟

۶- در یک میز شش ضلعی مطابق شکل ۸-۳ که هر ضلع آن برابر 84 سانتی متر است، برآورد

کنید :



شکل ۸-۳- صفحه میز شش گوشه

الف - طول قطر محیطی یا از گوشه تا گوشه‌ی دیگر میز ؛

ب - طول قطر محاطی یا از یک ضلع تا ضلع روبرو ؛

ج - مقدار روکش مصرف شده برای دو طرف سطح میز ؛


د - طول زهوار دور صفحه‌ی میز.

۷ - دور یک میز گرد باید 10 نفر بنشینند ؛ برآورد کنید :

الف - قطر میز را در صورتی که برای هر نفر 58 سانتی متر جا در نظر گرفته شود ؛

ب - چند مترمربع تخته خرده چوب برای صفحه‌ی میز لازم است؟

۸ - میز شطرنجی مطابق شکل ۹-۳ موجود است ؛ برآورد کنید :



شکل ۹-۳- صفحه میز گرد

الف - سطح میز گرد را برحسب مترمربع ؛


ب - طول حاشیه را برحسب سانتی متر ؛

ج - سطح یک مربع کوچک داخل شطرنج را ؛

د - سطح روکش، خارج از مربع های شطرنج و حاشیه را .


۹- در پارکی سایبانی دایره ای مطابق شکل ۱۰- ۳ به محیط ۳۷۷ سانتی متر موجود است .

برای زیر این سایبان به نیمکتی به شکل تاج دایره نیازمندیم . نیمکت باید ۱۵ سانتی متر از لبه ی سایبان عقب تر قرار گیرد . عرض نشیمن نیمکت ۴۲ سانتی متر است ؛ برآورد کنید : چند مترمربع چوب برای کف نیمکت مورد نیاز است ؟




شکل ۱۰- ۳- سایبان و نیمکت دایره ای

۱۰- در یک ساختمان نو بایستی پنجره قوس دار نصب شود . برای ساخت این پنجره ابتدا باید نقشه آن را رسم کنیم . اگر محل نصب قوس پنجره $1/5\text{ m}$ عرض و $3/5\text{ m}$ ارتفاع داشته باشد، مرکز و شعاع قوس را بیابید . شکل ۱۱- ۳ برای راهنمایی داده شده است . می توان از رابطه فیثاغورث نیز کمک گرفت .



شکل ۱۱- ۳- قوس پنجره

۱۱- صفحه‌ی میزی به شکل بیضی و با توجه به شکل ۱۲-۳ ساخته شده است. در صورتی که $d = ۸۵\text{cm}$ و $D = ۱۵۰\text{cm}$ باشد، برآورد کنید :



شکل ۱۲-۳- صفحه بیضی شکل

الف - چند مترمربع تخته برای ساختن صفحه‌ی میز بیضی به کار رفته است؟

ب - طول درزهایی که در این تخته چسب زده شده است :

ج - سطح صفحه‌ی تمام شده بیضی ؛

د - دورریز تخته برحسب مترمربع.

۱۲- یک اتاق چوب خشک کنی ۵ متر طول، ۴ متر عرض و ۳ متر ارتفاع دارد ؛ برآورد کنید :

چند مترمکعب چوب در آن می‌توان جای داد؟ در صورتی که $\frac{2}{3}$ از فضای داخل جهت عبور جریان هوا در نظر گرفته شود.

۴-۳- دورریز مواد اولیه

۱-۴-۳- دورریز مواد اولیه‌ی چوبی: مقدار چوبی که هنگام آغاز به کار برای قطعه کار

خط‌کشی می‌کنیم و برش می‌زنیم، با مقدار چوب تمام شده کار یکسان نیست ؛ یعنی، مقدار چوب به کار رفته در کار تمام شده، کمتر از چوبی است که در ابتدا قبل از بریدن و رندیدن در اختیار داشته‌ایم. اختلاف این دو مقدار را «دورریز» می‌نامند.

بنابراینچه که گفتیم، برای برآورد دورریز دو مقدار را در نظر می‌گیریم : ۱- مقدار چوب اولیه

(چوب ناتمام) ۲- مقدار چوب بریده و رنده شده آماده برای قطعه کار (چوب تمام شده). از اختلاف دو مقدار گفته شده دورریز را برآورد می‌کنیم. این برآورد را می‌توان به سه حالت زیر نوشت:

چوب تمام شده = چوب اولیه = دورریز ۱-

دورریز + چوب تمام شده = چوب اولیه ۲-

دورریز = چوب اولیه = چوب تمام شده ۳-

مقدار دورریز در کار به شرایط مختلفی بستگی دارد؛ از جمله:

الف - نوع کار: کارهای راست و مستقیم دورریز کمتر و کارهایی که دارای قوسبری هستند، دورریز بیشتری دارند؛ همچنین صفحات ساده نسبت به صفحات روکش شده دورریز کمتری دارند.

ب - کیفیت چوب: که به نوع گونه و درجه بندی آن بستگی دارد.

ج - نوع برش: مقدار دورریز به نوع برش (مستقیم یا کج) و نوع تیغه و دندانه‌های آن بستگی دارد.

بنابراین، با توجه به عوامل بالا نمی‌توان مقدار دورریز را برای تمامی چوب‌ها یا صفحات و در نتیجه برای تمامی سازه‌ها یکسان در نظر گرفت.

در جدول ۴-۳ دورریز چوب‌ها به طور خلاصه و کلی مشخص شده است و می‌توان براساس آن، قیمت چوب را تعیین کرد.

جدول ۴-۳ - دورریز متوسط مواد اولیه

ردیف	شرح	درصد دورریز
۱	الوار پهن برگ	۳۰
۲	الوار سوزنی برگ	۲۰
۳	تخته خرده چوب، MDF و سایر تخته‌های مرکب	۱۰
۴	روکش‌های طبیعی	۱۰
۵	زهوارها	۱۰

توجه:

مقدار دورریز همیشه از چوب تمام شده برآورد می‌شود. چوب تمام شده را همواره ۱۰۰ درصد در نظر می‌گیرند (در صنایع چوب این روش معمول است). بنابراین، برای برآورد مقدار چوب

اولیه کافی است صورت یا لیست آن را از روی نقشه به دست آوریم؛ سپس مقدار دورریز آن را با توجه به درصد دورریز برآورد کنیم و به چوب تمام شده اضافه کنیم تا مقدار چوب اولیه به دست آید. مثال ۱: در فهرست چوب، مقدار چوب تمام شده $۱۲m^3$ است؛ چنانچه دورریز در این کار ۳۰ درصد باشد، مقدار چوب اولیه را برآورد کنید.

بهترین روش این است که با کمک تناسب، ابتدا مقدار دورریز را به دست آوریم:

$$\frac{۱۲m^3}{x} = \frac{۱۰۰}{۳۰} \quad x = \frac{۱۲ \times ۳۰}{۱۰۰} = ۳/۶m^3 \quad \text{مقدار دورریز}$$

یا به عبارتی:

$$\text{درصد دورریز} \times \text{مقدار چوب تمام شده} = \frac{\text{مقدار دورریز}}{۱۰۰}$$

سپس مقدار دورریز را با مقدار چوب تمام شده جمع می‌کنیم تا مقدار چوب اولیه به دست آید.

$$۱۲m^3 + ۳/۶m^3 = ۱۵/۶m^3 \quad \text{مقدار چوب اولیه}$$

مثال ۲: از تخته‌ای که سه متر طول و ۳۲ سانتی‌متر عرض دارد، بایستی زهوارهایی به طول و عرض ۶۰×۱۴۰۰ میلی‌متر ببریم. از این تخته ۹ زهوار به دست می‌آید که در مجموع مساوی $۰/۷۵۶$ مترمربع می‌شود. درصد دورریز را به دست آورید. (ضخامت تخته با زهوارها برابر است.)

$$\text{متر مربع سطح تخته اولیه} = ۰/۹۶۰ = ۳ \times ۰/۳۲$$

$$\text{متر مربع مقدار دورریز} = ۰/۲۰۴ = ۰/۷۵۶ \cdot ۰/۹۶۰$$

$$\text{درصد دورریز} = -۲۷ = \frac{۰/۲۰۴ \times ۱۰۰}{۰/۷۵۶} = \frac{۱۰۰ \times \text{مقدار دورریز}}{\text{مقدار چوب تمام شده}}$$

تمرین

۱- چهار صفحه‌ی میزگرد روکش شده از تخته خرده چوب به ضخامت ۱۸ میلی‌متر که قطر آن‌ها به ترتیب $۵۰cm$ ، $۵۵cm$ ، $۶۰cm$ و $۶۵cm$ باشد، مورد نیاز است. برای ساختن آن‌ها $۱/۵m^2$ صفحه‌ی تخته خرده چوب، $۲m^2$ روکش روی کار و $۱/۶m^2$ روکش کور^۱ مصرف شده است. درصد دورریز مواد مصرف شده را به دست آورید.

۱- روکش کور = روکش پشت کار (روکش درجه ۲ تا ۳)

۲- برای ساخت ۶ صندلی 46000 cm^3 چوب مصرف شده است. اگر برای ساخت این ۶ صندلی از یک قنداق به ابعاد $13 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 2/2 \text{ m}$ استفاده شده باشد، مقدار دورریز و درصد آن را به دست آورید.

۳- در جدول ۵-۶، مورد برای به دست آوردن حساب دورریز وجود دارد؛ با محاسبه محل های خالی جدول را پر کنید.

جدول ۵-۳

ردیف	چوب اولیه (نا تمام)	چوب تمام شده	مقدار دورریز	درصد دورریز
۱	؟	$18/20 \text{ m}^2$		%۲۵
۲	؟	$15/40 \text{ m}^2$	$6/2 \text{ m}^2$	
۳	$3/10 \text{ m}^2$	$2/72 \text{ m}^2$		
۴	$7/20 \text{ m}^2$		$1/20 \text{ m}^2$	
۵	$11/82 \text{ m}^2$			%۳۲
۶			$3/60 \text{ m}^2$	%۱۸

۵-۳- تنظیم لیست مواد اصلی

نخستین مرحله برای تعیین قیمت یک سازه ی چوبی، مشخص کردن مقدار مواد مصرف شده در آن است. این امر با تنظیم جدولی به نام لیست مواد اصلی جدول (۶-۳) به بهترین وجه صورت می پذیرد.

روش کار به این صورت است که تک تک قطعات سازه را با رعایت ابعاد در جدول درج می کنیم و با توجه به نوع تهیه ی آن (طولی، سطحی و حجمی) مقدار تمام شده و سپس با توجه به درصد دورریز آن، مقدار اولیه ی قطعات محاسبه می شود.

۱-۵-۳- ویژگی های جدول لیست مواد اصلی:

— ستون اول: شماره ردیف

— ستون دوم: شرح قطعه‌ی مورد نظر (پایه‌ها، قید، صفحه، در جعبه و...)

— ستون سوم: جنس قطعه‌ی ذکر شده (تخته خرده چوب ۱۸ میلی‌متر^۱، چوب راش، تخته لایه و...)

— ستون چهارم: ابعاد قطعه‌ی مربوط با واحد میلی‌متر

— ستون پنجم: تعداد قطعه مورد نظر

— ستون ششم: مقدار تمام شده قطعه‌ی مورد نظر با واحد مربوطه مثلاً در محاسبه زهوارها بر حسب متر، صفحات مترمربع و چوب ماسیو m^3 منظور می‌شود.

— ستون هفتم: درصد دورریز قطعه با توجه به جدول دورریز

— ستون هشتم: مقدار اولیه (مقدار تمام شده + مقدار دورریز)

— ستون نهم: جمع مقادیر قطعات مشابه (از یک جنس و یک ضخامت)؛ مثلاً جمع سطوح تخته خرده چوب‌های ۱۶ میلی‌متر یا جمع سطوح صفحه‌های تخته خرده چوب با ضخامت ۱۸ میلی‌متر یا چوب‌های ماسیو راش درجه یک و ...

۲-۵-۳- اندازه‌گذاری اجزای قطعه کار: برای برآورد یک نقشه کار ممکن است دو حالت پیش آید:

الف- نقشه با برش کامل آن مشخص شود که تمام اجزای آن را می‌توان با اندازه‌گیری به‌دست آورد.

ب- نقشه فقط با نمای روبرو و جانبی و اندازه‌گذاری اصلی در دست باشد یا این که در برش اندازه قسمت‌های داخلی کاملاً مشخص نشده باشد.

در حالت (الف) به‌آسانی می‌توان با رعایت مقیاس، اندازه اصلی را به‌دست آورد و برآورد را انجام داد اما در حالت (ب) که نقشه بدون برش است و یا این که برش کاملاً اندازه‌ها را مشخص نکرده است. برای ایجاد هماهنگی در برآورد قسمت‌های داخلی این گونه نقشه‌ها بهتر است نکات فنی که در کتاب رسم فنی (۲) ارائه شده است را در نظر گرفت.

مثلاً: ضخامت در جعبه را با ضخامت صفحه‌ی بدنه اصلی مصرف شده در کار مساوی

۱- گرچه ساخت تخته‌خرده چوب با ضخامت ۱۸ میلی‌متر امکان‌پذیر می‌باشد ولی در حال حاضر در کارخانجات داخل کشور تخته‌ای با این ضخامت تولید نشده و به‌جای آن تخته‌هایی با ضخامت ۱۶ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

در نظر گرفت؛ یعنی، در کاری که نقشه آن برای برآورد داده شده و ضخامت اجزای جعبه در آن مشخص نیست و بدنه‌های کار از نئوپان ۱۶ میلی‌متری است، باید ضخامت در جعبه را نیز ۱۶ میلی‌متر در نظر گرفت. اگر در نقشه کار صفحات همراه با روکش باشند و در مجموع ضخامت صفحات ۲۰ میلی‌متر باشد، باید ضخامت در جعبه را ۲۰ میلی‌متر برآورد کرد. برای به دست آوردن ضخامت بدنه‌های جعبه و عقب آن بهتر است به ترتیب از هر کدام نسبت به دیگری ۴ میلی‌متر کسر شود.

برای مثال، اگر در نقشه کار ضخامت اجزای جعبه مشخص نباشد و ضخامت صفحات کار ۲۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود، ضخامت در جعبه را نیز ۲۰ میلی‌متر، ضخامت بدنه‌های آن را ۱۶ میلی‌متر و ضخامت عقب جعبه را ۱۲ میلی‌متر برآورد می‌کنیم.

— پشت بند، در محلی که به اندازه‌ی نصف ضخامت صفحه‌ها دورا ه می‌شوند، قرار می‌گیرد.
— برای برآورد پیچ جهت پشت بند و کف جعبه‌ها—در صورتی که مشخص نشده باشد — بهتر است در هر ۱۰ سانتی‌متر یک پیچ در نظر گرفته شود.



— برآورد چسب، در صورتی که از چسب سرد استفاده شود، ۳۰۰ گرم برای هر مترمربع سطح اولیه و اگر چسب گرم مورد استفاده قرار گیرد، برای هر مترمربع سطح اولیه ۲۰۰ گرم منظور می‌شود.
— مقدار مصرف رنگ، به طور متوسط برای هر متر مربع ۲۰۰ گرم در نظر گرفته می‌شود.
— بهتر است اعداد محاسبه شده را تا سه رقم اعشار گرد نماییم، و عدد کوچک‌تر از ۰/۰۰۱ را همان ۰/۰۰۱ بنویسیم.

مثال ۱: لیست مواد اصلی زیر گلدان مطابق شکل ۱۳-۳ را تنظیم نمایید.

شرح: تمام قسمت‌های سقف و کف و بدنه از MDF خام ساخته شده و در نهایت با رنگ پوششی رنگ خواهد شد، اتصال‌ها از میخ چوبی (دوبل ۸ میلی‌متر) و چرخ‌ها هر کدام با ۴ عدد پیچ به زیر کف نصب می‌شوند.


جدول ۷-۳- لیست مواد اولیه اصلی میز زیر گلدانی

مقدار کل	مقدار اولیه			درصد دورریز	مقدار تمام شده	تعداد	ابعاد تمام شده mm			جنس	شرح	ردیف
	حجم m ^۳	سطح m ^۲	طول m				ضخامت	عرض	طول			
۰/۹۴۶	—	۰/۶۱۶	—	۱۰	۰/۵۶	۲	۱۶	۴۰۰	۷۰۰	MDF	سقف و کف بدنه	۱
۰/۹۴۶	—	۰/۳۳	—	۱۰	۰/۳	۳	۱۶	۲۵۰	۴۰۰	MDF	بدنه	۲




شکل ۱۳-۳- میز زیر گلدانی

مثال ۲: لیست مواد اولیه اصلی مربوط به قفسه جاکتابی کوچک (شکل ۱۴-۳) که از تخته چندلایی ساخته شده و توسط پیچ به هم متصل شده‌اند را تنظیم کنید.



شکل ۱۴-۳ - پرسپکتیو انفجاری جاکتابی



شکل ۱۵-۲- جاکتبی کوچک

جدول ۸-۳ لیست مواد اولیه جاکتایی کوچک

مقدار کل	مقدار اولیه			درصد دورریز	مقدار تمام شده	تعداد	ابعاد به mm			جنس	شرح	ردیف
	حجم m ^۳	سطح m ^۲	طول m				ضخامت	عرض	طول			
۱/۶۹۳	-	۰/۷۷۶	-	۱۰	۰/۷۰۵	۲	۱۶	۲۳۵	۱۵۰۰	چند لایه	بدنه	۱
	-	۰/۳۰۶	-	۱۰	۰/۲۷۸	۴	۱۶	۸۰	۸۶۸	چند لایه	پشت بند	۲
	-	۰/۰۸۶	-	۱۰	۰/۰۷۸	۱	۱۶	۹۰	۸۶۸	چند لایه	طبقه بالا	۳
	-	۰/۱۲۹	-	۱۰	۰/۱۱۷	۱	۱۶	۱۳۵	۸۶۸	چند لایه	طبقه	۴
	-	۰/۱۷۲	-	۱۰	۰/۱۵۶	۱	۱۶	۱۸۰	۸۶۸	چند لایه	طبقه	۵
	-	۰/۲۲۴	-	۱۰	۰/۲۰۴	۱	۱۶	۲۳۵	۸۶۸	چند لایه	طبقه	۶
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

در جدول زیر لیست مواد اولیه اصلی جاکتایی کوچک تنظیم شده است.

۶-۳- تعیین قیمت تمام شده

بعد از تعیین مقدار مواد اصلی مصرف شده، لازم است که قیمت این مواد را به دست آوریم. برای این منظور، از جدولی به نام جدول قیمت مواد مصرفی (جدول ۹-۳) می توان استفاده کرد.

— روش کار به این صورت است که مقدار مواد به دست آمده را در قیمت واحد آن ها ضرب می کنیم.

۱-۶-۳- مشخصه‌های جدول قیمت مواد مصرفی:

ستون اوّل: شماره ردیف مواد مصرف شده

ستون دوم: شرح مواد مصرفی مثلاً حجم چوب‌های هم قیمت، تخته خرده چوب ۱۸ میلی‌متر، تخته چندلا ۴ میلی‌متر و...

ستون سوم: مقدار مواد مصرف شده (با استفاده از جدول لیست مواد اصلی)

ستون چہارم: قیمت واحد مواد مصرفی بہریال

ستون پنجم: قیمت کل مواد مصرف شده

ستون ششم: جمع کل قیمت مواد مصرفی

— بعد از برآورد قیمت مواد اصلی باید به تعیین قیمت مواد کمکی پرداخت که مطابق با نقشه و اطلاعات داده شده برآورد می گردد.

جدول ۹-۳ - نمونه جدول لیست مواد مصرفی

ردیف	شرح	مقدار	قیمت واحد ریال	قیمت مواد مصرفی	جمع کل

بعد از تعیین قیمت مواد مصرفی، بایستی مقدار دستمزد متعلق به سازه‌ی مورد نظر شامل دستمزد کاردستی و ماشین‌کاری و دستمزد رنگ‌کاری هم‌چنین مخارج عمومی^۱ به قیمت مواد مصرفی افزوده شود تا قیمت تمام شده به دست آید. در پایان مقدار سود^۲ را نیز به قیمت تمام شده می‌افزاییم تا قیمت فروش مشخص شود؛ بنابراین، می‌توان گفت:

قیمت تمام شده کار = مخارج عمومی + هزینه دستمزد + قیمت مواد اصلی و کمکی

قیمت فروش = سود + قیمت تمام شده کار

برای ایجاد هماهنگی و نظم در شیوه‌ی برآورد قیمت تمام شده می‌توان از جدول ترکیب قیمت^{۱۰-۳} استفاده کرد.

جدول ۱۰-۳ — نمونه جدول ترکیب و برآورد قیمت کار

ردیف	شرح	مقدار	جمع	جمع کل

۱— منظور از مخارج عمومی همان هزینه‌های غیرمستقیم کارخانه است که به روش‌های مختلف برآوردشدنی است و سهم هر کار مشخص می‌شود. در فصل‌های آینده این کتاب توضیحات بیشتری داده شده است اما در حل تمرین‌های این فصل، مخارج عمومی را درصدی از دستمزد قرار می‌دهیم.

۲— مقدار سود معمولاً درصدی از قیمت تمام شده کار است.

۲-۶-۳- ویژگی های جدول ترکیب قیمت ها:

ستون اول: شماره ردیف

ستون دوم: شرح هزینه ها

ستون سوم: مقدار هزینه ها

ستون چهارم: جمع هر یک از عوامل هزینه (مواد، دستمزد، مخارج، سود)

ستون پنجم: جمع کل (قیمت فروش)

مثال نمونه ۱: قیمت یک کابینت دیواری آشپزخانه مطابق شکل های ۱۶-۳ تا ۱۹-۳ را

محاسبه نمایید.

شرح:

- صفحات از MDF ۱۶ میلی متر هر متر مربع ۱۲۰۰۰۰ ریال

- پشت بند از MDF چهار میلی متر^۱ هر متر مربع ۵۰۰۰۰ ریال

- لب چسبان از نوار PVC هر متر ۱۰۰۰ ریال

- پیچ مخصوص MDF، ۸ عدد هر کدام ۱۰۰ ریال

- لولا کابینت هر عدد ۳۵۰۰ ریال

- دستگیره هر عدد ۲۵۰۰ ریال


- کاردستی ۴ ساعت از قرار ساعتی ۲۰۰۰۰ ریال

- کار ماشین ۲ ساعت از قرار ساعتی ۲۰۰۰۰ ریال


- مخارج عمومی ۵۰ درصد مبلغ دستمزدها

- سود ۱۵ درصد قیمت تمام شده


۱- امروزه استفاده از MDF با ضخامت ۳ میلی متر نیز برای پشت بندها، کف کشوها و... رایج می باشد.




شکل ۱۶-۳- برش اصلی و جانبی کابینت



شکل ۱۷-۳- برش عمودی از کابینت



شکل ۱۸-۳- تصویر مجسم از کابینت



شکل ۱۹-۳- برش افقی از کابینت

جدول ۱۱-۳ - لیست مواد اولیه کابینت دیواری آشپزخانه

مقدار کل	مقدار اولیه			درصد دورریز	مقدار تمام شده $m - m_2 - m_3$	تعداد	ابعاد تمام شده (mm)			جنس	شرح	ردیف
	حجم m^3	سطح m^2	طول m				ضخامت	عرض	طول			
	—	°/۴۰۶	—	۱۰	°/۳۶۹	۲	۱۶	۲۸۴	۶۵۰	MDF	بدنه	۱
	—	°/۴۸۰	—	۱۰	°/۴۳۶	۲	۱۶	۲۸۴	۷۶۸	MDF	سقف و کف	۲
	—	°/۵۷۲	—	۱۰	°/۵۲۰	۲	۱۶	۴۰۰	۶۵۰	MDF	در	۳
۱/۶۶۹	—	°/۲۱۱	—	۱۰	°/۱۹۲	۱	۱۶	۲۵۰	۷۶۸	MDF	طبقه	۴
°/۵۵۶	—	°/۵۵۶	—	۱۰	°/۵۰۶	۱	۴	۶۴۰	۷۹۰	MDF	پشت بند	۵

بعد از تهیه لیست مواد اولیه اصلی، با توجه به مقدار کل مواد اصلی و دیگر مواد کمکی لیست مواد مصرفی را تنظیم می‌کنیم.

جدول ۱۲-۳ لیست مواد اولیه مصرفی کابینت دیواری

ردیف	شرح	مقدار	قیمت واحد ریال	قیمت مواد مصرفی	جمع کل
۱	MDF ۱۶ میلی متری	۱/۶۶۹	۱۲۰۰۰۰	۲۰۰۲۸۰	۲۲۸۰۸۰
۲	MDF ۴ میلی متری	۰/۵۵۶	۵۰۰۰۰	۲۷۸۰۰	
	جمع مواد اصلی				
۳	نوار لبه	۷/۹ متر	۱۰۰۰	۷۹۰۰	
۴	پیچ مخصوص MDF	۸ عدد	۱۰۰	۸۰۰	
۵	لولای کابینت	۴ عدد	۳۵۰۰	۱۴۰۰۰	
۶	دستگیره	۲ عدد	۲۵۰۰	۵۰۰۰	۲۷۷۰۰
	جمع مواد کمکی				
	جمع کل مواد مصرفی				
					۲۵۵۷۸۰



بعد از این که هزینه مربوط به مواد مصرفی مشخص گردید، با توجه به جدول ترکیب و برآورد قیمت کار می‌توان قیمت تمام شده و قیمت فروش را تعیین نمود.

جدول ۱۳-۳ ترکیب قیمت یا صورتحساب کابینت دیواری

ردیف	شرح	مقدار	جمع	جمع کل
۱	جمع مواد مصرفی		۲۵۵۷۸۰	۵۰۱۱۴۷
۲	دستمزدها			
	۴ ساعت کار دستی، ساعتی ۲۰۰۰۰	۸۰۰۰۰		
	۲ ساعت کار ماشینی، ساعتی ۲۰۰۰۰	۴۰۰۰۰		
	رنگ کاری ندارد	-		
	جمع دستمزدها		۱۲۰۰۰۰	
۳	مخارج			
	۵۰ درصد مبلغ دستمزدها	۶۰۰۰۰		
	جمع مخارج		۶۰۰۰۰	
	قیمت تمام شده		۴۳۵۷۸۰	
۴	سود ۱۵ درصد قیمت تمام شده		۶۵۳۶۷	۵۰۱۱۴۷
	جمع کل - قیمت فروش			

- مثال نمونه ۲: قیمت فروش بوفه مطابق شکل ۲-۳ را برآورد کنید، در صورتی که:
- صفحات از تخته خرده چوب با ضخامت ۱۸ میلی‌متر است که در دو طرف سطوح روکش راش با ضخامت ۱ میلی‌متر^۱ پرس شده است.
 - چوب ماسیو از نوع راش درجه یک است.
 - اندازه‌های نامشخص از روی نقشه با رعایت مقیاس اندازه‌برداری شود.
 - کار ماشین‌های ۲ ساعت از قرار ساعتی ۳۵۰۰۰ ریال و کاردستی ۱۰ ساعت از قرار ساعتی ۱۵۰۰۰ ریال و ۳ ساعت رنگ‌کاری از قرار ساعتی ۱۲۰۰۰ ریال.
 - درصد دورریز چوب ماسیو ۳ درصد، تخته خرده چوب و سه‌لایی ۱۰ درصد، روکش ۲۰ درصد منظور گردد.
 - تخته خرده چوب هر متر مربع ۲۵۰۰۰ ریال
 - تخته سه‌لایی هر متر مربع ۲۶۰۰۰ ریال
 - چوب راش درجه یک هر متر مکعب ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
 - روکش راش درجه یک هر متر مربع ۶۵۰۰ ریال

۱- با توجه به افزایش قیمت چوب استفاده از روکش‌هایی با ضخامت نیم میلی‌متر نیز برای این منظور رایج می‌باشد.



شکل ۲۰-۳- بوفه

جدول ۱۴-۳- لیست چوب مربوط به نقشه آشپزخانه شکل ۲-۳

ردیف	شرح	جنس	تعداد	ابعاد تمام شده			مقدار تمام شده m^2 / m^3	درصد دور ریز	مقدار اولیه	مقدار کل
				طول mm	عرض mm	ضخامت mm				
۱	سقف و کف	تخته خرده چوب ۱۸mm	۲	۹۲۰	۳۹۰	۱۸	۰/۷۱۸	۱۰	۰/۷۹۰	تخته خرده چوب ۱۸ میلی متر $۲/۲۲۰ m^2$
۲	بدنه ها	تخته خرده چوب ۱۸mm	۲	۷۹۰	۳۹۵	۱۸	۰/۶۲۴	۱۰	۰/۶۸۶	
۳	درها	تخته خرده چوب ۱۸mm	۲	۴۹۵	۴۲۰	۱۸	۰/۴۱۶	۱۰	۰/۴۵۸	
۴	وادر عمودی	تخته خرده چوب ۱۸mm	۱	۶۷۵	۳۸۵	۱۸	۰/۲۶۰	۱۰	۰/۲۶۸	
۵	روکش	روکش راش	-	-	-	-	۰/۰۳۶*	۲۰	۴/۸۴	۴/۸۴ روکش
۶	در جعبه	چوب راش ۲۰mm	۲	۴۴۰	۱۲۰	۲۰	۰/۰۰۲	۳۰	۰/۰۰۳	چوب ماسیو
۷	قیدهای طولی	چوب راش ۲۰mm	۲	۹۲۰	۵۰	۲۰	۰/۰۰۲	۳۰	۰/۰۰۳	
۸	قیدهای عرضی	چوب راش ۲۰mm	۲	۳۹۰	۵۰	۲۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۹	بدنه جعبه	چوب راش ۱۶mm	۴	۳۷۴	۱۱۰	۱۶	۰/۰۰۳	۳۰	۰/۰۰۴	
۱۰	عقب جعبه	چوب راش ۱۲mm	۲	۴۳۰	۹۰	۱۲	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۱	زهوارهای	چوب راش ۱۰mm	۱	۳۹۰۰	۲۰	۱۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۲	دور درها	چوب راش ۱۰mm	۱	۲۳۲۰	۲۰	۱۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۳	زهوارهای	چوب راش ۱۰mm	۱	۱۴۶۰	۲۰	۱۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۴	زیر جعبه	چوب راش ۱۰mm	۱	۱۲۰۰	۱۰	۱۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۵	لب چسبان درها	چوب راش ۱۰mm	۱	۳۸۲۰	۱۸	۱۰	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	
۱۶	لب چسبان بدنه ها	چوب راش ۵mm	۱	۵۷۱۵	۱۸	۵	۰/۰۰۱	۳۰	۰/۰۰۱	سه لایه $۰/۹۰۴ m^3$
۱۷	پاسنگ	چوب راش ۲۲mm	۱	۹۲۰	۸۰	۲۲	۰/۰۰۲	۳۰	۰/۰۰۳	
۱۸	پشت و بند	سه لایه ۵mm	۱	۹۵۰	۷۰۵	۵	۰/۶۷۰	۱۰	۰/۷۳۷	
۱۹	کف جعبه	سه لایه ۵mm	۲	۴۱۴	۳۶۷	۵	۰/۱۵۲	۱۰	۰/۱۶۷	

* برای سطح تمام شده روکش، می توان مجموع سطوح تمام شده صفحات را دو برابر کرد (در صورتی که هر دو روی صفحات از یک نوع روکش باشند).

جدول ۱۵-۳- لیست مواد مصرفی مربوط به شکل ۲۰-۳

ردیف	شرح	مقدار	قیمت واحد به ریال	قیمت مواد مصرفی	جمع کل
	الف) مواد اصلی				
۱	تخته خرده چوب ۱۸mm	۲/۲۲ m ^۲	۲۵۰۰۰	۵۵۵۰۰	۵۵۵۰۰
-	جمع تخته خرده چوب ۱۸mm				
۲	روکش راش ۸mm/°	۴/۸۴ m ^۲	۶۵۰۰	۳۱۴۶۰	۳۱۴۶۰
-	جمع روکش راش ۸mm/°				
۳	چوب راش m ^۳	۰/۰۲۱	۲۰۰۰/۰۰۰	۴۲۰۰۰	۴۲۰۰۰
-	جمع چوب راش				
۴	سه لای ۵mm	۰/۹۰۴	۲۶۰۰۰	۲۳۵۰۴	۲۳۵۰۴
-	جمع سه لای				
	ب) مواد کمکی				
۵	رنگ سلولزی	۱/۵ کیلوگرم	۱۵۰۰۰	۲۲۵۰۰	۲۲۵۰۰
۶	سریشم سرد و گرم	۲ کیلوگرم	۱۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	
۷	قفل	۴ عدد	۱۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۸	لولا	۴ عدد	۲۵۰۰	۱۰۰۰۰	
۹	پیچ				
۱۰	کاغذ سنباده	۵ برگ	۱۲۰۰	۶۰۰۰	۱۰۸۵۰
-	مواد متفرقه	۱۰٪ جمع مواد کمکی		۱۰۸۵۰	
-	جمع مواد کمکی				۱۱۹۳۵۰
	جمع کل قیمت مواد مصرفی				۲۷۱۸۱۴

جدول ۳-۱۶ - ترکیب و برآورد قیمت کار مربوط به شکل ۳-۲۰

ردیف	شرح	مقدار	جمع	جمع کل
۱	مواد مصرفی	۲۷۱۸۱۴	۲۷۱۸۱۴	
۲	جمع مواد مصرفی دستمزدها			
	- کار دستی ۱۰ ساعت هر ساعت ۱۵۰۰۰ ریال	۱۵۰۰۰۰		
	- رنگ کاری ۳ ساعت هر ساعت ۱۲۰۰۰ ریال	۳۶۰۰۰		
	- ماشین کاری ۲ ساعت هر ساعت ۳۵۰۰۰ ریال	۷۰۰۰۰	۲۵۶۰۰۰	
۳	جمع مزدها مخارج ۸۰ درصد از کل مبلغ مزدها			
	جمع مخارج	۲۰۴۸۰۰	۲۰۴۸۰۰	
	قیمت تمام شده کار		۷۳۲۶۱۴	
۴	سود ۱۰ درصد قیمت تمام شده		۷۳۲۶۱	
۵	جمع کل - قیمت فروش			۸۰۵۸۷۵



تمرین

قیمت مصنوعات چوبی مربوط به شکل های ۳-۲۱ تا ۳-۲۳ را با استفاده از جدول های لیست چوب، مواد مصرفی و ترکیب قیمت برآورد کنید.

توضیح:


- اندازه های نامشخص از روی بُرش مربوط با رعایت مقیاس اندازه برداری شود.
- قیمت مواد مصرفی از جدول های قیمت مواد ۳-۱۲ تا ۳-۱۶ استخراج شود.
- مقدار دورریز مواد از جدول دورریز ۳-۴ استفاده شود.

۱- لیست مواد اولیه اصلی را برای آویز ظروف آشپزخانه مطابق شکل تنظیم کنید (جنس چوب از گونه راش و دورریز ۳۰ درصد منظور شود).



شکل ۲۱-۳- آویز ظروف


بدنه‌ها، سقف، کف، طبقات، وادارها و درها از تخته خرده چوب ۱۶mm با دورو روکش hpl ساخته شده است. اتصالات از پیچ بوده و در افقی با استفاده از لولا درجه باز و بسته می‌شود. لبه‌ی تخته خرده چوب از زهوار چوبی پوشیده می‌شود.



۸۶

۳- با توجه به نماها و برش‌های داده شده قیمت پاتختی شکل ۳-۲۳ را محاسبه کنید.

قطعات سقف و کف، وادار افقی در جعبه و در پایین و بدنه‌ها از ۱۶mm MDF ساخته شده و لبه‌ی آن‌ها با نوار PVC پوشش داده می‌شود. قطعات داخلی جعبه از چوب صنوبر می‌باشد و باریل فلزی حرکت می‌کند. کف جعبه و پشت بند ۴mm MDF نصب می‌شود و اتصالات آن از پیچ است. قیمت‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود.



شکل ۳-۲۳



۴- میز آشپزخانه تمام چوب (شکل ۲۴-۳)

- جنس: چوب راش

- زمان ساخت: ۱۵ ساعت از قرار ساعتی ۲۰۰۰۰ ریال


- طول زبانه قیده‌ها: ۴ سانتی‌متر

- پیچ و مهره: هر کدام ۱۵۰۰ ریال



شکل ۲۴-۳- میز آشپزخانه

- ۵- پاتختی از جنس ملج (شکل ۲۵-۳)
- اندازه‌ها از روی نقشه اندازه‌برداری شود.
- کار ماشینی ۱/۵ ساعت، کار دستی ۳ ساعت، کار رنگ‌کاری ۲ ساعت از قرار ساعتی ۱۵۰۰۰ ریال
- دوپل ۱۰۰ سانتی‌متر از قرار هر متر ۲۰۰۰ ریال
- هر عدد دستگیره و لولا ۲۰۰۰ ریال



شکل ۲۵-۳- پاتختی


۶- قفسه دیواری ساخته شده از تخته خرده چوب روکش شده در دو حالت برآورد شود :

الف - درها از تخته خرده چوب (مطابق شکل ۲۶- ۳ الف)

ب - درها به صورت شیشه ای (۲۶- ۳ ب)

دستمزد : یک ساعت ماشین کاری، ۴ ساعت کاردستی، ۲ ساعت رنگ کاری از قرار ساعتی ۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

- زهوار شیشه از قرار هر متر ۴۰۰۰ ریال و لاستیک فشرده شده از قرار هر متر ۱۰۰۰ ریال برآورد شود.




شکل ۲۶-۳- قفسه دیواری

ارزشیابی فصل سوم


- ۱- ضرورت کنترل را در تهیه مواد بیان کنید.
- ۲- تفاوت بین قنداق و تراورس را بیان کنید.
- ۳- برای تهیه تعدادی باهوی در به ابعاد $4\text{ cm} \times 6\text{ cm} \times 2/10\text{ m}$ کدام یک از چوب‌های زیر را پیشنهاد می‌دهید که کمترین میزان دورریز را داشته باشد؟ الوار، نیمه‌الوار، قنداق، تخته.
- ۴- صفحاتی به ابعاد $60\text{ cm} \times 145\text{ cm}$ از جنس تخته خرده چوب مورد نیاز است. با توجه به ابعاد تخته خرده چوب‌های تولیدی در داخل کشور، چه تخته خرده چوبی را پیشنهاد می‌کنید که کمترین میزان دورریز را داشته باشد.
- ۵- در قاب تنکه‌ای مانند شکل ۳-۲۷ را در نظر می‌گیریم. برای این در، موارد زیر را برآورد کنید:

- الف - چند متر زهوار برای دو طرف تنکه‌ها به کار رفته است؟
- ب - چند متر مربع تنکه مصرف شده است؟
- ج - چند متر مکعب چوب برای کلاف با ضخامت ۴۵ میلی‌متر مورد استفاده قرار گرفته است؟ (از طول زبانه‌ها صرف نظر شود.)




شکل ۳-۲۷- در قاب تنکه

۶- اگر ضخامت نرده‌های درِ باغ (شکل ۲۸-۳) ۳۵ میلی‌متر و ضخامت پشت‌بند ۴۵ میلی‌متر باشد، مقدار و درصد دورریز را در صورتی که چوب اولیه یک نیم الوار به ابعاد $14\text{ cm} \times 3\text{ cm} \times 130\text{ cm}$ باشد، برآورد کنید.



شکل ۲۸-۳- در باغ


۷- جاذرفی دیواری مطابق شکل ۲۹-۳ را در نظر می‌گیریم. لیست چوب و قیمت فروش آن را با توجه به توضیحات مربوط به دست آورید.



شکل ۲۹-۳- جاذرفی دیواری

قیمت مصنوعات مربوط به شکل های ۳۰-۳ تا ۳۶-۳ که گرفته شده از کتاب رسم فنی (۲) می باشد، را با توجه به لیست قیمت مواد محاسبه نمایید. توضیحات بیشتر توسط مدرس مربوطه ارائه شود.








برش C-C




برش B-B

شکل ۳۱-۳ نقش اجرایی یک کابینت شامل برش‌های جزئی، نماها و لیست مواد






(الف)




(ب)

شکل ۳-۳۴ برش طولی



شکل ۳-۳۵



شکل ۳-۳۶

۴-۶-۳- جدول‌های ضمیمه فصل سوم: لیست قیمت مواد خام گرفته شده از مجله صنایع چوب در سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

بازارچه چوب و فرآورده‌های چوبی «بازار داخلی»

قیمت‌های این بخش در تاریخ ۸۸/۸/۱ از بازار چوب تهران تهیه شده است.^۱

نوع کالا	ضخامت (mm)	کیفیت	کارخانه سازنده	ابعاد (cm)	قیمت (ریال)
تخته خرده چوب	۵	درجه ۱	شموشک	۱۸۳×۲۲۰	۵۹۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	شموشک	۱۸۳×۲۷۵	۲۱۰۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	ساری	۱۸۳×۲۲۰	۱۸۰۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	گنبد	۱۸۳×۲۴۴	۱۹۰۰۰۰
تخته خرده چوب	۲۵	درجه ۱	بهمن	۱۸۳×۴۱۰	۵۶۰۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	شموشک	۱۸۳×۳۶۶	۲۸۵۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	تخته فشرده ممتاز گلستان	۱۲۵×۲۷۵	۱۴۵۰۰۰
تخته خرده چوب	۱۶	درجه ۱	تخته فشرده ممتاز گلستان	۱۲۵×۳۰۵	۱۶۵۰۰۰
تخته خرده چوب رنگی دورو لثرون	۱۶	درجه ۱	ساری	۴۱۰×۱۸۳	۴۶۰۰۰۰
MDF رنگی دورو ملامین	۱۶	درجه ۱	ایران - ترکیه	۱۸۳×۳۶۶	۷۴۰۰۰۰
MDF رنگی یک رو لثرون	۳	درجه ۱	چین	۱۲۲×۲۴۴	۶۰۰۰۰۰
MDF رنگی دورو لثرون	۶	درجه ۱	چین	۱۲۲×۲۴۴	۱۴۵۰۰۰
MDF رنگی دورو ملامین	۸	درجه ۱	ایران - ترکیه	۱۸۳×۳۶۶	۵۴۰۰۰۰
MDF	۳	درجه ۱	اورگرین چین	۱۲۲×۲۴۴	۵۲۰۰۰۰
MDF	۳	درجه ۱	اورگرین چین	۱۸۳×۲۴۴	۷۵۰۰۰۰
MDF	۸	درجه ۱	اورگرین چین	۱۲۲×۲۴۴	۱۴۰۰۰۰
MDF	۱۲	درجه ۱	اورگرین چین	۱۲۲×۲۴۴	۱۵۵۰۰۰
تخته خرده چوب دورو رنگی ملامینه	۱۶	درجه ۱	رهان توان - پویا	۱۸۳×۳۶۶	۵۴۰۰۰۰
MDF	۶	درجه ۱	اورگرین چین	۱۲۲×۲۴۴	۱۱۰۰۰۰
MDF	۱۶	درجه ۱	اورگرین چین	۱۲۲×۲۴۴	۱۹۵۰۰۰
MDF	۱۶	درجه ۱	کاسپین ایران	۱۲۲×۲۴۴	۲۰۵۰۰۰
MDF	۱۶	درجه ۱	اورگرین چین	۱۸۳×۳۶۶	۵۰۰۰۰۰
تخته لایه	۳/۵	درجه ۱	کریندواندوتزی	۹۱×۲۴۴	۶۳۰۰۰۰
تخته لایه	۵/۲	درجه ۱	کریندواندوتزی	۱۲۲×۲۴۴	۱۵۰۰۰۰
تخته لایه	۹	درجه ۱	کریندواندوتزی	۱۲۲×۲۴۴	۲۰۰۰۰۰
تخته لایه	۱۲	درجه ۱	کریندواندوتزی	۱۲۲×۲۴۴	۲۶۸۰۰۰
تخته لایه	۱۵	درجه ۱	کریندواندوتزی	۱۲۲×۲۴۴	۳۳۵۰۰۰
تخته لایه	۱۸	درجه ۱	کریندواندوتزی	۱۲۲×۲۴۴	۴۰۳۰۰۰
تخته فیبر	۳/۵	درجه ۱	رویال اترلی	۱۸۳×۲۳۰	۵۸۰۰۰۰
تخته فیبر	۳/۵	درجه ۱	بابلسر	۱۶۰×۲۳۰	۶۶۰۰۰۰

قیمت‌های این بخش در تاریخ ۸۸/۸/۱ از بازار چوب تهران تهیه شده است^۱.

نوع الوار	نام کشور	درجه کیفیت	قیمت برحسب متر مکعب (ریال)
تخته پاین روسی	روسیه	۱	۲۸۵۰۰۰۰
تخته پاین روسی	روسیه	۱	۲۹۵۰۰۰۰ □
تخته پاین روسی	روسیه	۱	۲۹۵۰۰۰۰ □
تخته پاین روسی	روسیه	۱	۲۹۵۰۰۰۰ □
تخته پاین روسی	روسیه	۲	۲۴۵۰۰۰۰
تخته راش	روسیه	۲	۳۸۰۰۰۰۰
تخته راش	ایران	۲	۵۳۰۰۰۰۰
تخته توسکا	ایران	۲	۵۰۰۰۰۰۰
تخته ملج	ایران	۲	۱۵۰۰۰۰۰
تخته افرا	ایران	۲	۵۵۰۰۰۰۰
تخته ممرز	ایران	۳	۴۰۰۰۰۰۰
تخته ون	کانادا	خشک کن رفته (۱)	۱۸۵۰۰۰۰۰
تخته بلوط	کانادا	خشک کن رفته (۱)	۲۸۰۰۰۰۰۰
تخته گردو	کانادا	خشک کن رفته (۱)	۳۵۰۰۰۰۰۰
تخته گیلان	کانادا	خشک کن رفته (۱)	۳۵۰۰۰۰۰۰
تخته راش	آلمان	خشک کن رفته (۱)	۱۶۵۰۰۰۰۰
تخته صنوبر	ایران	۳	۲۶۰۰۰۰۰
تخته راش	ایران	۱	۳۹۱۴۰۰۰
تخته روسی یولکا	روسیه	۱	۲۸۶۰۰۰۰

نوع روکش	ضخامت (mm)	طول (cm)	عرض (cm)	کیفیت	کشور سازنده	قیمت برحسب متر مربع (ریال)
ملج	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	سوپر	کره	۱۷۵۰۰
ملج	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	درجه ۱	کره	۱۵۵۰۰
راش	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	سوپر	ترکیه	۱۳۵۰۰
راش	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	درجه ۱	ایران	۸۵۰۰
افرا	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	درجه ۱	ایران	۹۰۰۰
گردو	۵/۰	۲۴۰-۲۷۰	۱۵-۳۰	درجه ۱	کره	۲۷۰۰۰

۱- منبع: مجله صنایع چوب و کاغذ شماره ۴۷

قیمت‌های جهانی روکش، تخته لایه، تخته خرده چوب و MDF برحسب FOB

نام محصول	نام کشور	درجه گرده بینه و مورد مصرف	قیمت
روکش روتاری گونه ماهاگونی	غنا	مناسب مصرف در روی ضخامت ۱/۹ میلی متر	۴۶۰ (یورو در متر مکعب)
روکش روتاری گونه سیبا	غنا	مناسب مصرف در لایه‌های سطحی ضخامت ۱/۹ میلی متر	۳۰۰ (یورو در متر مکعب)
روکش اسلایسی ماهاگونی	غنا	مناسب رویه تخته	۱/۴۵ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه (چوب تیره)	غنا	ضخامت ۴ میلی متر ضد آب و حرارت	۵۶۰ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه (چوب تیره)	غنا	ضخامت ۶ میلی متر ضد آب و حرارت	۳۴۰ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه (چوب تیره)	غنا	ضخامت ۹ میلی متر ضد آب و حرارت	۳۸۸ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	غنا	ضخامت ۱۲ میلی متر ضد آب و حرارت	۳۴۰ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	غنا	ضخامت ۱۵ میلی متر ضد آب و حرارت	۳۶۰ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	مالزی	ضخامت ۲/۷ میلی متر ضد رطوبت	۴۶۸-۴۴۷ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	اندونزی	ضخامت ۲/۷ میلی متر ضد رطوبت	۴۴۷-۴۳۷ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	مالزی	ضخامت ۹ میلی متر به بالا ضد رطوبت	۳۶۹-۳۵۹ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	اندونزی	ضخامت ۹ میلی متر به بالا ضد رطوبت	۳۱۴-۲۹۹ (یورو در متر مکعب)
تخته لایه	برزیل	BB/CC ضخامت ۱۵ میلی متر ضد رطوبت	۳۲۴ دلار در متر مکعب
تخته لایه	برزیل	BB/CC ضخامت ۴ میلی متر ضد رطوبت	۴۱۰ دلار در متر مکعب
تخته لایه	پرو	۱۲۲×۲۴۴×۴ mm	۴۴۴ دلار در متر مکعب
تخته لایه	پرو	۱۲۲×۲۴۴×۶ mm	۴۳۵ دلار در متر مکعب
تخته لایه	پرو	۱۲۲×۲۴۴×۱۸ mm	۴۷۳ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	مالزی	ضخامت ۱۲ میلی متر صادراتی	۱۷۵-۱۵۷ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	مالزی	ضخامت ۱۲ میلی متر معمولی	۱۶۷-۱۴۲ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	اندونزی	ضخامت ۱۸-۹ میلی متر صادراتی	۱۸۹-۱۸۴ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	پرو	(معمولی) ۱/۸۳m×۲/۴۴m×۴mm	۲۷۹ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	پرو	(معمولی) ۱/۸۳m×۲/۴۴m×۸mm	۲۰۹ دلار در متر مکعب
تخته خرده چوب	پرو	(معمولی) ۱/۸۳m×۲/۴۴m×۱۲mm	۲۰۰ دلار در متر مکعب
MDF	مالزی	ضخامت ۱۹-۱۵ میلی متر	۲۴۹-۲۳۵ دلار در متر مکعب
MDF	مالزی	ضخامت ۱۸-۱۲ میلی متر	۲۲۹-۲۱۵ دلار در متر مکعب
MDF	اندونزی	ضخامت ۱۸-۱۲ میلی متر	۲۶۵-۲۵۵ دلار در متر مکعب

تذکر: قیمت‌های ارائه شده در این بخش از بازار بورس آسیا در تاریخ می ۲۰۰۶ اخذ شده است.

بازارچه بین الملل در بخش قیمت‌های گرده بینه به ارائه اطلاعات بازار تمامی کشورهای عمده صادرکننده گرده بینه از جمله کشورهای

آسیای شرقی و غرب آفریقا، اقیانوسیه و آمریکای جنوبی، مالزی، اندونزی، پرو، میانمار، نیجریه، گینه، نیوزیلند و برزیل می‌پردازد.

جدول ۱۷-۳ - قیمت‌های جهانی گرده بینه

نوع گونه	نام کشور	درجه گرده بینه و مورد مصرف	قیمت (یورو به ازای هر متر مکعب)
آکارو	آفریقا	LM/B	۳۸۱/۳۵۱
آزوبه	آفریقا	LM / B / $\frac{BC}{C}$	۱۸۳/۱۶۷/۱۵۲
ابسه	آفریقا	LM / B / $\frac{BC}{C}$	۲۰۶/۱۹۱/۱۶۰
ایروکو	آفریقا	LM / B / $\frac{BC}{C}$	۲۴۷/۲۵۹/۲۲۸
سایلی	آفریقا	LM / B / $\frac{BC}{C}$	۲۲۱/۲۰۶/۱۷۵
آکومه	گابن	QS	۱۷۶
آکومه	گابن	CI	۱۵۰
آکومه	گابن	CE	۱۲۲
آکومه	گابن	CS	۹۴
ووا	غنا	مناسب برای روکش‌گیری	۳۶-۴۴
ماهاگونی	غنا	مناسب برای روکش‌گیری	۴۰-۹۱
مرآتی	مالزی	SQ	۲۳۵-۲۴۵
مرآتی	مالزی	کوچک	۲۰۵-۲۱۵
مرآتی	مالزی	خیلی کوچک	۱۷۵-۱۸۵
کروئینگ	مالزی	SQ	۲۰۵-۲۱۵
کروئینگ	مالزی	کوچک	۱۷۵-۱۸۵
کروئینگ	مالزی	خیلی کوچک	۱۳۵-۱۴۵
کاج	اندونزی		۱۳۵-۱۴۵
ماهونی	اندونزی		۵۴۰-۵۶۰
تیک (ساج)	میانمار	روکش درجه ۲	۷۰۲ (قیمت به ازای هر تن)
تیک (ساج)	میانمار	روکش درجه ۳	۵۶۰ (قیمت به ازای هر تن)
تیک (ساج)	میانمار	روکش درجه ۴	۷۰ (قیمت به ازای هر تن)
اریما	گینه نو	روکش	۵۹
کویلا	گینه نو	روکش	۶۱
کاماره ره دست کاشت	گینه نو	قطر ۶۰ سانتی‌متر	۶۲
کاماره ره دست کاشت	گینه نو	قطر ۴۹-۴۰ سانتی‌متر	۵۲

تذکر: علائم اختصاری ذکر شده در بخش درجات بنا به تعاریف درجات تجاری در بازار آسیاست که در این جا معانی

مطالعه آزاد

برآورد قیمت سازه‌های چوبی با استفاده از نرم افزار

در حال حاضر شرکت‌های تولیدی در عرصه‌ی جهانی باید فعالیت کنند و انجام عملیات برآورد قیمت به صورت دستی کمتر انجام می‌شود و اکثر عملیات ماشینی شده‌اند و برای این کار از کامپیوتر استفاده می‌شود. یعنی برای انجام اعمالی مانند: طراحی، نقشه‌کشی، انبارداری، حسابداری و ... از نرم افزارهای خاص این کار که توسط شرکت‌های تولید نرم افزار عرضه می‌شود، استفاده می‌کنند. یکی از نرم افزارهای موجود که به سادگی می‌توان از آن برای برآورد قیمت کابینت استفاده کرد، نرم افزار Excel می‌باشد که در این جا به توضیح مختصری از آن پرداخته می‌شود.

برای این کار کافی است جدول‌های سه‌گانه در صفحات گسترده‌ی این نرم افزار ایجاد شود (هر جدول در یک صفحه یا Sheet) سپس فرمول‌های لازم برای عملیات برآورد قیمت در سلول‌های مورد نظر نوشته شده و عدد نهایی تنها با نوشتن طول و عرض و ضخامت و تعداد به دست می‌آید. در صورت اشتباه در وارد کردن اطلاعات، با اصلاح آن، پاسخ نهایی به صورت خودکار اصلاح می‌گردد. این جدول به سادگی و با کپی کردن قابل استفاده برای موارد مشابه نیز به کار می‌رود. در زیر نمونه‌ای از این کار قابل مشاهده است.

خلاصه آن ذکر می‌شود.

یک درجه از گرده بینه‌های بسته‌بندی شده LM =

سوپر کیفیت QS =

مناسب برای مصارف صنعتی CI =

قیمت تا کنار بندر کشور مقصد FOB =

گرده بینه درجه ۲ B =

گرده بینه درجه B مناسب مصرف در لایه‌روی تخته لایه و گرده بینه درجه C مناسب مصرف در قیمت مغزی تخته

لایه BB/CC =

گرده بینه مناسب تولید الوار SQ =

هم چنین علاقه‌مندان به آگاهی از کاربردها و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گونه‌های غیربومی می‌توانند به شماره‌های ۱

تا ۷ مجله صنایع چوب و کاغذ و کتاب اطلس چوب‌های تجاری دنیا تألیف دکتر پارسا پژوه مراجعه کنند.

ردیف	شرح	واحد	مقدار (متر)			مجموع کل	مجموع کل
			طول	عرض	مساحت		
1	سقف	م ²	10	10	100	100	100
2	دیوار	م ²	10	10	100	100	100
3	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
4	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
5	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
6	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
7	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
8	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
9	پارکت	م ²	10	10	100	100	100
10	پارکت	م ²	10	10	100	100	100

ردیف	شرح	مقدار	قیمت واحد ریالی	قیمت مواد مصرفی	جمع کل
1	سقف 16 mm	100	10000	1000000	1000000
2	سقف 4 mm	100	10000	1000000	1000000
3	جمع مواد اصلی				2000000
4	پارک	100	10000	1000000	1000000
5	پارک	100	10000	1000000	1000000
6	پارک	100	10000	1000000	1000000
7	پارک	100	10000	1000000	1000000
8	پارک	100	10000	1000000	1000000
9	جمع مواد کمکی				1000000
10	جمع کل مواد مصرفی				3000000

نرم افزارهای زیادی در زمینه‌ی محاسبه قیمت تحت عنوان حسابگرها طراحی شده‌اند که در سایت‌های تخصصی صنایع چوب و کابینت می‌توان آن‌ها را یافت یکی دیگر از این نرم افزارها در ادامه معرفی می‌شود.

معرفی نرم افزار «جدول ساز» The Tabulator

جدول ساز امتیازهایی چون یک ماشین حساب «برد فوت»، (چوبی به ضخامت یک اینچ و طول یک فوت و عرض یک فوت) محاسبه کننده صورت حساب مواد اصلی و کمکی را به صورت یک جا دارد.

جدول ساز کمک می‌کند تا قطعات چوبی مورد نیاز برای پروژه‌ها را قبل از ساخت محاسبه کرد و به طور کلی یک نمای حرفه‌ای از لیست مواد چوبی ایجاد می‌کند. محاسبات براساس گونه چوبی، جمع چوب، قیمت چوب و کل قیمت با در نظر گرفتن درصد دور ریز انجام می‌شود و هم چنین می‌تواند بر مبنای برش ثانویه منطبق شود. این ویژگی به طور معمول در ماشین حساب‌های تخصصی چوب دیده نمی‌شود. در قسمت زیر مشخصات باید وارد شوند :

The screenshot shows the 'The Tabulator' software interface. It is divided into two main sections: 'Optional Inputs' and 'Required Inputs'. The 'Optional Inputs' section includes fields for Project name, Company/your name, Waste factor (%), No. resawn slices, Kerf allowance (in), Rough thickness (in), Cost per bd ft, Wood species, Part name, and Part symbol (A,B,C,...). The 'Required Inputs' section includes fields for Finished thickness (in), Finished width (in), Finished length (in), and Quantity. There are also buttons for 'Compute' and 'Reset' at the bottom.

Optional Inputs	
Project name:	<input type="text"/>
Company/your name:	<input type="text"/>
Waste factor (%):	<input type="text"/> usually 15% - 20%
No. resawn slices:	<input type="text"/> resawing - see note 2
Kerf allowance (in):	<input type="text"/> resawing - see note 2
Rough thickness (in):	<input type="text"/> 4/4, 5/4, 6/4, ...
Cost per bd ft:	<input type="text"/>
Wood species:	<input type="text"/>
Part name:	<input type="text"/>
Part symbol (A,B,C,...):	<input type="text"/>

Required Inputs	
Finished thickness (in):	<input type="text"/> 3/4 Decimals or fractions
Finished width (in):	<input type="text"/> Ex: 8 1/4 or 8.25
Finished length (in):	<input type="text"/>
Quantity	<input type="text"/> 1

در هنگام درج مشخصات به نکات زیر باید توجه شود :

۱- چوب پهن برگ بر مبنای «بردفوت» فروخته می‌شود، و آن یک واحد حجم معادل قطعه چوبی است که دارای یک اینچ ضخامت، یک فوت عرض و یک فوت می‌باشد. یعنی چوبی به حجم ۱۴۴ اینچ مکعب. ضخامت تخته براساس ۱/۴ اینچ بیان می‌شود و با یک اینچ آغاز می‌شود. بنابراین ضخامت یک اینچ ۴/۴ در نظر گرفته می‌شود، یک و نیم اینچ ۶/۴ است و دو اینچ ۸/۴ و همین طور ادامه می‌یابد. جدول‌ساز ضخامت تخته را گرد می‌کند (تا ۱/۴ اینچ) و تخته کمتر از ۴/۴ را تا ۴/۴ گرد می‌کند. بنابراین ضخامت تمام شده ۳/۴ به عنوان ۴/۴ عمل می‌شود. برنامه به صورت خودکار ضخامت رنده نشده را در نظر می‌گیرد مگر ضخامت رنده نشده کمتر از مقدار ورودی مورد نظر باشد.

۲- برش ثانویه، به معنای تبدیل یک قطعه چوب به قطعات کم ضخامت تر است. برای مثال شما قصد دارید یک چوب با ضخامت ۵/۴ اینچی را به دو قطعه ۷/۱۶ اینچی تبدیل کنید. ورودی‌های جدول‌ساز عبارتند از، ضخامت تمام‌شده : ۷/۱۶، شماره قطعه تبدیل شده : ۲، ضخامت رنده شده اولیه : ۵/۴، پهنای برش (خوراک اره) به دلخواه اگر ضخامت رنده نشده مشخص نباشد، ممکن است ضخامت تمام شده به علاوه خوراک اره اعمال شود. اگر خوراک اره مشخص نباشد، مقدار قراردادی ۱/۸ اینچ منظور می‌شود.

۳- درصد دورریز معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل وجوه گره، ترک، تاب و سایر معایب در نظر گرفته می‌شود. هر چه چوب در درجه پست‌تری قرار گیرد دورریز بیشتری خواهد داشت. جدول‌ساز می‌تواند درصد دورریزهای متفاوتی را با توجه به تنوع گونه‌های چوبی که در یک پروژه به کار می‌رود اعمال کند.

۴- می‌توان اعداد را به صورت عدد صحیح و اعشاری (۱۲/۷۵) یا به صورت عدد صحیح و کسر (۱۲۳/۴) به کار برد که در حالت دوم باید مطمئن شد که بین عدد صحیح و عدد کسری یک فاصله باشد.

Optional Inputs

Project name:

Company/your name:

Waste factor (%): usually 15% - 20%

No. resawn slices: resawing - see note 2

Kerf allowance (in): resawing - see note 2

Rough thickness (in): 4/4, 5/4, 6/4, ...

Cost per bd ft:

Wood species:

Part name:

Part symbol (A,B,C,...):

Required Inputs

Finished thickness (in): Decimals or fractions

Finished width (in): Ex: 6 1/4 or 9.25

Finished length (in):

Quantity:

مثال: مشخصاتی به عنوان نمونه درج شده‌اند.

پس از درج مشخصات، با کلیک کردن دکمه **compute** نتایج در قسمت result مشاهده خواهند شد :

Results

Rough Thickness (in):

Board Feet:

Total Board Feet:

Cost:

Total Cost:

Itemized Lumber List:

A	top	1	3/4	
	18 1/2	26	3.87	16
	4/4	red oak	1.65	
	6.39			

با کلیک کردن دکمه **Format for printing** نتایج به صورت جدول مشخص خواهند شد :

Lumber List - drawer								
Name: amir					Date: 16-Feb-2005			
Symbol	Part	Qty	Thick	Width	Length	Bd Ft	Lumber	Cost
A	top	1	3/4	4/4	25	0.20	4/4 red oak	\$0.77
Total					0.20			\$0.77
*lumber dimensions in inches.								
Summary								
Lumber			Bd Ft		Cost/Bd Ft		Total Cost	
4/4 red oak			0.20		\$3.80		\$0.77	
Waste factor used: 16%								

این امکان وجود دارد که دوباره به عقب برگشته و مشخصات را افزایش داده و

Sym	Part	Qty	Thick	Width	Length	Bd Ft	Lumber	Cost
A	Top	1	3/4	18 1/2	26	3.8	4/4 Red Oak	\$9.99
B	Sides	2	3/4	18	37	10.6	4/4 Red Oak	\$27.66
C	Frame rail	4	3/4	1 1/4	24	1.0	4/4 Red Oak	\$2.49
D	Frame rail	1	3/4	1 1/4	24 1/2	0.2	4/4 Red Oak	\$0.64
E	Toe kick	1	3/4	3	24	0.6	4/4 Red Oak	\$1.50
F	Drawer front	3	3/4	8 1/8	24	4.7	4/4 Red Oak	\$12.15
G	Drawer front	1	3/4	6 3/8	24	1.2	4/4 Red Oak	\$3.18
H	Drawer sides	6	1/2	7 3/4	15 3/4	5.8	4/4 Y. Poplar	\$9.65
I	Drawer sides	2	1/2	6	15 3/4	1.5	4/4 Y. Poplar	\$2.49
J	Drawer back	3	1/2	7 3/4	23 1/4	4.3	4/4 Y. Poplar	\$7.12
K	Drawer back	1	1/2	6	23 1/4	1.1	4/4 Y. Poplar	\$1.84
L	Web frame rail	5	3/4	1 1/4	24	1.2	4/4 Y. Poplar	\$1.98
M	Web frame end	10	3/4	1 1/4	15 3/4	1.6	4/4 Y. Poplar	\$2.59
Total						37.6		\$83.28

دوباره دکمه مذکور را کلیک کرده و لیست مواد را تکمیل کرد و یا تغییر داد :

Summary

Lumber	Bd Ft	Cost/Bd Ft	Total Cost
4/4 Y. Poplar	15.5	\$1.65	\$25.67
4/4 Red Oak	22.1	\$2.60	\$57.61
Total	37.6		\$83.28

برای دسترسی به نرم افزار Tabulator می توان به سایت
www.woodbin.com/ مراجعه نمود.