

فصل چهارم

معرفی سیستم عامل لینوکس و نصب آن

پس از آموزش این فصل، هنرجو می‌تواند:

- مراحل پیدایش سیستم عامل لینوکس را بیان کند و ویژگی‌های این سیستم عامل را شرح دهد.
- مفهوم توزیع (نسخه) را در مورد سیستم عامل لینوکس و توزیع‌های پرکاربرد آن شرح دهد.
- روش‌های استفاده از سیستم عامل لینوکس را شرح دهد.
- نصب دوگانه‌ی لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز را انجام دهد.
- لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند.
- سیستم عامل لینوکس دییان را نصب کند.

۱- قاریخچه‌ی سیستم عامل لینوکس

در بدرو پیدایش رایانه‌های شخصی، انتخاب سیستم عامل مناسب به یکی از دغدغه‌های کاربران تبدیل شده بود. رایانه‌های ساخته شده به وسیله‌ی شرکت Apple با سیستم عامل اختصاصی خود، گزینه‌ی مناسبی بودند. اما قیمت بالا، آنها را از دسترس بیشتر کاربران دور می‌ساخت. یونیکس دیگر انتخاب موجود با کد اصلی محافظت شده، آنقدر گران قیمت بود که تهیه‌ی آن برای همگان میسر نبود. در این هنگام سیستم عامل Ms-Dos به دلیل مسائل تجاری به تمام نقاط دنیا راه یافته است و یکی از بهترین انتخاب باقی مانده برای کاربران به شمار می‌رفت. در کشور خودمان هم شاهد استفاده‌ی گسترده از این سیستم عامل بوده‌ایم.

سیستم عامل لینوکس در سال ۱۹۹۲ تحت مجوز GNU/GPL اجازه‌ی انتشار یافت. امروزه

انواع مختلفی از لینوکس موجود می‌باشد.

به تدریج تلاش برای ارایه‌ی کدهای سیستم عامل آغاز شد. به عنوان مثال کد سیستم عامل آموزشی MINIX توسط پروفسور تانباوم برای پردازنده‌های سری ۸۰۸۶ در کتاب ایشان عرضه شد و دنیای سیستم عامل را وارد فصل جدیدی کرد. به این ترتیب برای نخستین بار یک کاربر می‌توانست ضمن مطالعه‌ی کدهای سیستم عامل، در آنها تغییر ایجاد کند. این سیستم عامل پس از مدتی مجوز انتشار گرفت.

در سال ۱۹۸۳ ریچارد استالممن، بنیان‌گذار پروژه‌ی گنو (GNU) کار روی یک سیستم عامل با کد هسته‌ی باز را شروع کرد. گنو یک نرم افزار رایگان بود که هر کسی می‌توانست آن را کپی کند یا آن را گسترش دهد. استالممن برای رشد و توسعه‌ی این پروژه، بزرگ‌ترین مجموعه‌ی کامپایلرهای گنو را تألیف کرد. کار این سری نرم افزارها، ترجمه‌ی برنامه‌های نوشته شده به وسیله‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی برای استفاده در گنو بود. علاوه‌بر این، ابزارهای برنامه‌نویسی دیگری نظیر GDBH و Emacs نیز به وسیله‌ی او نوشته شد.

در سال ۱۹۹۱، لینوس توروالدز کد لینوکس را با مجوز گنو عرضه کرد و آن را به صورت همگانی در آورد. در نتیجه، هسته‌ی سیستم عامل کارآمدی به نام لینوکس شکل گرفت. در همین سال این هسته در سراسر دنیا انتشار یافت.

۲-۴- ویژگی‌های سیستم عامل لینوکس

امروزه سیستم عامل لینوکس در گستره‌ی بزرگی از رایانه‌ها، شامل ابررایانه‌ها، ایستگاه‌های کاری، رایانه‌های رومیزی استفاده می‌شود. هم‌چنین ریزپردازنده‌های موردن استفاده در تجهیزات پزشکی و نظامی و حتی تلفن همراه نیز آن را به کار می‌گیرند. از آن جایی که لینوکس دارای امنیت و پایداری بالایی است، شرکت‌های با فعالیت محروم‌انه، ترجیح می‌دهند در سیستم‌های امنیتی و حفاظتی خود از این سیستم عامل بهره گیرند. مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم عامل لینوکس را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

۱- پایین بودن هزینه‌ها: گنو/لینوکس یک سیستم عامل رایگان است و بیشتر توزیع‌های آن به راحتی از طریق وب گاه‌های اینترنتی قابل دانلود است. همواره هزاران صفحه اطلاعات رایگان برای نصب و نگهداری آن در اینترنت موجود است. البته بعضی از انواع تجاری لینوکس نیز وجود دارند که قیمت آن‌ها به مراتب پایین‌تر از سیستم عامل‌های یونیکس یا ویندوز است.

۲- امنیت و پایداری: لینوکس، امنیت یونیکس را به همراه دارد. باز بودن کد اصلی لینوکس سبب شده است متخصصان با همکاری یکدیگر، به رفع نقاچیص امنیتی آن پردازنده و یکی از امن‌ترین سیستم‌های عامل را به وجود آورند. پایداری و امنیت لینوکس سبب شده است که تا سال ۱۹۹۴ میلادی حدود ۳۵٪ از سرورهای دنیا، از خانواده‌ی این سیستم عامل استفاده کنند.

۳- تطبیق با آخرین سخت‌افزارها: از آن‌جا که سیستم عامل لینوکس در سراسر دنیا علاوه‌مندان زیادی دارد، با ساخته شدن قطعات سخت‌افزاری جدید، راه اندازهای آنها نیز در اینترنت انتشار می‌یابند. به علاوه برخی از توزیع‌های لینوکس با حداقل امکانات سخت‌افزاری قابل اجرا هستند، به طوری که می‌توانند از لوح فشرده یا فلاپی دیسک به اجرا درآیند و به کار گرفته شوند. لینوکس در محیط متنی خود حتی به سخت‌افزار گرافیکی پرقدرت نیاز ندارد.

۴- محیط‌های کاربری مختلف: لینوکس دارای رابطه‌ای کاربر گرافیکی و متنی است. تنوع این رابطه‌های کاربر سبب راحت‌تر شدن استفاده از این سیستم عامل چند کاربره شده است. Gnome و KDE دو محیط گرافیکی این سیستم عامل‌اند، که تقریباً مشابه سیستم عامل ویندوز هستند. به همین دلیل برای آموزش و استفاده کاربران مبتدی مناسب‌اند.

۵- قابلیت تطبیق با نیازها: وجود کد اصلی باز به برنامه‌نویسان آشنا به زبان C و اسembly اجازه می‌دهد که سیستم عامل را مطابق نیاز خود بنویسن. البته برای این کار، برنامه‌نویس باید اصول طراحی سیستم عامل را بداند. این قابلیت سبب شده است که لینوکس در مقایسه با سیستم‌های عامل دیگر بیشتر رشد کند و از جایگاه خوبی برخوردار باشد.

پژوهش

سعی کنید با مطالعه‌ی سایر منابع، ویژگی‌های دیگر این سیستم عامل را که باعث به کار گیری این سیستم عامل می‌شود، بیابید.

۴-۳- توزیع‌های مختلف لینوکس

اجزای تشکیل‌دهنده‌ی لینوکس را هر کس می‌تواند پس از جمع‌آوری، به نام خودش عرضه کند. به این مجموعه‌ها که به وسیله‌ی افراد و شرکت‌های مختلف گردآوری شده است،

«توزیع^۱» و در بعضی مواقع «نسخه^۲» گویند. همه‌ی این توزیع‌ها دارای یک هسته‌ی مشترک به نام گنو/لینوکس هستند. شرکت‌ها یا دانشگاه‌ها یا هر گروه دیگری با اضافه کردن یک سری امکانات به این هسته مانند محیط گرافیکی و ... یک توزیع جدید عرضه کرده‌اند.

هریک از توزیع‌های لینوکس دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. مثلاً ممکن است نصب آنها با هم تفاوت داشته باشد (البته اصول نصب همه‌ی لینوکس‌ها یکسان است)، یا ابزارهای مدیریت گرافیکی آن‌ها با هم متفاوت باشند یا نسخه‌ی برنامه‌هایی که با یک توضیح خاص ارایه می‌شوند جدیدتر یا قدیمی‌تر باشند، محل پرونده‌های پیکربندی آن‌ها متفاوت باشد یا ممکن است در آن‌ها توزیع‌هایی برای امور خاصی مانند سرویس دهنده، ایستگاه‌های کاری، رایانه‌های قدیمی و مدیریت شبکه طراحی شده باشند.

مثلاً برخی از توزیع‌ها نصب و پیکربندی آسان بهینه‌سازی شده‌اند. توزیع‌ها به دو صورت تجاری و رایگان ارایه می‌شوند. برخی از توزیع‌های لینوکس دارای وب گاه پشتیبانی بوده است و به صورت رایگان از وب‌های مربوط قابل دانلود هستند.

اینکه از چه توزیع لینوکس استفاده کنید، اهمیت چندانی ندارد، زیرا اصول همه‌ی آن‌ها مشابه است و تمام اموری که در یک توزیع انجام می‌دهید، در توزیع دیگر نیز قابل انجام خواهد بود (شاید به روشنی دیگر). برخی از توزیع‌ها به دلیل تغییرات و بهینه‌سازی در توزیع‌های دیگر ایجاد شده‌اند. انتخاب توزیع مورد استفاده به عواملی مانند: سطح علمی کاربر، انتظارات کاربران از لینوکس، ویژگی‌های توزیع و حتی بازار نرم‌افزار بستگی دارد.

تعداد توزیع‌های لینوکس به قدری زیاد است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را توضیح داد، ولی رایج‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

۱- RedHat: این توزیع در سال ۱۹۹۴ بنیان گذاشته شد و تا سال ۲۰۰۴ توسط شرکت RedHat پشتیبانی می‌شد. پس از نسخه‌ی ۹، این شرکت اقدام به ارایه‌ی نسخه‌های دیگر نمود. که توسط شرکت پشتیبانی می‌شد^۳ و نسخه‌ی RedHat Enterprise Linux (به اختصار Fedora core) استفاده از RedHat نسخه‌ی ۹ معمولی به بعد با پرداخت هزینه میسر شد. این توزیع بیشتر برای رایانه‌های سرویس دهنده‌ی شبکه استفاده می‌شود. این توزیع را می‌توانید به صورت رایگان از وب گاه رسمی آن به نشانی www.RedHat.com دانلود کنید.

۲ – SuSE: یک توزیع گنو/لینوکس آلمانی است که برای محاسبات بحرانی و صنعتی طراحی و برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. این توزیع در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط شرکت Novell خریداری شد و هم‌اکنون به عنوان یکی از بهترین سیستم‌عامل‌های رایانه‌های سرویس دهنده‌ی شبکه محسوب می‌شود. نسخه‌ی رومیزی این توزیع لینوکس طرفداران زیادی دارد. وب‌گاه www.SuSE.com از این توزیع پشتیبانی می‌کند.

۳ – Mandriva: یک توزیع گنو/لینوکس فرانسوی است و به وسیله‌ی شرکت Mandriva توسعه پیدا کرد. این توزیع برای اولین بار با نام مندریک (Mandrake) در سال ۱۹۹۸ میلادی منتشر شد و در سال ۲۰۰۵ به Mandriva تغییر نام پیدا کرد. مندریک در ابتدا نسخه‌ای از RedHat به شمار می‌آمد که انعطاف‌پذیری بالایی داشت که به تدریج با بیشتر شدن محبوبیت این توزیع در بین کاربران لینوکس، مستقل شد.

۴ – Ubuntu: این توزیع بر مبنای توزیع Debian پایه‌گذاری شده است و اولین نسخه‌ی آن در سال ۲۰۰۴ میلادی عرضه شد. این توزیع به دلیل کاربرپسند بودن، سادگی، زیبایی، سرعت و عدم نیاز به سخت‌افزار پیچیده، جزء توزیع‌های پرطرفدار لینوکس محسوب می‌شود. این توزیع از زبان‌های مختلف از جمله فارسی نیز به خوبی پشتیبانی می‌کند.

۵ – Slackware Linux: این توزیع اولین توزیع لینوکس بود و نصب آن نسبتاً مشکل است. تنها برخی از کاربران حرفه‌ای از این توزیع استفاده می‌کنند. این توزیع در مقایسه با سایر توزیع‌ها کمترین طرفدار را دارد و یادگیری آن نیز کم و بیش مشکل است، اما قابلیت‌های خاص خودش را دارد. از آن جمله می‌توان به پایداری و کیفیت بالای آن اشاره کرد.

۶ – Fedora: مطابق نظرسنجی‌های که تاکنون صورت گرفته است، Fedora یکی از توزیع‌های پرطرفدار لینوکس محسوب می‌شود. Fedora براساس هسته‌ی RedHat Enterprise کار گروهی برنامه‌نویسان، جامعه‌ی متن باز و گروه RedHat است. توزیع‌های متعددی از لینوکس Fedora عرضه شده است.

نکته

در این کتاب توزیع لینوکس دیبان آموزش داده می‌شود.

۴-۴- لینوکس دیبان (Debian)

لینوکس توزیع دیبان محصول پروژه دیبان است که عرضه‌ی آن از سال ۱۹۹۳ شروع شد. این توزیع لینوکس براساس هسته‌های مبتنی بر لینوکس و FreeBSD طراحی شده و توسعه یافته است. این توزیع در حال حاضر جزء توزیع‌های پرطرفدار است و توسط برنامه‌نویسان در سطح جهانی www.Debian.org پشتیبانی می‌شود. مستندات لینوکس دیبان در وب‌گاه رسمی آن به نشانی www.Debian.org ارایه می‌شود. برنامه‌نویسان می‌توانند با عضویت در این وب‌گاه، به جمع حامیان لینوکس دیبان پی‌پازند. آخرین نسخه‌ی پایدار لینوکس دیبان در حال حاضر ۶۴ می‌باشد که برای دو معماری ۶۴ و ۳۲ بیتی عرضه شده است.^۱ در این فصل نصب نسخه‌ی ۶ برای معماری ۳۲ بیتی توضیح داده می‌شود. لینوکس دیبان منشأ پیدایش توزیع‌های دیگری از لینوکس بوده است. به عنوان مثال توزیع لیرانت^۲ و اوبنتو^۳ توزیع‌های مبتنی بر لینوکس دیبان می‌باشند.

مطالعه‌ی آزاد

توزیع‌های فارسی لینوکس

اکنون در اغلب کشورها توزیع‌های مختلفی از لینوکس وجود دارد. در کشورمان هم گروه‌های متعددی برای فارسی‌سازی آن یا افزودن امکانات جدید مشغول فعالیت هستند. مهمترین توزیع‌های فارسی لینوکس به شرح زیر است:

الف) لینوکس شریف


لينوکس شریف سیستم‌عاملی ایرانی است که مطابق با نیازهای زبان فارسی و شرایط محلی ایران ساخته شده است. لینوکس شریف در دو ویرایش رومیزی و سرویس‌دهنده ارایه می‌شود. رابط گرافیکی کاربر این توزیع گنوم^۴ است و می‌تواند به صورت فارسی و انگلیسی استفاده شود. این توزیع لینوکس دارای امکاناتی برای پردازش متن‌ها و نوشه‌های فارسی، قلم‌های استاندارد فارسی، تقویم ایرانی، قابلیت باز کردن، ویرایش و ذخیره کردن پرونده‌های آفیس مایکروسافت، مرورگر صفحات وب فارسی و دو زبانه، باز کردن و چاپ پرونده‌های PDF و غیره است. شکل ۴-۱ میز کار لینوکس شریف را نشان می‌دهد.

۱- در مورد بستر سخت‌افزاری و معماری ۳۲ و ۶۴ بیتی در فصل هفتم مطالبی را خواهید آموخت.

۲- Libranet

۳- Ubuntu

۴- در رابطه با این واسط کاربر بعداً مطالبی را خواهید آموخت.




شکل ۴-۱- میز کار لینوکس شبیه

ب) پارسیکس

پارسیکس توزیع دیگر گنو/لینوکس مبتنی بر دیبان است که در آن رابط گنوم به عنوان میز کار پیش فرض استفاده شده است. در پارسیکس بسته های نرم افزاری غیر ضروری حذف شده و یک میز کار سبک با امکانات لازم در اختیار کاربران قرار داده شده است. پارسیکس از صفحه کلید فارسی پشتیبانی می کند و می توانید به راحتی در آن فارسی تایپ کنید. پارسیکس هم چنین حاوی واژه نامه‌ی آزاد و باز متنه xFarDic است و از قلم های رایگان و آزاد فارسی استفاده می کند.

شکل ۴-۲- میز کار لینوکس پارسیکس را نشان می دهد.



شکل ۴-۲- میز کار لینوکس پارسیکس

۴-۵- ایجاد لوح فشرده‌ی لینوکس دییان

برای نصب لینوکس دییان باید لوح فشرده‌ی نصب آن را داشته باشید. با توجه به اینکه لینوکس دییان رایگان است، می‌توانید پرونده‌ی ISO آن را از اینترنت دانلود کنید. به نوع ۳۲ یا ۶۴ بیتی آن توجه کنید تا نسخه‌ی متناسب با رایانه‌ی خود را دانلود و نصب کنید. بعد از دانلود، باید آن را با برنامه‌های نوشتن روی لوح فشرده در سیستم عامل ویندوز ۷ که Windows Disc Image Burner نامیده می‌شود، روی DVD یا CD نوشته.^۱ چگونگی نوشتن پرونده‌های ISO روی لوح فشرده با افزونه‌ی ISO Recorder در فصل دوم شرح داده شده است.

ممکن است این لوح فشرده قبلاً توسط دوستان یا هنرآموز تهیه شده باشد. در این صورت به راحتی می‌توانید یک نسخه از آن را برای خود کپی و فرایند نصب لینوکس را تجربه کنید.

۴-۶- روش‌های کار با لینوکس

برای استفاده از سیستم عامل لینوکس، باید یکی از دو روش زیر را به کار بگیرید:

الف) اجرای لینوکس بدون نیاز به نصب

این نوع اجرای لینوکس، هیچ تغییری در دیسک سخت ایجاد نمی‌کند. بنابراین می‌توانید سیستم عامل را بعد از ارزیابی، نصب کنید. به لینوکس بدون نیاز به نصب، **لوح فشرده‌ی زنده^۲** گفته می‌شود. لوح فشرده‌ی زنده توضیعی از لینوکس است که بدون نیاز به نصب، از روی لوح فشرده قابل اجراست. به عبارت دیگر نسخه‌ای از سیستم عامل از قبل روی لوح فشرده نصب شده است و هنگام راهاندازی رایانه اجرا می‌شود. کاربر می‌تواند بدون تغییر در تنظیمات سیستم عامل فعلی، با یک لوح فشرده‌ی زنده‌ی لینوکس از همه‌ی امکانات، قابلیت‌ها و برنامه‌های کاربردی منبع باز و سیستم عامل لینوکس استفاده کند. به همین دلیل سیستم عامل موجود روی رایانه‌ی شما دچار اختلال نخواهد شد. لوح فشرده‌ی زنده لینوکس راهانداز می‌باشد و به صورت خودکار پس از قرار گرفتن در راهانداز لوح فشرده و راهاندازی مجدد رایانه به اجرا در می‌آید. با این کار در واقع نسخه‌ای از سیستم عامل در حافظه‌ی اصلی (RAM) رایانه بارگذاری می‌شود و کنترل عملکرد آن را بر عهده می‌گیرد. سپس انواع سخت‌افزار و اجزای جانبی رایانه شناسایی می‌شود. با راهاندازی موفقیت‌آمیز رایانه یک سیستم عامل کامل در اختیار خواهیم داشت. می‌توانیم

۱- از برنامه‌های دیگر مانند Nero - CD DVD Burning Software نیز می‌توانید استفاده کنید.

۲- Live CD

برنامه های کاربردی خود را در سیستم عامل جدید اجرا نماییم.

حجم کم و اجرای موقت در حافظه بودن مهم ترین ویژگی های لوح های زنده لینوکس هستند. به همین دلایل، استفاده از آن ها در محیط های آموزشی، بسیار مناسب است. عموماً همهی توزیع های متداول از یک یا چند لوح فشرده بهره می برند. هر لوح فشرده مبتنی بر یک توزیع است و از برنامه ها و پرونده های آن توزیع استفاده می کند. یک قابلیت مهم لوح های فشردهی زنده، امکان سفارشی کردن آن هاست. یعنی می توان با استفاده از یک هستهی مشترک و بر مبنای یک توزیع خاص، اقدام به انتشار یک توزیع جدید لوح فشردهی زنده براساس امکانات موردنظر نمود.

لینوکس زنده را می توانید از وب گاه های رسمی توزیع های آن دانلود کنید و روی لوح فشرده بنویسید.^۱ همچنین می توانید لوح فشردهی این نوع لینوکس را از فروشگاه های فروش نرم افزار خریداری کنید.

برای اجرای لینوکس زنده، باید رایانه را با لوح فشرده (CD یا DVD) راه اندازی کنید. برای انجام این کار لوح فشردهی لینوکس زنده را درون درایور مربوطه قرار دهید و رایانه را از نور راه اندازی کنید. قبل از بارگذاری سیستم عامل ویندوز، منوی تعیین اولویت درایو راه اندازی را فعال کنید. این منو معمولاً با فشار کلید F11 یا F12 فعال می شود^۲ (شکل ۴-۳). اولویت راه اندازی را لوح فشرده انتخاب کنید تا راه اندازی از روی DVD لینوکس انجام شود.



شکل ۴-۳- تعیین اولویت درایو راه اندازی

۱- Write

۲- در بعضی رایانه ها کلیدهای دیگری برای این منظور وجود دارد که به محض روشن شدن رایانه نشان داده می شود.

نکته

کار با لینوکس زندگی از بسیاری جنبه‌ها شبیه لینوکس نصب شده است. البته در مواردی هم تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، نمی‌توان اطلاعات را به صورت دائمی در دیسک سخت و درایوهای رایانه ذخیره کرد. به همین دلیل در این کتاب فرض بر این است که شما از توزیع نصب شده لینوکس استفاده می‌کنید.

ب) اجرای لینوکس بعد از نصب

روش معمول برای کار با سیستم عامل لینوکس، نصب آن است. بعد از نصب قادر خواهد بود که از تمامی امکانات لینوکس بهره ببرید. مراحل نصب لینوکس دیبات در بخش همین فصل توضیح داده شده است.

۷-۴- نصب لینوکس با سیستم عامل ویندوز

در بسیاری موارد، به هر دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس نیاز داریم. در چنین مواردی توصیه می‌شود که سیستم عامل لینوکس را در کنار سیستم عامل ویندوز نصب کنید. برای نصب لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز دو روش زیر پیشنهاد می‌شود.

الف) نصب لینوکس روی رایانه با سیستم عامل ویندوز ۷

نصب لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز ۷ نیازمند پارتیشنی جداگانه برای لینوکس است. با این روش، رایانه‌ی شما قابلیت راهاندازی دو گانه را خواهد داشت و کاربر می‌تواند یکی از سیستم‌های عامل را انتخاب کند.

برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:


- ۱- برای نصب و راهاندازی لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز لازم است تا دیسک سخت رایانه را برای پذیرفتن آن آماده کنید. توصیه می‌شود یک نسخه‌ی پشتیبان از اطلاعات مهم رایانه، به‌ویژه در درایو C: تهیه کنید.^۲

۱- Dual Boot

۲- می‌توانید از برنامه‌ی Backup and Restore که قبلاً توضیح داده شده است، استفاده کنید.

۲- فضاهای ذخیره‌سازی دیسک سخت رایانه را که قطعه قطعه شده‌اند با برنامه‌ی یک پارچه‌ساز defragmenter پیوسته سازی‌د.^۱

۳- برای تخصیص پارتیشن به لینوکس، روش‌های مختلفی وجود دارد. ساده‌ترین روش استفاده از برنامه‌ی مدیریت دیسک (Disk Management) در سیستم عامل ویندوز است. برای اجرای این برنامه می‌توانید در منوی شروع عبارت diskmgmt.msc یا Disk Management را در کادر جستجو و اجرا تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. برنامه‌ی مدیریت پارتیشن‌های دیسک سخت مانند شکل ۴-۴ اجرا می‌شود.




شکل ۴-۴- برنامه‌ی مدیریت دیسک سخت و پارتیشن‌ها در سیستم عامل ویندوز ۷

۴- هم اکنون باید پارتیشنی با فضای آزاد حدود ۱۰ گیگابایت ایجاد و آن را به لینوکس اختصاص دهید. برای این منظور روی پارتیشنی که فضای آزاد کافی دارد کلیک راست و گزینه‌ی Shrink Volume را انتخاب کنید (شکل ۴-۵).


هم اکنون باید اندازه‌ی این پارتیشن را تعیین کنید. مقدار ۱۰۲۴۰ مگابایت که معادل ۱۰ گیگابایت است وارد و مانند شکل ۴-۶ روی دکمه‌ی Shrink کلیک کنید.

۵- هم اکنون باید لینوکس دیبان نصب شود.

۱- چگونگی استفاده از این برنامه در کتاب سیستم عامل جلد اول توضیح داده شده است.



شكل ٤-٥



شكل ٤-٦

ب) نصب لینوکس در سیستم عامل ویندوز با ماشین مجازی

لینوکس را می‌توان روی برنامه‌ی ماشین مجازی در سیستم عامل ویندوز ۷ نیز نصب و اجرا نمود. برای مطالعه‌ی مفهوم ماشین مجازی و چگونگی نصب لینوکس در آن به پیوست الف کتاب مراجعه کنید.



۴-۸ نصب لینوکس دییان

در این بخش مراحل نصب لینوکس دییان نسخه‌ی ۶ را که **اسکوئیز**^۱ نامیده می‌شود توضیح می‌دهیم. لینوکس دییان روش‌های بسیار متنوع و قابل انعطافی را برای نصب سیستم عامل ارایه کرده است. به عنوان مثال می‌توانید لینوکس را از روی لوح فشرده با ایجاد پارتیشن جداگانه در کنار سیستم عامل ویندوز ۷ یا به صورت مجازی با vmware workstation نصب کنید. لوح فشرده‌ی راه‌انداز لینوکس دییان را در درایو مربوطه قرار دهید و رایانه‌ی ماشین مجازی را از نو راه‌اندازی کنید.

هم اکنون باید مراحل نصب را به صورت زیر دنبال کنید:

۱- صفحه‌ی شروع مانند شکل نمایان می‌شود. لینوکس دییان دارای دو نوع **رابط کاربر**^۲ برای نصب و استفاده است:

(الف) رابط کاربر متنی (Text): در این رابط، برقراری ارتباط کاربر با سیستم عامل به واسطه‌ی تایپ دستورات و فشار کلید Enter صورت می‌گیرد (مانند خط فرمان در سرور ویندوز ۲۰۰۸ یا ویندوز ۷). بسیاری از مدیران سرورهای لینوکس ترجیح می‌دهند که با این نوع واسط کاربر کار کنند.

(ب) رابط کاربر گرافیکی (GUI)^۳: این این نوع رابط کاربر زیباتر به نظر می‌رسد و استفاده از آن هم ساده‌تر است. به همین دلیل، بسیاری از کاربران سیستم‌های خانگی ترجیح می‌دهند با این نوع واسط کاربر کار کنند. البته این واسط کاربر، برخی از امکانات سیستم عامل لینوکس را از دسترس شما دور می‌کند. واسط گرافیکی کاربر لینوکس در حالت کلی X نامیده می‌شود (به آن Windows X نیز گفته می‌گویند). گنوم و کی - دی - ایی دو واسط گرافیکی متداول برای ارتباط با کاربر هستند.

برای نصب گرافیکی، مانند شکل ۴-۷ گزینه‌ی Graphical install را انتخاب کنید و کلید Enter را فشار دهید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۷- انتخاب نوع نصب

- ۲- در مرحله‌ی بعد باید **زبان نصب** را انتخاب کنید. برای سهولت در ک پیام‌ها زبان English را انتخاب و روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.
- ۳- در این مرحله باید **کشور** را که در آن زندگی می‌کنید مشخص کنید (شکل ۴-۸). نوار لغزان را به سمت پایین جابه‌جا کنید و روی Other کلیک کنید و از لیست سایر کشورها، نام کشورمان را انتخاب کنید. روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۸- پیکربندی موقعیت - تعیین کشور

- ۴- در این مرحله باید **نام قاره** را انتخاب کنید. به تطبيق نام کشور انتخاب شده در مرحله‌ی قبل و نام قاره توجه داشته باشد. روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.

۵- در این مرحله باید نوع زبان **صفحه کلید** خود را انتخاب کنید(شکل ۴-۹). برای سهولت در ک پیام‌ها، گزینه United State – en_US.UTF-8 را انتخاب و روی دکمه Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۹- پیکربندی موقعیت

۶- در این مرحله، نوع **صفحه کلید** خود را انتخاب و روی دکمه Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید(شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۱۰- پیکربندی صفحه کلید

۷- در این مرحله باید صبر کنید تا برنامه‌ی نصب کننده، پیکربندی سخت افزار و شبکه را بررسی کند و نرم افزار مورد نیاز را بارگذاری کند (شکل ۴-۱۱).



شکل ۴-۱۱- نصب اجزای نرم افزاری و پیکربندی شبکه

۸- در این مرحله باید **نام رایانه** (Host name) برای شناسایی آن در شبکه و **دامنه** (Domain) را تعیین کنید (شکل ۴-۱۲). می‌توانید نام پیش فرض را نیز پذیرید و روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.




شکل ۴-۱۲

۹- در این مرحله باید کلمه‌ی **رمز کاربر ریشه** (root) را که معادل کاربران سطح Administrator در سیستم‌های ویندوز است دوبار وارد کنید (شکل ۴-۱۳). برای ادامه‌ی کار روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید.



شکل ۴-۱۳



شکل ۴-۱۴

- ۰- در این مرحله باید یک نام کاربری برای ورود کاربران معمول (غیر از مدیر سیستم) وارد کنید. برای ادامه کار روی دکمه Continue کلیک کنید (شکل ۴-۱۴).
- ۱- در این مرحله باید پارسیشن نصب را تعیین کنیم. برای تخصیص کل پارسیشن به لینوکس، روی یکی از سه گزینه‌ی اول که با Guided شروع می‌شود کلیک کنید (شکل ۴-۱۵). اگر دیان را با استفاده از VM VirtualBox نصب می‌کنید، برای سهولت گزینه‌ی اول را انتخاب کنید تا تمام پارسیشن‌ها پاک شود و برنامه‌ی نصب به صورت خودکار پارسیشن‌بندی را برعهده بگیرد. برای پارسیشن‌بندی سفارشی گزینه‌ی آخر (Manual) را انتخاب کنید. برای رفتن به مرحله‌ی بعد روی دکمه Continue کلیک کنید.



شکل ۴-۱۵

۱۲- در این مرحله با انتخاب گزینه‌ی اول All files in one partition (recommended for new users) اجازه دهید همه‌ی پرونده‌های لینوکس روی یک پارتیشن نصب شود. برای رفتن به مرحله‌ی بعد روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۶

۱۳- در این مرحله، مانند شکل ۴-۱۷ ساختار پارتیشن‌های دیسک سخت نشان داده می‌شود. در صورتی که کامپیوتر قبلاً برای نصب سایر سیستم‌های عامل مانند ویندوز پارتیشن‌بندی شده باشد، فضای آن پارتیشن به همراه فضای آزاد دیسک سخت نیز قابل مشاهده خواهد بود.



شکل ۴-۱۷

نکته

طبیعی است ساختاری که شما در حین پارتیشن‌بندی دیسک سخت رایانه‌ی خود مشاهده خواهید کرد، با آن‌چه در شکل می‌بینید متفاوت است.

۱۴- در این مرحله با نمایش مجدد ساختار پارتیشن‌ها، می‌توانید پیکربندی پیشنهادی را با علامت‌دار کردن گزینه‌ی Yes تأیید کنید(شکل ۴-۱۸). توجه داشته باشید در صورتی که لینوکس را روی ماشین مجازی نصب می‌کنید، انجام این کار مشکلی ندارد. ولی اگر لینوکس را در کنار ویندوز نصب می‌کنید، این کار باعث از بین بردن داده‌های روی پارتیشن‌ها می‌شود. با کلیک روی دکمه‌ی Continue به مرحله‌ی بعد بروید.



شکل ۴-۱۸

۱۵- این قسمت مربوط به تنظیمات مدیر بسته های نرم افزاری است. لینوکس دیbian در کنار خود دارای مجموعه ای بسیار کاملی از بسته های نرم افزاری (Package) است. در این مرحله باید منبع نصب بسته ها انتخاب شود (شکل ۴-۱۹). به صورت پیش فرض این برنامه ها از اینترنت دانلود می شوند. در صورتی که با اینترنت دسترسی ندارید، گزینه *No* را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه *Yes*، در هنگام نصب بسته های درخواستی، دیباي ابتدا آنها را از اینترنت دانلود و سپس شروع به نصب می کند.



شکل ۴-۱۹

۱۶- در صورتی که در مرحله‌ی قبل گزینه‌ی Yes را انتخاب کرده باشد، در این مرحله باید کشور استفاده از سرویس دهنده‌های اینترنتی حاوی بسته‌ها را انتخاب کنید(شکل ۴-۲۰). برای رفتن به مرحله‌ی بعد روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید.




شکل ۴-۲۰

۱۷- در این مرحله از پیکربندی نصب بسته‌ها، باید نام وب گاه سرویس دهنده‌ی اینترنتی را انتخاب کنید (شکل ۴-۲۱). این نشانی اینترنتی را بعداً هم می‌توانید تغییر دهید. برای رفتن به مرحله‌ی بعد روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید.



شکل ۴-۲۱

۱۸- این مرحله ادامه‌ی پیکربندی نصب بسته‌هاست و به شما اجازه می‌دهد که یک HTTP Proxy را برای دانلود بسته‌ها وارد کنید (شکل ۴-۲۲). اگر به اندازه‌ی کافی با این مبحث آشنایی ندارید، این کادر را بدون پر کردن رها کنید. با کلیک روی دکمه Continue وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۲۲

۱۹- این مرحله به نوعی **مشارکت** در تعیین محبوبیت بسته‌های نرم‌افزاری است (شکل ۴-۲۳). با انتخاب گزینه‌ی Yes به توسعه‌دهنگان لینوکس دیبان کمک خواهد کرد که آمار بسته‌هایی که بیشترین کاربرد را در بین کاربران دارند، تهیه کنند. در صورتی که علاقه‌ای به مشارکت در این طرح ندارید، گزینه‌ی No را انتخاب کنید. روی گزینه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۲۳

۲۰- در این مرحله یک دسته‌بندی کلی از بسته‌ها پیشنهاد می‌شود (شکل ۴-۲۴). برای انتخاب هر گروه بسته‌ها کافی است آن را علامت‌دار کنید. به عنوان مثال desktop environment محیط گرافیکی را نصب می‌کند. در صورتی که به سایر بسته‌ها نیازی ندارید، آنها را انتخاب نکنید. توصیه می‌کنیم مانند شکل گزینه‌ی اول و آخر را علامت‌دار و روی دکمه‌ی Continue کلیک کنید تا وارد مرحله‌ی بعد شوید.



شکل ۴-۲۴

۲۱- لینوکس دیبان برای راه‌اندازی باید برنامه‌ی راه‌انداز GRUB را روی بخش راه‌انداز دیسک سخت کپی کند (شکل ۴-۲۵). برای راه‌اندازی معمولی Yes را انتخاب کنید. هم‌اکنون نصب GRUB روی رایانه‌ی شما شروع می‌شود.



شکل ۴-۲۵

۲۲- در صورتی که همه‌ی مراحل قبل را با موفقیت انجام داده باشید، برنامه‌ی نصب با نمایش صفحه‌ی پایانی مانند شکل ۴-۲۶، از شما می‌خواهد که لوح فشرده‌ی نصب را از درایو مربوطه خارج و رایانه (یا ماشین مجازی) را از نوراه‌اندازی کنید.



۴-۲۶

خلاصه‌ی فصل

سیستم‌های عامل با کد منبع باز و به‌ویژه لینوکس به جهت قابلیت‌هایی که دارند، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. سیستم عامل لینوکس نسبت به سایر سیستم‌های عامل، سیستمی نوپا تلقی می‌شود و دارای توزیع‌های مختلفی است. توزیع فدورا و دیبان لینوکس را می‌توان از توزیع‌های پرطرفدار این سیستم عامل دانست. اخیراً توزیع‌های شبدیکس و پارسیکس لینوکس به منظور حمایت از زبان فارسی عرضه شده‌اند.

این سیستم عامل به جهت امنیت و آزاد بودن دسترسی به کد آن، مانند یونیکس است. در ایجاد این دو سیستم عامل، ساختار لایه‌ای هسته و پوسته رعایت شده است. دو روش متدالول برای کار با لینوکس وجود دارد:

الف) اجرای لینوکس از روی لوح فشرده‌ی زنده

ب) اجرای لینوکس بعد از نصب

اجرا لینوکس از روی لوح فشرده‌ی زنده نیازی به نصب ندارد. با این لوح می‌توان رایانه را راه‌اندازی کرد. در این صورت نسخه‌ای از لینوکس به حافظه‌ی اصلی بارگذاری می‌شود. توجه به اینکه بسیاری از کاربران مایل هستند لینوکس را در کنار سیستم عامل ویندوز استفاده کنند، در این فصل نصب سیستم عامل لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز و همچنین با استفاده از ماشین مجازی شرح داده شد.

نرم افزارهای ماشین مجازی، نرم افزارهایی هستند که به ما این امکان را می‌دهند که یک سیستم عامل کامل را که میهمان نامیده می‌شود، در سیستم عامل اصلی (میزبان) نصب کنیم. نرم افزارهای مختلفی برای اجرای ماشین مجازی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به VMware محصول شرکت VMware اشاره کرد. نصب لینوکس دیبان ساده است و مراحل نصب آن در این فصل بررسی شد.

خودآزمایی

- ۱- چه ویژگی‌هایی در سیستم عامل لینوکس موجب محبوبیت آن در بین کاربران شده است؟
- ۲- منظور از توزیع در سیستم عامل لینوکس چیست؟ به چند مورد از توزیع‌های لینوکس اشاره کنید.
- ۳- سیستم عامل لینوکس چند نوع واسطه کاربر دارد؟
- ۴- منظور از لوح فشرده‌ی زنده‌ی لینوکس چیست؟ چه تفاوتی بین استفاده از سیستم عامل ویندوز با لوح فشرده‌ی زنده و استفاده از نسخه‌ی نصب شده وجود دارد؟
- ۵- منظور از راهاندازی دوگانه چیست؟ مزیت راهاندازی دوگانه چیست؟
- ۶- منظور از ماشین مجازی چیست؟ چند نمونه از نرم‌افزارهای ماشین مجازی را نام ببرید.
- ۷- به نظر شما نصب لینوکس روی ماشین مجازی چه مزایایی به همراه دارد؟
- ۸- کدام‌یک از جملات زیر درست و کدام‌یک یک نادرست است؟ جملات نادرست را اصلاح کنید.
 - الف) برای نصب دوگانه‌ی لینوکس در کنار سیستم عامل ویندوز، حتماً باید از ماشین مجازی کمک گرفت.
 - ب) برای نصب لینوکس دییان حداقل به ۲۰ گیگابایت فضای دیسک سخت نیاز داریم.
 - ج) در هنگام نصب لینوکس دییان، باید یک کلمه‌ی رمز برای کاربر ریشه تعیین کنیم.
 - د) لوح فشرده‌ی زنده یکی از توزیع‌های لینوکس است.
 - ه) آخرین نسخه‌ی لینوکس دییان در حال حاضر ۵ است.