

# فصل اول

## کلیات

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- هریک از شیوه‌های مهم تزیین روی چوب را توضیح دهد.
- ۲- تاریخچه «صناعات دستی چوبی ایران» را به‌طور خلاصه بیان کند.
- ۳- ویژگیهای کارگاه چوب را بیان کند.
- ۴- مبانی مهم بهداشت و ایمنی در کارگاه چوب را بیان کند.
- ۵- انواع چوب مصرفی در صنایع دستی را معرفی کند.
- ۶- ویژگیهای هریک از چوبهای مصرفی در صنایع دستی ایران را بگوید.
- ۷- کاربرد هریک از چوبهای مصرفی در صنایع دستی ایران را بگوید.



تصویر ۱-۱-۱- محصولات درودگری - دو نمونه صندلی با تزیینات جزیی


۲- شبکه بری: عبارت است از برش قسمتهایی از یک لایه چوبی براساس طرح و مشبک کردن آن (تصویر ۱-۱-۲).

### ۱- آشنایی با شیوه‌های مهم تزیین چوب

در رشته‌های صنایع دستی می‌توان از لحاظ اصول و مبانی کلی ویژگیهای مشترک مشاهده نمود، مهمترین این ویژگیها عبارتند از: دارا بودن جنبه‌های هنری، صنعتی و اجرای مرحله اساسی تولید بهوسیله دست. در حقیقت در یک اثر اجرایی صنایع دستی، هم احساس و خلاقیت و هم فن آوری و تولید انبوه به چشم می‌خورد. در میان آثار صنایع دستی گروهی که بخش عمده و اساسی مصالح تشکیل‌دهنده‌شان از چوب باشد «صناعات دستی چوبی» نامیده می‌شوند. از آنجا که معرفی کامل و تشریح همه رشته‌های صنایع دستی چوبی این بخش را طولانی می‌نماید از این‌رو به معرفی و تشریح مختصر هشت گروه کلی این رشته‌ها و زیرمجموعه‌های هر گروه می‌پردازم.

۱- درودگری: فن ساخت وسایل با زیر ساختهای کاربردی یا کاربردی تزیینی است. وسایل چوبی از قبیل میز، صندلی، کمد، جعبه، در و ... محصولات درودگری هستند (تصویر ۱-۱-۱).

این قطعات به وسیله اتصالات چوبی بهم وصل می شوند. درحالی که هوا و نور از بین این آلتها عبور نماید به آن «گره چینی مشبك» می گویند (تصویر ۱-۱-۴).



تصویر ۱-۱-۴—گره چینی مشبك

از رشته های زیرمجموعه گره چینی می توان به گره چینی شیشه دار اشاره نمود که در آن بین آلتها شیشه رنگی نصب می گردد (تصویر ۱-۱-۵).



تصویر ۱-۱-۵—گره چینی شیشه دار که در حاشیه یک پنجره نصب شده است.



تصویر ۱-۱-۲—شبکه بری با نقش خاتی

از رشته های زیرمجموعه شبکه بری می توان به پارچه بری اشاره نمود در این فن دو لایه چوب به طور مشابه شبکه بری می شوند و در بین آنها قطعاتی از شیشه رنگی نصب می گردد (تصویر ۱-۱-۳).



تصویر ۱-۱-۳—پارچه بری نصب شده در کناره یک در

**۳—گره چینی:** در این فن براساس طرح منظم، قطعات چوبی به شکل مشخص موسوم به «آلت» که هم بخش تزئینی کار و هم بخش اسکلت یا زیرساخت هستند آماده می گردند و سپس

قواره‌بری که گاهی به آن اسلیمی بُری نیز می‌گویند نوعی گره چینی است که براساس طرح غیرهندسی انجام می‌گیرد (تصویر ۱-۱-۸).



تصویر ۱-۱-۸—قواره‌بری یا اسلیمی بُری در بالای یک در

**۴—کنده کاری:** عبارت است از تراش قسمتهایی از چوب براساس طرح مورد نظر و به حجم مورد نظر : منبت کاری که زیرمجموعه این بخش است عبارت است از نوعی کنده کاری غیرهمگن براساس طرح برای رسیدن به نقش برجسته مورد نظر (تصویر ۱-۱-۹).



تصویر ۱-۱-۹—قسمتی از یک منبت کاری جدید

همچنین می‌توان به گره چینی توپر (آلت و لقط) اشاره کرد که در آن بین آلت‌ها، قطعات چوبی موسوم به لقط نصب می‌شود (تصویر ۶-۱-۱).



تصویر ۶-۱-۱—گره چینی آلт و لقط در پایین یک در

از جمله رشته‌های زیرمجموعه این فن می‌توان به «قاب تنگه» اشاره نمود که چیزی بین گره چینی آلت و لقط و درودگری است و در آن یک وسیله کاربردی به قابهای تقسیم می‌شود و سپس درون این قابها با صفحات چوبی پُر می‌شود (تصویر ۷-۱-۷).




تصویر ۷-۱-۷—یک در قاب تنگه



خراطی نیز نوعی کنده کاری است که به صورت قرینه محوری انجام می‌گیرد (تصویر ۱-۱-۱).



تصویر ۱-۱-۱-۱—یک نمونه حجم که با روش خراطی بوجود آمده است. از جمله فنون زیرمجموعه این بخش می‌توان به ابزارزنی اشاره نمود که عبارت است از تراش یکنواخت شکل یا شیار به صورت مورد نظر (تصویر ۱-۱-۱۱).



تصویر ۱-۱-۱-۲—دو نمونه قالب چوبی چاپ پارچه قلمکار

**۵—بافتهای چوبی:** این فن عبارت است از بافت اجزای انعطاف‌پذیر چوبی. حصیربافی از زیرمجموعه‌های این بخش می‌باشد و عبارت است از بافت الیاف چوبی (تصویر ۱-۱-۱۴).



تصویر ۱-۱-۱-۱-۴—یک ظرف ساده حصیری



تصویر ۱-۱-۱-۱-۱—چند نمونه زهوار که به روی آنها ابزارزنی شده است. شاید بتوان مجسمه‌های تراش خورده چوبی را نیز جزو این دسته قرار داد که عبارت است از هنر تراش احجام چند بعدی براساس طرح مورد نظر (تصویر ۱-۱-۱۲).



تصویر ۱۷-۱-یک  
تابلو معرق منبت

مقرنس‌سازی چوبی را می‌توان حدّ واسط قطعه‌کاری و درودگری و کنده‌کاری دانست در این هنر، قطعات چوبی به شکل منشور آماده می‌شود به نحوی که یک سر این منشورها به شکل هندسی خاص تراش می‌خورد سپس این منشورها به نحوی منظم در کنار هم چسبانیده یا میخ کوبی می‌شوند تا احجام منظم و تکراری و هندسی پدید آید (تصویر ۱۸).



تصویر ۱۸-۱-مقرنس چوبی اجرا شده در یک سرستون دوره صفوی

رویه کوبی نیز زیرمجموعه این گروه است و عبارت است از کوبیدن قطعات عمدتاً چوبی به شکلی خاص به روی یک زمینه چوبی بوسیله میخ براساس طرح اولیه. خاتمنسازی نیز به نوعی زیرمجموعه این گروه است و گرچه چند شیوه مختلف دارد ولی در یک تعریف کلی می‌توان گفت عبارت است از چسباندن منشورهای چوبی و غیرچوبی از پهلو به نحوی که بتوان در رأس آن به نقش موردنظر رسید و با لایه کردن مقطعي آن لایه‌های

سبد بافی نیز که به وسیله بافت شاخه‌های باریک چوبی و مروار و خیزان وغیره انجام می‌شود جزو این گروه است (تصویر ۱۵).




تصویر ۱۵-۱-یک نمونه ظرف ساده سبدبافی

**۶- قطعه‌کاری چوبی:** به گروهی از رشته‌های صنایع دستی چوبی گفته می‌شود که براساس طرح اولیه قطعات بخش تزئینی که عمدتاً چوبی هستند آماده و سپس این قطعات براساس همان طرح بهوسیله روش‌هایی مثل چسبانیدن و میخ کوبی به روی زیرساخت الحق می‌شوند. معرق چوب از زیرمجموعه‌های این گروه است و گرچه شیوه‌های مختلفی دارد ولی در یک تعریف کلی و کوتاه می‌توان گفت: عبارت است از برش قطعاتی از لایه‌های نازک عمدتاً چوبی هم ضخامت براساس طرح و سپس چسباندن یا تعبیه آنها به روی زیرساخت در جای خود براساس همان طرح (تصویر ۱۶).



تصویر ۱۶-۱-یک تابلو معرق معاصر

رشته منبت معرق که حدّ واسط بین رشته منبت و معرق است نیز زیرمجموعه این گروه می‌باشد. در این هنر ابتدا قطعاتی عمدتاً از لایه‌های چوبی براساس طرح برش می‌خورند و بعد از کنده‌کاری و تراش براساس طرح اولیه در کنار هم چسبانیده می‌شوند (تصویر ۱۷).



تصویر ۱-۱-۲۰—نقاشی و تذهیب در روی یک در چوبی

است. براساس همین اصل رشته‌های هنری چوبی به دو گروه کلی «الحاقی» و «غیرالحاقی» تقسیم می‌شوند، در رشته‌های غیرالحاقی قسمت تزیینی، خود بخشی از زیرساخت است (مثل منبت کاری) ولی در رشته‌های الحاقی قسمت تزیینی به روی زیرساخت اضافه می‌شود (مثل خاتم کاری). رشته‌های صنایع دستی چوبی غیرالحاقی عبارتند از: مشبك بری، پارچه بری، گره چینی مشبک، گره چینی شیشه‌دار، گره چینی آلت و لقطه، قاب تنکه، قواره بری، منبت کاری، خراطی، ابزارزنی، مجسمه سازی، مهرسازی، سبد بافی، حصیر بافی، سازسازی. رشته‌های صنایع دستی الحاقی عبارتند از: معرق چوب، منبت معرق، رویه کاری غیر چوبی، مقرنس سازی چوبی، خاتم کاری. فن درودگری به عنوان یک هنر و فن پایه برای همه رشته‌های صنایع دستی چوبی مطرح است زیرا از یک طرف کار آن ساخت زیرساختهای چوبی است و از سوی دیگر روش‌های اجرایی آن مبنای اجرای همه رشته‌های هنری چوبی به شمار می‌آید. تولیدات درودگری می‌توانند از یک یا چند قطعه تشکیل شده باشند و همچنین

مشابه بدبست آورد. خاتم مثلث که امروزه متداول‌تر است به شیوه‌ای به نام (گل‌بندی) اجرا می‌شود به این نحو که در مرحله اول منشورهایی مثلث القاعده از جنس چوب، فلز و استخوان آماده می‌شود. در مرحله دوم، این منشورها براساس طرح هندسی مورد نظر از پهلو کنار هم چسبانیده می‌شوند تا شش ضلعیها و مثلثهای بزرگ‌تری موسوم به «گل» و «توگل» پدید آید (به این کار گل‌بندی گویند)، بر اثر کنار هم چسباندن گلها و توگلها از پهلو به هم، مکعب مستطیل بزرگی پدید می‌آید که نقش هندسی در رأس آن بیداست و به آن «قامه» می‌گویند. حال با برش مقطعی قامه، لایه خاتم بدبست می‌آید که در مرحله سوم خاتم کاری می‌توان این لایه‌ها را به روی زیرساخت مورد نظر چسباند (تصویر ۱-۱-۱۹).



تصویر ۱-۱-۱۹—یک محصول خاتم کاری جدید به همراه مصالح اولیه و نمونه‌های گل پیچیده شده و چند نمونه لایه خاتم.

## ۷—سازسازی سنتی: عبارت است از ساخت ابزارهای صوتی چوبی.

۸—رویه کاری (تزیینات غیر چوبی): مجموعه رویه کاری شامل الحالات غیر چوبی است به روی زیرساخت چوبی مثل نقاشی روی چوب — آینه کاری روی چوب — فلزکوبی روی چوب و ... (تصویر ۱-۱-۲۰).

نکته ۱: هر اثر چوبی هنری از دو بخش کلی تشکیل یافته است، یکی اسکلت یا شالوده آن است که آن را به نام «زیرساخت» می‌شناسیم و دیگر، بخش تزیینی آن. (این دو بخش می‌توانند از هم جدا یا واحد باشند).

رشته‌های صنایع دستی چوبی همه با هم به نوعی مرتبط هستند و نمی‌توان آنها را به طور قاطع دسته‌بندی نمود، لیکن گروه‌بندی آنها براساس ارتباط با زیرساخت تا حدی امکان‌پذیر



تصویر ۱-۲۱-یک تخته و نمونه‌هایی از پروفیلهای آن

پروفیلها ممکن است برای ساخت زیرساخت و یا برای اجرای بخش تزیینی بکار روند.

**۲- مرحله اصلی:** این مرحله شامل دو بخش است که عبارت اند از : بخش «پیش اساسی» و «اساسی». در بخش پیش اساسی، زیرساخت یا اسکلت شئ چوبی ساخته می شود و در بخش اساسی، تولید قسمت تزیینی اجرا می گردد، این دو مرحله در برخی از رشته‌ها (مثل گره چینی) در حقیقت یک مرحله هستند زیرا ساخت زیرساخت همان ساخت بخش تزیینی نیز هست ولی این دو مرحله در برخی رشته‌ها (مثل معرق و خاتم) به صورت دو مرحله مجزا اجرا می شود زیرا لازم است ابتدا زیرساخت ساخته شود و سپس بخش تزیینی اجرا گردد.

**۳- مرحله تکمیلی:** در این مرحله پرداخت و رنگ کاری صورت می گیرد.

از نظر تعریف صنایع دستی یک استاد کار صنایع دستی لازم است حداقل مرحله اساسی را به وسیله دست و ابزار و وسایل ساده و دستی انجام دهد و مراحل دیگر می تواند به کمک دیگران و یا ماشین آلات انجام گیرد.

می توانند مصارف تزیینی یا کاربردی یا هر دو را با هم داشته باشند. تولیدات درودگری گاهی دارای تزیین کافی است و نیازی به اجرای هرها چوبی مضاعف ندارد ولی این تولیدات گاهی صرفاً یک زیرساخت است و به این منظور ساخته شده که یک هنر چوبی به روی آن اجرا گردد. در صورتی که تولیدات درودگری بخش تزیینی داشته باشد این بخش می تواند الحاقی یا غیرالحاقی باشد.

**نکته ۲:** هر یک از تولیدات صنایع دستی چوبی در فرآیند تولید خود سه مرحله را طی می نماید که عبارت اند از : مرحله مقدماتی، مرحله اصلی و مرحله تکمیلی.

**۱- مرحله مقدماتی:** در این مرحله، مواد اولیه به صورت قابل ساخت درمی آیند. به عبارتی در این مرحله فرآورده‌های اولیه چوبی تبدیل به پروفیل می شوند، فرآورده‌های اولیه چوبی عبارتند از : تخته، الوار، گرده بینه، تخته‌های چندلا، تخته‌های خردۀ چوب، تکه‌های ضایعاتی که این فرآورده‌ها دارای اندازه و شکل مقطع استاندارد هستند. هنگامی که این فرآورده‌ها برش بخورند و شکل و اندازه مقطع آنها به صورت مورد نیاز ما درآید به آن «پروفیل» می گوییم (تصویر ۱-۲۱).

## خودآزمایی

- ۱- به چه رشته‌هایی «صنایع دستی چوبی» گفته می شود؟
- ۲- هر یک از شیوه‌های مهم تزیین روی چوب را توضیح دهید.
- ۳- رشته‌های صنایع دستی چوبی به چند گروه کلی تقسیم می شوند و هر گروه شامل چه رشته‌های زیرمجموعه می باشد؟
- ۴- هر اثر چوبی هنری از چند بخش کلی تشکیل شده است؟
- ۵- رشته‌های هنری چوبی از لحاظ ارتباط با زیرساخت به چند گروه تقسیم می شوند؟
- ۶- رشته‌های صنایع دستی چوبی الحاقی و غیرالحاقی را نام ببرید.
- ۷- هر یک از رشته‌های صنایع دستی چوبی در طی فرآیند تولید خود چند مرحله را طی می نمایند؟
- ۸- پروفیل چوبی چه تفاوتی با فرآورده اولیه چوبی دارد؟
- ۹- مرحله اساسی تولید چیست و چه اهمیتی دارد؟
- ۱۰- یک استاد کار صنایع دستی چوبی حداقل لازم است چه مرحله‌ای از تولید خود را با دست انجام دهد؟