



هدفهای رفتاری

- پس از پایان این فصل هنرجو باید در AutoCAD بتواند :
- ۱- قسمت های مختلف محیط کار AutoCAD را بشناسد .
 - ۲- با کاربرد رویانهای مختلف آشنایی کلی داشته باشد .
 - ۳- مختصات را به صورت های قطبی و دکارتی و در حالت های مطلق و نسبی وارد نماید.
 - ۴- دستورات ترسیمی را بشناسد و آنها را به کار ببرد.
 - ۵- ابزارهای کمک ترسیمی را بشناسد و آنها را به کار ببرد.
 - ۶- دستورات ویرایشی را بشناسد و آنها را به کار ببرد.
 - ۷- با آموخته های این فصل ترسیمات ضروری در نقشه برداری را انجام دهد.

قبل از مطالعه این فصل از فراگیرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد.

- ۱- آشنایی با اشکال مختلف هندسی (کتاب هندسه نقشه برداری)
- ۲- آشنایی با سیستم مختصات های دو بعدی (قائم الزاویه ای و قطبی)
- ۳- آشنایی با ترسیمات ساده (آموخته های کتاب محاسبه و ترسیم ۱)

مطالب پیش نیاز


آشنایی با AutoCAD Civil 3D 2012 و AutoCAD 2012

بی تردید AutoCAD یکی از معروفترین و قوی‌ترین نرم افزارهای طراحی و نقشه‌کشی است، زیرا دارای امکانات وسیع طراحی و ویرایشی می‌باشد. به همین جهت نقشه‌بردارانی که از نرم افزارهای مختلف برای محاسبه و ترسیم نقشه‌های خود بهره می‌گیرند ترسیم نهایی نقشه خود را به این نرم افزار منتقل کرده و پس از اعمال تغییرات و ویرایش‌های مطلوب از آن پلاس تهیه می‌نمایند.

امروزه دو نرم افزار Land Desktop و Civil3D که از محیط AutoCAD بهره می‌گیرند بیشترین مخاطب را در بین نقشه‌برداران دارند. از آنجا که نرم افزار Land Desktop دارای برخی نقاط ضعف نیز می‌باشد Civil 3D جایگزین آن گردیده است. در این فصل با محیط نرم افزار AutoCAD 2012 آشنا شده سپس در فصول بعدی به کاربردهای نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012 می‌پردازیم.

نصب نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012


پس از تهیه لوح فشرده (DVD) نرم افزار با توجه به راهنمای ارائه شده، آنرا ابتدا نصب و سپس فعال نمایید. برای ورود به AutoCAD نرم افزار از مسیر شکل مقابل وارد شوید.



آشنایی با محیط AutoCAD

محیط AutoCAD 2012 مشابه محیط Excel 2007 می‌باشد.

به شکل زیر توجه کنید و نام هر قسمت را به خاطر بسپارید.



(Application Menu) فهرست کاربردی




با کلیک روی این دکمه پنجره ای باز خواهد شد که علاوه بر دستورات مدیریت فایل مانند , Save , Open , New به صورت پیش فرض ۹ فایل از آخرین فایل‌های باز شده را در دسترس قرار می‌دهد و نیز دارای فیلد جستجوی دستور می‌باشد که با تایپ قسمتی یا تمام دستور AutoCAD همه‌ی دستورات مربوط به آنرا در اختیار می‌گذارد. مثلاً اگر کلمه Line را بنویسیم تمامی دستورات مربوط به آنرا نشان می‌دهد.

در پنجره فهرست کاربردی دکمه‌ای برای تغییر تنظیمات (option) و دکمه‌ای برای خروج از نرم افزار (Exit AutoCAD Civil 3D 2012) وجود دارد.

دیگر قسمت‌های محیط نرم افزار همراه با کاربردهای آن توضیح داده خواهد شد.



برای تنظیم رنگ ، ضخامت و نوع خطوط مطابق شکل زیر از روبان Home و پانل Properties استفاده می شود.




ترسیم (Draw) :



در این نرم افزار معمولاً به چند روش می‌توان هر دستور را اجرا کرد، از جمله:



- از طریق نوار فهرست و انتخاب فرمان (در صورتی که نوار فهرست دیده نمی‌شود زبانه نوار دسترسی سریع را کلیک کرده و گزینه Show Menu Bar را انتخاب نمایید).



- تایپ فرمان در خط فرمان (Command Line) و زدن دکمه ایتر Inter مشاهده خواهد شد.


- نکته: در صورتی که خط فرمان دیده نمی‌شود با زدن دکمه های

Dynamic Input



نکته: در صورتیکه ورودی دینامیکی فعال نباشد با توجه به شکل مقابل آنرا فعال می‌نماییم.
ابتدا از نوار وضعیت کاربردی روی آیکن Object Snap راست کلیک کرده و گزینه Settings Snap Dynamic Input را مانند شکل تنظیم می‌کنیم.

۴- انتخاب آیکن فرمان از طریق روبان و پانل مربوطه برای ترسیمات نیز از همین روش‌ها می‌توان استفاده کرد. پانل و آیکن‌های ترسیم در روبان Home قرار دارد و دستورات آن در منوی Draw می‌باشد.




ترسیم پاره خط (Line) :


با یکی از روش های تایپ دستور پاره خط (Line) به صورت مستقیم یا در خط فرمان، انتخاب آیکن پاره خط و یا انتخاب گزینه Draw از منوی Line ، دستور ترسیم خط را وارد می کنیم سپس با تعیین نقاط ابتدا و انتهای پاره خط به وسیله ماوس یا وارد کردن مختصات، پاره خط ترسیم می گردد.

مختصات :

در این نرم افزار مختصات را به صورت مطلق یا نسبی در دستگاه های دکارتی (قائم الزاویه ای) یا قطبی می توان معرفی کرد.



الف) مختصات مطلق دکارتی : در این روش x و y نقطه نسبت به مبدأ مختصات معرفی می شود. مختصات به صورت x,y نوشته می شود مانند $20,30$




ب) مختصات نسبی دکارتی : در این روش مختصات دکارتی نسبت به مبدأ مختصات معرفی نمی شود، بلکه نسبت به آخرین نقطه ترسیم شده معرفی می گردد. مانند مختصات نقطه B که نسبت به مختصات نقطه قبلی آن (A) ترسیم شده.



ج) مختصات مطلق قطبی : در این روش طول و زاویه مختصات قطبی نسبت به مبدأ مختصات معرفی می گردد در این نرم افزار به صورت پیش فرض زاویه نسبت به جهت مثبت محور X ها و خلاف جهت عقربه های ساعت در نظر گرفته می شود.

د) مختصات نسبی قطبی : در این روش طول و زاویه نسبت به آخرین نقطه ترسیم شده مانند مختصات نقطه B که نسبت به مختصات نقطه قبلی آن (A) ترسیم شده.




مثال : می خواهیم پاره خط های AB و BC را مطابق شکل زیر ترسیم کنیم، در این شکل A دارای مختصات مطلق دکارتی و B دارای مختصات نسبی دکارتی و C دارای مختصات نسبی قطبی می باشد .

قبل از ترسیم به نکات زیر توجه نمایید.

- ۱- این نرم افزار همواره اولین نقطه را مختصات مطلق در نظر می گیرد.
- ۲- برای وارد کردن نقاط بعدی اگر مختصات مطلق باشد از علامت # (نامبر) و اگر مختصات نسبی باشد از علامت @ (ادساین) استفاده می شود.
- ۳- اگر حالت ورودی دینامیکی فعال باشد، نیازی به استفاده از علامت @ نمی باشد و مختصات وارد شده را به عنوان نسبی در نظر می گیرد . و اگر حالت ورودی دینامیکی فعال نباشد نیازی به نوشتن علامت # نمی باشد و مختصات وارد شده را به عنوان مختصات مطلق در نظر می گیرد.
- ۴- مختصات دکارتی را به صورت X,y مانند ۳۰,۲۰ و مختصات قطبی را به صورت $r\theta$ مانند ۳۰ < ۲۰ (۲۰ بازیه ۳۰ درجه) نوشته می شود.

اکنون برای ترسیم پس از تایپ فرمان Line یا انتخاب آیکن آن به شکل مقابل مختصات را وارد می نماییم.

(اگر حالت دینامیکی فعال باشد نیازی به نوشتن علامت @ برای مختصات نقاط B و C نیست.)




- در صورتی که بخواهیم پاره خط های افقی یا عمودی ترسیم کنیم با زدن کلید F8 یا با کلیک Ortho Mode در نوار وضعیت و فعال کردن آن اقدام به ترسیم می کنیم. پس از دستور پاره خط با انتخاب اولین نقطه و کشیدن ماوس به جهات مختلف و انتخاب نقاط بعدی پاره خط ها ترسیم می شوند.



- در روش دیگر ترسیم پاره خط می توان پس از انتخاب نقطه اول ماوس را به جهات دلخواه کشید و فقط طول پاره خط را وارد کرد و سپس کلید ایتر را زد. در این حالت پاره خط هایی با طول مشخص خواهیم داشت.


- برای خارج شدن از حالت ترسیم پاره خط ، کلید Esc را فشار می دهیم.



ترسیم نقطه (Point) :



ترسیم نقطه دقیقاً مانند ترسیم نقاط پاره خط انجام می‌شود.
با تایپ فرمان Point در خط فرمان یا ورودی دینامیکی و ایتر کردن
ویا انتخاب آیکن Point در پانل Draw و یا با انتخاب گزینه Point
از منوی Draw ، مختصات مطلق یا نسبی نقاط را وارد می‌نماییم.

- برای تغییر شکل نقطه و اندازه آن از منوی Point Style گزینه Format را انتخاب کرده و از پنجره ایجاد شده شکل و اندازه نقطه را معرفی می‌نماییم. یا از پانل Utilities در رویان Home گزینه Point Style را کلیک می‌کنیم.



نکته مهم :


در ریاضیات در دایره مثلثاتی امتداد صفر زوایا، جهت مثبت محور X ها و زوایا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت افزایش می‌یابد و دایره به چهار ربع تقسیم بندی می‌گردد. ولی در نقشه برداری امتداد صفر زوایا، جهت مثبت محور Y ها (شمال) و زاویه‌ها در جهت عقربه‌های ساعت افزایش می‌یابد و تقسیم بندی ربع‌ها نیز مانند شکل صفحه بعد خواهد بود.




- در نرم افزار Auto CAD به طور پیش فرض زوایا برحسب درجه و در معرفی مختصات قطبی مطابق دایره مثلثی در ریاضی عمل می شود. یعنی جهت مثبت محور Xها، قطب در نظر گرفته می شود و افزایش زاویه در خلاف جهت عقربه های ساعت می باشد.

از آنجا که در نقشه برداری ، جهت شمال یعنی جهت مثبت محور Yها قطب در نظر گرفته شده و افزایش زاویه در جهت عقربه های ساعت می باشد (آزیموت یا زیزمان امتداد)، می توان تنظیمات لازم را به صورت زیر انجام داد.


مطابق شکل گزینه Units را انتخاب کرده تا پنجره آن گشوده شود (یا در خط فرمان دستور UNITS را تایپ و اینتر نمایید).



سپس می‌توان مطابق شکل واحدهای دلخواه را انتخاب نمود. و با کلیک روی قسمت Direction جهت صفر زاویه را تنظیم کرد.



B(80,130)



C

اگر بخواهیم شکل مقابل را ترسیم کنیم، بامعلوم بودن مختصات مطلق دکارتی نقاط پاره خط AB آنرا ترسیم کرده سپس برای ترسیم پاره خط AC به صورت زیر تنظیمات را انجام می‌دهیم



پس از تنظیمات دستور پاره خط را وارد کرده و ابتدا روی نقطه A کلیک کرده و سپس مختصات نسبی قطبی نقطه C را وارد می‌نماییم. (@25<65)



ابزارهای کمک ترسیمی :

در این نرم افزار برای دسترسی دقیق به برخی نقاط موضوعات ترسیم شده به ابزارهای نیاز داریم که بدون آنها این دسترسی بسیار دشوار و یا غیر ممکن است. تعیین محل دقیق مرکز دایره، نقاط تقاطع، ابتدا و انتهای خطوط وغیره از این قبیل است به همین منظور برای سهولت دسترسی از ابزار کمکی پرش مکان نما (گیره) روی نقاط کلیدی موضوعات Object Snap استفاده می شود.

از روش های فعال کردن این ابزار نوشتمن دستور OSNAP و یا کلیک روی آیکن آن در نوار وضعیت کاربردی و نیز نگه داشتن کلید Shift یا همزمان راست کلیک ماوس است.


در بسیاری از مواقع نیاز است که به طور هم زمان و متواتر از چندین ابزار کمکی استفاده شود برای این منظور در پنجره تنظیمات، گزینه های مورد نیاز را تیک زده و دکمه OK را کلیک می نماییم.

با زدن کلید F3 می توان این ابزار را فعال یا غیر فعال کرد.




ترسیم دایره : (Circle)

ابتدا با تایپ (Circle) یا انتخاب آیکن و یا گزینه دایره دستور ترسیم دایره را وارد می کنیم ، و از آنجا که برای ترسیم دایره روش های متعددی وجود دارد باید در خط فرمان و یا انتخاب آیکن و یا گزینه مناسب اقدام به ترسیم نمود. این روش ها عبارتند از : ۱- موقعیت مرکز و اندازه شعاع ۲- موقعیت مرکز و اندازه قطر ۳- موقعیت دو نقطه در طرفین یک قطر ۴- موقعیت سه نقطه روی محیط دایره ۵- اندازه شعاع و مماس بر دو موضع ترسیم شده دیگر ۶- مماس بر سه موضع ترسیم شده.




۱- مرکز و شعاع (Center,Radius)

پس از دستور ابتدا نقطه ای را به کمک ماوس یا تایپ مختصات آن به عنوان مرکز دایره معرفی می کنیم سپس مقدار شعاع را با صفحه کلید وارد می نماییم.




۲- مرکز و قطر (Center,Diameter)

مشابه روش قبل ، پس از دستور ابتدا مرکز و سپس اندازه قطر را وارد می نماییم .




۳ - دو نقطه طرفین قطر (2-Point)

پس از دستور ، به کمک کلیک ماوس یا تایپ مختصات دو نقطه ، دایره ای ترسیم می شود که از آن دو نقطه گذشته و فاصله بین آنها قطر دایره می باشد .




۴ - سه نقطه روی محیط دایره (3-Point)


مانند روش دو نقطه ، روی سه نقطه با ماوس کلیک می نماییم ، یا مختصات سه نقطه را وارد می کنیم ، دایره ای ترسیم می شود که از آن سه نقطه می گذرد .



۵- اندازه شعاع و مماس بر دو موضوع ترسیم شده دیگر (Tan,Tan,Radius)
 پس از وارد کردن دستور ، روی دو موضوع ترسیم شده مانند خط و دایره آبی در شکل شعاع دایره را تایپ می کنیم
 آنگاه دایره های به همان شعاع طوری ترسیم خواهد شد که بر خط و دایره مماس باشد.



۶- مماس بر سه موضوع ترسیم شده (Tan,Tan,Tan)
 در این روش مانند روش قبل پس از وارد کردن دستور روی سه موضوع ترسیم شده کلیک کرده تا دایره های مماس بر آن سه موضوع ترسیم شود.



((گلبرگ ها))

روش صحیح مطالعه (پس ختام)

نام این روش با استفاده از روش مخفف سازی از شش کلمه زیر ساخته شده است :


- * پیش خوانی (با بررسی کلی فصل، عنوانها و تیترها در شب قبل از حضور در کلاس)
- * سوال گذاری (ساختن سوال از عنوانها و تیترها و مطالب مهم، بلا فاصله بعد از پیش خوانی)
- * خواندن (خواندن دقیق مطالب به همراه یادداشت برداری از کلمه ها و فرمول ها)
- * تفکر * امتحان * مرور



ترسیم کمان (Arc)

در ترسیم کمان مانند دیگر ترسیمات از طریق تایپ Arc یا انتخاب آیکن و یا گزینه کمان از منوی ترسیم می‌توان اقدام نمود.


در این نرم افزار مطابق شکل مقابل به یازده روش میتوان کمان را ترسیم کرد که عبارتند از :



3-point - ۱

سه نقطه :

در این روش کمان با معرفی سه نقطه ترسیم می‌شود.



Start,Center,End - ۲

شروع ، مرکز ، پایان :

ترسیم کمان با معرفی به ترتیب نقطه شروع ، نقطه مرکز و نقطه پایان انجام می‌شود.

Start,Center,Angle - ۳


شروع ، مرکز ، زاویه مرکزی :

با معرفی نقطه شروع ، نقطه مرکز و اندازه زاویه مرکزی کمان ترسیم می‌گردد.

Start,Center,Length - ۴

شروع ، مرکز ، طول وتر :


کمان با معرفی نقطه شروع ، نقطه مرکز و اندازه طول وتر ترسیم می‌گردد .






-۵ Start,End,Angle

شروع ، پایان ، زاویه مرکزی :
با معرفی نقطه شروع و نقطه پایان و اندازه زاویه مرکزی، کمان ترسیم می شود.




-۶ Start,End,Direction

شروع ، پایان ، جهت :
جهت (Direction) زاویه ای است که خط مماس بر کمان در نقطه شروع با محور افق (یا قطب معرفی شده) می سازد.




-۷ Start,End,Radius

شروع ، پایان ، شعاع :
با معرفی نقاط شروع و پایان و اندازه شعاع ، کمان ترسیم می شود.



-۸ Center,Start,End

مرکز ، شروع ، پایان :
ترسیم کمان با معرفی به ترتیب نقاط مرکز و شروع و پایان انجام می شود.



-۹ Center,Start,Angle

مرکز ، شروع ، زاویه مرکزی :
با معرفی نقاط مرکز و شروع و اندازه زاویه مرکزی، کمان ترسیم می گردد.

-۱۰ Center,Start,Length

مرکز ، شروع ، طول و تر :
در این روش نقاط مرکز و شروع و اندازه طول و تر معرفی می شود.

-۱۱ Continue ادامه دادن :

در این روش کمانی ترسیم می شود که بر آخرین خط یا کمان ترسیم شده مماس می شود.


دیگر ترسیمات:

ترسیم چهار ضلعی (مستطیل) : Rectangle

به صورت پیش فرض پس از اجرای دستور با معرفی دو نقطه مستطیلی به قطر آن دو نقطه ترسیم می‌گردد. و نیز با اجرای دستور در خط فرمان شکل زیر مشاهده می‌شود. اگر قبل از معرفی نقاط، اولین حرف یکی از گزینه‌های آن را تایپ کنیم می‌توانیم مستطیلی با گوش‌های گرد یا پخ زده یا دارای ارتفاع (سه بعدی) و یا با اضلاع پهن داشته باشیم.



پس از اجرای دستور و معرفی اولین نقطه در خط فرمان شکل زیر مشاهده می‌شود، که با تایپ اولین حرف هر یک از گزینه‌ها می‌توان مستطیل را با مساحت معلوم یا اضلاع معلوم و یا با چرخش ترسیم شود.



((گلبرگ‌ها))

مهارت تقویت حافظه:

حافظه عبارت است از حفظ، نگهداری و ضبط اطلاعات مختلف در ذهن.

موثرترین روش انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت "مرور" است. ۸۰ درصد مطالب، پس از ۲۴ ساعت از ذهن خارج می‌شود، مگر آن که با مرورهای کوتاه مدت و به موقع، به حافظه بلند مدت منتقل شوند.

مهمنترین اصل در مرور، رعایت فواصل درست مرور می‌باشد. بهترین زمان مرور عبارت است از:

- * اولین مرور ۲۴ ساعت پس از اولین یادگیری
- * دومین مرور یک هفته بعد
- * سومین مرور یک ماه بعد
- * چهارمین مرور چهار ماه بعد

رسم نیم خط : Ray

پس از اجرای دستور یک نقطه معرفی می شود سپس با انتخاب یا معرفی نقاط دیگر نیم خط هایی ترسیم می شود که از نقطه اول می گذرند.

رسم خط Construction Line

مانند ترسیم نیم خط ابتدا یک نقطه معرفی می شود سپس با معرفی نقاط دیگر خطوطی ترسیم می گردد که همگی از نقطه اول عبور می کنند.

رسم خطهای چند گانه : multiline

پس از اجرای دستور ابتدا حروف SC را تایپ و اینتر می کنیم سپس یک فاصله معرفی کرده و سپس مانند رسم پاره خط اقدام به ترسیم می نماییم، پاره خطهایی موازی با فاصله معرفی شده ترسیم می گردد.

رسم چند خطی : Polyline

چندخطی، مجموعه‌ای از خط و منحنی است که همگی یک موضوع را تشکیل می‌دهند. برای رسم آن پس از اجرای دستور و معرفی نقطه شروع با تایپ حرف W می‌توان پهنانی خطوط را معرفی کرد و با تایپ حرف A کمان ترسیم می گردد و برای بازگشت به ترسیم خط حرف L را تایپ می نماییم.

رسم چند ضلعی منتظم : Polygon


پس از اجرای دستور ابتدا باید تعداد اضلاع را معرفی کنیم، سپس اگر حرف E تایپ شود با معرفی طول ضلع ترسیم می شود و اگر پس از اجرای فرمان، یک نقطه معرفی کنیم سپس حرف A را بنویسیم و فاصله‌ای معرفی شود، نقطه اول مرکز چند ضلعی می گردد و فاصله معرفی شده اندازه شعاع دایره محیطی چند ضلعی خواهد بود و اگر به جای حرف I حرف C نوشته شود فاصله داده شده شعاع دایره محاطی می شود.

رسم منحنی : Spline

برای ترسیم، پس از اجرای دستور با معرفی نقاط، منحنی‌ای ترسیم می شود که از آن نقاط عبور می کند و در آخر با سه بار ایتر کردن از حالت ترسیم خارج می شویم.


ترسیم هاشور : Hatch

برای ترسیم هاشور، پس از اجرای دستور پنجره آن باز می شود، مطابق شکل ابتدا نوع هاشور را انتخاب کرده و سپس دکمه Add Pick point را زده و روی موضوع مورد نظر کلیک کرده و اینتر می نماییم در آخر دکمه OK را در پنجره هاشور کلیک می کنیم.




رسم جدول : Table

پس از اجرای دستور پنجره‌ای به شکل زیر باز خواهد شد تنظیمات لازم را انجام می‌دهیم و دکمه OK را کلیک می‌کنیم.




جدول مطابق شکل تشکیل خواهد شد و با کلیک روی هر خانه آن، می‌توان مطالب را درج نمود.



ایجاد نقطه : Point


همانطور که در شکل دیده می‌شود به چند روش می‌توان نقطه ایجاد نمود. در روش تک نقطه با معرفی مختصات یا کلیک ماوس فقط یک نقطه ایجاد می‌گردد. و در روش چند نقطه می‌توان چندین نقطه را معرفی نمود که قبلاً توضیح داده شد.

در روش تقسیم (Divide) می‌توان یک پاره خط یا یک کمان را به قسمت‌های مساوی تقسیم نمود و در روش اندازه (Measure) پاره خط یا کمان را می‌توان به اندازه‌های مساوی دلخواه تقسیم نمود.



درج نوشته : Text

برای درج نوشته دو گزینه‌ی تک سطری Single Line و پاراگرافی Multiline Text وجود دارد. در صورت انتخاب تک سطری، ابتدا نقطه شروع نوشته سپس ارتفاع و پس از آن میزان چرخش معرفی می‌شود سپس می‌توان در یک سطر فارسی یا لاتین تایپ نمود.



و در صورت انتخاب پاراگرافی یا چند سطری ابتدا پس از اجرای دستور آن مانند ترسیم مستطیل ابتدا محدوده‌ای که باید نوشته در آن درج شود را معرفی می‌نماییم، کادری برای نوشتن متن ایجاد می‌شود. پس از نوشتن متن به هر زبان، می‌توان از روبان ایجاد شده تنظیمات متن (Text Editor)، ویرایش و تنظیمات آن را انجام داد.



ویرایش:

برای ویرایش در AutoCAD ابتدا باید موضوعاتی را که ترسیم شده‌اند را انتخاب و سپس ویرایش نمود. برای انتخاب موضوعات روشهای متعددی وجود دارد، مانند کلیک کردن ماوس روی یک یا چند موضوع که شکل‌ها به نشانه انتخاب به صورت خط چین در می‌آیند.

در دستورات ویرایشی معمولاً پیغام select objects یعنی انتخاب موضوع، سوال می‌شود در این حالت به جز روش قبلی از روشهای کلی صفحه بعد نیز می‌توان استفاده نمود.


۱- روش تلاقی Crossing : در این روش به کمک ماوس مانند ترسیم مستطیل کادری از راست به چپ ایجاد می‌کنیم، موضوعاتی که به صورت کامل یا بخشی از آن‌ها در داخل کادر قرار دارند انتخاب می‌شوند.

۲- روش پنجره Window : مشابه روش قبل کادری از چپ به راست ایجاد کرده آنگاه موضوعاتی که کاملاً در داخل کادر می‌باشند انتخاب می‌گردند.

۳- روش تمام All : با زدن کلیدهای Ctrl+A تمام موضوعات ترسیم شده انتخاب می‌شوند.

۴- روش Fence (حصار) در این روش در مقابل select objects حرف F را تایپ کرده و ایتر می‌نماییم سپس با کلیک ماوس روی صفحه و ترسیم خطوط شکسته، موضوعاتی که با این خطوط برخورد می‌کنند انتخاب می‌گردند.

دستورات ویرایشی Modify



- پاک کردن موضوعات : Erase

برای پاک کردن موضوع پس از انتخاب آن به یکی از روش‌های زیر می‌توان آن را پاک کرد.

۱) زدن دکمه Delete

۲) کلیک روی آیکن Erase

۳) انتخاب گزینه Erase از منوی Modify

۴) تایپ دستور Enter و زدن دکمه Erase

نکته: دستور Oops آخرین موضوع پاک شده توسط Erase را روی صفحه ظاهر می‌نماید.

- روش کپی کردن موضوع Copy

با تایپ دستور یا انتخاب گزینه و یا آیکن کپی، موضوع را انتخاب کرده و راست کلیک می‌نمایم سپس از یک قسمت از موضوع گرفته و در محل‌های مناسب کپی می‌کنیم.

مثال: می‌خواهیم در شکل زیر دایره را روی رئوس دیگر مثلث کپی نماییم.


۱- کلیک روی آیکن Copy : دستور select objects (انتخاب موضوع) ظاهر می‌شود.

۲- انتخاب دایره (با کلیک کردن روی دایره یا روشنایی دیگر انتخاب): دایره به صورت خط‌چین دیده خواهد شد.

۳- راست کلیک کردن : دستور Specify base point or (نقطه مبنای را مشخص کنید) ظاهر می‌شود.

۴- روی مرکز دایره کلیک کنید : یک دایره به همراه ماوس حرکت خواهد کرد.

۵- روی دو راس دیگر کلیک کنید.



- انتقال یا جابجایی موضوع Move

مانند کپی کردن با تایپ دستور یا انتخاب گزینه و یا آیکن انتقال، راست کلیک کرده و سپس از یک نقطه موضوع گرفته و آنرا به محل مناسب منتقل می‌کنیم.


در مثال قبل اگر بخواهیم دایره را به راس دیگر منتقل نماییم ، دقیقاً مانند مراحل کپی کردن انجام می‌شود با این تفاوت که در مرحله آخر دایره را فقط به یک راس دیگر می‌توان منتقل نمود.

- برش خط ، موضوع Trim :

این دستور برای برش لبه های اضافی اجزای ترسیم شده به کار می رود. ابتدا مانند موارد قبلی دستور را وارد کرده و اجزای برش دهنده را انتخاب و راست کلیک می نماییم آنگاه با کلیک روی لبه های اضافه آنها برش خواهد خورد.

مثال : در شکل می خواهیم قسمت هایی از دایره که بیرون از مثلث قرار دارد را برش دهیم (حذف نماییم)

- ۱- کلیک روی آیکن Trim یا وارد کردن دستور : دستور select objects (انتخاب موضوع) ظاهر می شود.
- ۲- انتخاب اضلاع مثلث : مثلث به صورت خط چین دیده خواهد شد.
- ۳- راست کلیک کردن : دستور select objects to trim (موضوعات را برای برش انتخاب کنید) ظاهر می شود.
- ۴- روی قسمتهای بیرونی دایره ها کلیک نمایید.



- امتداد دادن خط یا کمان Extend :

این دستور برای امتداد دادن اجزای ترسیم شده تا محدوده ای مشخص به کار می رود. پس از اجرای دستور، مرز یا محدوده را انتخاب و راست کلیک می نماییم سپس با انتخاب هر موضوع مانند خط یا کمان تا محدوده مورد نظر امتداد می یابد.

مثال : در شکل می خواهیم خطوط مشکی را تا خط قرمز رنگ امتداد دهیم

- ۱- کلیک روی آیکن Extend یا وارد کردن دستور : دستور select objects (انتخاب موضوع) ظاهر می شود.
- ۲- انتخاب خط قرمز : خط قرمز به صورت خط چین دیده خواهد شد
- ۳- راست کلیک کردن : دستور select objects to extend (موضوعات را برای امتداد دادن انتخاب کنید) ظاهر می شود.
- ۴- روی خطوط مشکی کلیک نمایید.




- پخ زدن گوشه ها : Chamfer

پس از اجرای دستور حرف D را وارد کرده ایتر می نماییم سپس دو عدد که اندازه پخ در روی امتدادها است را وارد می کنیم . آنگاه روی اصلاح گوشه کلیک می نماییم.

مثال: در شکل زیر می خواهیم در محل تقاطع دو پاره خط d و d' پخی زده شود که از محل تقاطع روی خط d به اندازه ۲ و روی خط d' به فاصله ۳ باشد.

- ۱- کلیک روی آیکن Chamfer یا وارد کردن دستور و سپس نوشتن حرف D و ایتر کردن
- ۲- ابتدا عدد ۲ را بنویسید و ایتر نمایید بعد عدد ۳ را بنویسید و ایتر کنید .
- ۳- ابتدا روی خط d و سپس روی خط d' کلیک کنید.




- گرد کردن گوشه ها : Fillet

پس از اجرای دستور حرف R را وارد کرده ایتر می نماییم عددی را که شعاع کمان است را معرفی کرده سپس روی اصلاح گوشه کلیک می نماییم.

مثال : در شکل زیر می خواهیم دو پاره خط d و d' با قوسی به شعاع ۳ بهم وصل کنیم.

- ۱- کلیک روی آیکن Fillet یا وارد کردن دستور و سپس نوشتن حرف R و ایتر کردن
- ۲- عدد ۳ را بنویسید و ایتر نمایید.
- ۳- روی خطهای d و d' کلیک کنید.



- چرخش موضوع : Rotate

پس از اجرای دستور موضوع را انتخاب کرده و راست کلیک می نماییم سپس نقطه دوران را معرفی کرده و مقدار زاویه چرخش را وارد و ایتر می نماییم.

مثال : در شکل مقابل می خواهیم پاره خطهای d و d' را ۳۰ درجه خلاف عقربه های ساعت از محل تقاطع آنها بچرخانیم.

- ۱- کلیک روی آیکن Rotate یا وارد کردن دستور.
- ۲- پاره خطها را انتخاب می کنیم .
- ۳- ابتدا راست کلیک سپس کلیک روی محل تقاطع.
- ۴- نوشتتن ۳۰ و ایتر کردن.

- تغییر اندازه موضوعات Scale (مقیاس) :

پس از اجرای دستور موضوع را انتخاب و راست کلیک می نماییم آنگاه نقطه مبدأ را مشخص کرده و مقدار بزرگنمایی را وارد و اینتر می کنیم.

مثال : در شکل مقابل می خواهیم اضلاع مستطیل


30×20 را $1/5$ برابر بزرگ نماییم.

۱- کلیک روی آیکن Scale یا وارد کردن دستور.

۲- مستطیل را انتخاب می کنیم .

۳- ابتدا راست کلیک سپس کلیک روی یک گوشه.

۴- نوشتمن $1/5$ و اینتر کردن.



- کشیدن یا گسترش موضوع Stretch :

این دستور برای امتداد دادن یا فشردن موضوعات انتخابی با حفظ پیوستگی بکار می رود . پس از اجرای دستور از طریق درگ کردن قسمتی را که قرار است کشیده شود، انتخاب و راست کلیک می نماییم آنگاه از یک نقطه گرفته و موضوع را کشیده یا فشرده می نماییم.


مثال : در شکل زیر می خواهیم طول مستطیل را افزایش دهیم.

۱- کلیک روی آیکن Stretch یا وارد کردن دستور.

۲- سه ضلع AD و DC و BC مستطیل را انتخاب می کنیم .

۳- ابتدا راست کلیک سپس کلیک روی نقطه C یا D کلیک کرده و ماوس را به سمت راست می کشیم.

نکته : هنگام کشیدن ماوس به سمت راست یا چپ جهت افزایش یا کاهش طول می توان مقدار آن را تایپ و سپس اینتر نمود.



- ترسیمات قرینه (آینه ای) Mirror :


پس از اجرای دستور موضوع را انتخاب و راست کلیک می نماییم سپس دو نقطه از محور را انتخاب کرده و اینتر می نماییم.

مثال : در شکل زیر می خواهیم قرینه دایره را نسبت به خط قرمز رنگ ترسیم نماییم ..

۱- کلیک روی آیکن Mirror یا وارد کردن دستور.

۲- انتخاب دایره و راست کلیک کردن

۳- کلیک روی دوسر پاره خط قرمز و اینتر کردن



- تکرار موازی موضوعات : Offset

پس از اجرای دستور ابتدا فاصله ای را معرفی کرده سپس روی موضوع کلیک کرده و در نهایت داخل یا خارج موضوع کلیک می نماییم .


مثال : در شکل مقابل می خواهیم خط و کمان را به فاصله

۵ تکرار نماییم

۱- کلیک روی آیکن Offset یا وارد کردن دستور.

۲- وارد کردن عدد ۵ و ایتر کردن

۳- کلیک روی هر موضوع و سپس کلیک مجدد در هر طرف موضوع




- ویرایش طول پاره خط ها و کمان ها : Lengthen


پس از اجرای دستور حروف DE را تایپ، سپس یک عدد وارد کنید و ایتر نمایید، آنگاه روی پاره خط یا کمان کلیک کنید، طول آن پاره خط یا کمان به اندازه مقدار وارد شده بلند تر می شود و اگر عدد منفی باشد کوتاه می گردد. و در صورتیکه بجای حروف DE حرف T را تایپ و عددی وارد نمایید با کلیک روی پاره خط یا کمان، اندازه نهایی آن موضوع همان عدد وارد شده خواهد گردید.

: AutoCAD در گذاری اندازه

در برخی موضوعات نقشه، نیاز به اندازه گذاری می باشد برای این منظور می توان از منوی Dimension یا از روبان Annotate و پانل Dimensions و یا از روبان Home و پانل Annotation به گزینه ها و آیکن های آن دسترسی یافت.




برای مثال اگر بخواهیم طول یک پاره خط مایل را اندازه گذاری نماییم ، ابتدا آیکن Aligned را کلیک کرده سپس به کمک یک ابزار کمک ترسیمی (Endpoint) دو سر پاره خط را کلیک می نماییم تا اندازه گذاری ایجاد شود و با کلیک کردن مجدد ثابت می شود .




تنظیمات اندازه گذاری در AutoCAD


برای تنظیمات اندازه گذاری از روبان Annotation مطابق شکل زیر قسمت مشخص شده را کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن گشوده شود.



دکمه Modify را کلیک نمایید سپس در پنجره ایجاد شده در سربرگ Line می‌توانید خطوط اندازه گذاری را حذف و فقط مقدار نوشته درج شود.




در سربرگ Text اندازه یا ارتفاع نوشته و نیز جهت نوشتمن اندازه تنظیم می‌گردد.
در سربرگ Primary Units تنظیمات مربوط به واحد و شکل اندازه‌های طول و زاویه و نیز تعداد ارقام اعشاری آنها انجام می‌شود




تمرين:


۱- چند ضلعی زیر را با توجه به مختصات رئوس آن ترسیم نمایید سپس طولها و زوایا را اندازه گذاری کنید.




۲- شکل ABCDEF را ترسیم نموده و طولها و زوایا را اندازه گذاری کنید. و در کنار شکل در یک جدول مختصات هر نقطه را بنویسید.



۳- شکل ABCDEF را با توجه به زاویه هر امتداد با جهت شمال (در جهت عقربه های ساعت) ترسیم کرده سپس طولها و زوایا را اندازه گذاری نمایید. و در کنار شکل در یک جدول مختصات نقاط را بنویسید.




۴- در شکل زیر ابتدا پاره خط S1 به S2 و سپس پنج ضلعی ABCDE را با توجه به زاویه و فواصل داده شده ترسیم نموده، آنگاه:
الف) طولها و زوایا را اندازه گذاری کنید. ب) در کنار شکل در یک جدول، مختصات نقاط را بنویسید.



۵- شکل زیر را با توجه به مختصات A و امتداد AB ترسیم کرده و آنگاه:

الف) طول‌ها و زوایا را اندازه گذاری نمایید. ب) و در کنار شکل در یک جدول مختصات نقاط را بنویسید.



۶- نقشه زیر را ترسیم نمایید.

