

فصل چهارم

آشنایی با تعریفهای هزینه‌های چاپی

اهداف رفتاری: انتظار می‌رود فراغیر پس از پایان این فصل بتواند:

- ۱- محاسبه‌ی حروف‌چینی را توضیح داده و محاسبه‌ی حروف‌چینی را طبق تعریف انجام دهد.
- ۲- روش محاسبه‌ی عکاسی را تشریح کرده و محاسبه‌ی کار عکاسی را بر مبنای تعریف انجام دهد.
- ۳- چگونگی محاسبه‌ی مونتاژ را توضیح داده و محاسبات مربوط را با توجه به تعریف‌ها انجام دهد.
- ۴- روش محاسبه‌ی کپی را توضیح داده و با توجه به تعریف محاسبات مربوط به کپی را انجام دهد.
- ۵- نحوه‌ی محاسبه کار چاپی به روش چاپ برجسته را با توجه به تعریف انجام دهد.
- ۶- چگونگی محاسبه‌ی کار چاپی به ارزش چاپ افست را با توجه به تعریف، انجام دهد.
- ۷- محاسبه‌ی کاغذ مصرفی و باطله‌ی چاپی را انجام دهد.
- ۸- محاسبه‌ی چاپ توری (سیلک) را با توجه به تعریف‌ی چاپی انجام دهد.
- ۹- نحوه‌ی چاپ گود (هليو) را توضیح داده و با توجه به تعریف، محاسبات مربوط را انجام دهد.
- ۱۰- روش محاسبه‌ی چاپ فلکسوسکوگرافی را توضیح دهد.
- ۱۱- چگونگی محاسبه‌ی کارهای صحافی را توضیح و طبق تعریف، محاسبات مربوط به آن‌ها را انجام دهد.

به منظور تسهیل در محاسبه‌ی برآورد قیمت و یا تعیین قیمت تمام‌شده‌ی کار تولیدی، هزینه‌ی هر یک از کارهایی که در بخش‌های مختلف چاپخانه انجام می‌شود به صورت فهرست هزینه (تعارفی خدمات چاپ) تنظیم شده‌اند. این تعرفه‌ها توسط حسابداران صنعتی با تجربه تهیه شده و به تأیید گروه متخصصان و صاحب‌نظران می‌رسد و پس از طی مراحل مختلف فنی و اداری، توسط مقامات مسئول جهت اجرا به چاپخانه‌ها ابلاغ می‌گردد. در زیر شرح هر یک از کارها (خدمات چاپ) و نیز قیمت آن‌ها به صورت مشروح ارایه شده است.

۱-۴- محاسبه‌ی حروف‌چینی

معمولًاً هر نوع کار چاپی شامل مطالبی است که نسبت به قطع و نوع کتاب اندازه‌ی حروف تغییر می‌یابد. برای حروف متن از ماشین‌های سربی و برای تیترهای بزرگ از حروف سربی، یا (حروف دستی) استفاده می‌شود.

انتخاب نوع حروف در کتاب بایستی با دقت عمل شده، تیترهای اصلی، تیترهای فرعی، پانوشه‌ها و عده‌هایی که پانوشه‌ها را مشخص می‌کنند گویا باشند.

۱-۱-۴- محاسبه‌ی حروف‌چینی: محاسبه‌ی مطالب حروف‌چینی شده نسبت به نوع و اندازه‌ی حروف و قطع کتاب یا صفحه‌ی حروف‌چینی شده تعیین می‌گردد و اصولاً حروف‌چینی به دو نوع صورت می‌گیرد.

الف: حروف‌چینی سربی، ب: حروف‌چینی رایانه‌ای. حروف‌چینی سربی نیز به دو گروه حروف‌چینی سربی دستی و حروف‌چینی سربی ماشینی تقسیم می‌شود.

حروف‌چینی سربی دستی: حروف‌چینی سربی دستی به صورت‌های زیر انجام می‌شود.

- حروف راسته (راسته‌چینی)

- حروف مرکب (شامل حروف فارسی، عربی و لاتین)

- فرمول چینی

جهت هر نوع حروف‌چینی دستی تعریف‌های وجود دارد که بر اساس آن نسبت به نوع حروف و طول سطر هر صفحه میزان کار صورت گرفته و قیمت آن محاسبه می‌شود.

توجه: هر چه حروف ریزتر باشد قیمت آن بالاتر بوده و بر عکس، حروف درشت‌تر نسبت به حروف ریز با قیمت کم‌تری محاسبه می‌شود.

حروف‌چینی سربی ماشینی: حروف‌چینی سربی ماشینی نیز به دو گروه سطر‌چینی و تک‌چینی تقسیم می‌شوند.

محاسبه‌ی حروف‌چینی ماشینی سربی براساس نوع حروف و طول سطر و اندازه‌ی صفحه
برمبنای تعرفه‌های موجود محاسبه می‌شود.
توجه: مبنای محاسبه‌ی حروف‌چینی ماشینی حروف ۱۶ می‌باشد. حروف ریزتر با قیمت
بالاتری محاسبه می‌شود.

برای مثال: حروف ۱۶ طول سطر ۱۲ سانتی‌متر A ریال

حروف ۱۲ طول سطر ۱۲ سانتی‌متر ۴٪ اضافه نسبت به ردیف A

حروف ۱۰ طول سطر ۱۲ سانتی‌متر ۷٪ اضافه نسبت به ردیف A

۲-۴-۱- صفحه‌بندی حروف سربی: مطالب حروف‌چینی شده‌ی سربی دستی یا ماشینی
قبل از چاپ صفحه‌بندی می‌شوند. محاسبه‌ی صفحه‌بندی نسبت به قطع کتاب و نوع حروف و
براساس تعرفه‌های موجود محاسبه می‌شود.

مثال: صفحه‌بندی قطع وزیری با حروف ۱۶ هر صفحه A ریال

صفحه‌بندی قطع رقعي ۲٪ نسبت به قطع وزیری کمتر محاسبه می‌شود.

۳-۱-۴- حروف‌چینی رایانه‌ای: حروف‌چینی رایانه‌ای براساس نوع حروف محاسبه
می‌گردد. پایه‌ی محاسبه‌ی حروف‌چینی رایانه‌ای حروف ۲۰ پوینت می‌باشد.

حروف ۲۰ پوینت هر سانتی‌متر مربع A ریال

حروف ۱۸ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۱٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

حروف ۱۶ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۲٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

حروف ۱۴ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۶٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

حروف ۱۲ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۹٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

حروف ۱۰ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۱۵٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

حروف ۸ پوینت هر سانتی‌متر مربع ۲۵٪ نسبت به حروف A اضافه می‌شود.

تبصره‌ی ۱: حروف عربی بدون اعراب نسبت به نوع حروف ردیف‌های فوق ۱٪ اضافه
می‌شود.

تبصره‌ی ۲: حروف لاتین به نسبت حروف فارسی نسبت به نوع حروف ردیف‌های فوق ۳٪
اضافه می‌شود.

تبصره‌ی ۳: حروف عربی معرب نسبت به نوع حروف ردیف‌های فوق به نسبت حروف فارسی
۳٪ اضافه می‌شود.

چنانچه سفارش‌دهنده به بیش از ۲ نمونه‌ی سفید احتیاج داشته باشد نمونه‌های اضافی هر

سانتی متر مربع X ریال محاسبه خواهد گردید.

۴-۱-۴-صفحه‌بندی رایانه‌ای: محاسبه‌ی صفحه‌بندی رایانه‌ای براساس طرح و قطع کتاب محاسبه می‌شود.

- طرح ساده در قطع وزیری یا رقعي A ریال

- طرح مرکب (شامل حروف و عکس) در قطع وزیری یا رقعي ۵٪ اضافه‌تر از ردیف ۱.
طرح ساده یا مرکب در قطع‌های رحلی رقعي، یا رحلی وزیری به نسبت ردیف ۱ و ۲، ۵٪ اضافه‌تر محاسبه می‌شود.

توضیح: هزینه‌ی صفحه‌بندی رایانه‌ای براساس صفحه‌ی طراحی شده توسط مشتری، محاسبه خواهد شد. چنانچه سفارش دهنده، طراحی صفحه و صفحه‌بندی را سفارش دهد قیمت طراحی که مورد توافق بین سفارش دهنده و انجام دهنده سفارش می‌باشد به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد. ضمن آن که میزان مطالب حروف‌چینی شده در هر صفحه قابل محاسبه است.

مثلاً در کتابی به قطع وزیری، که کادر حروف‌چینی آن ۱۲. ۱۹ سانتی متر می‌باشد (اندازه‌ی کتاب قطع وزیری، برابر ۱۷. ۲۴ سانتی متر است).

مثال: کتابی به قطع وزیری با کادر حروف‌چینی شده‌ی ۱۲. ۱۹ سانتی متر با حروف مختلف حروف‌چینی می‌شود. چنانچه حروف ۲۰ پوینت را سانتی متری ۲۰ ریال محاسبه کنیم با توجه به محاسبه‌ی حروف رایانه‌ای، حروف ۱۸ و ۱۶ و ۱۴ را نیز محاسبه نمایید. تعداد صفحات کتاب ۱۶ صفحه می‌باشد.

حل:

۱۹. ۱۲. ۱۶۰. ۲۰	۷۲۹۶۰۰	۲۰ ریال هزینه حروف
۱۹. ۱۲. ۱۶۰. ۲۲	۸۰۲۵۶۰	۱۸ ریال هزینه حروف
۱۹. ۱۲. ۱۶۰. ۲۴	۸۷۵۵۲۰	۱۶ ریال هزینه حروف
۱۹. ۱۲. ۱۶۰. ۳۲	۱۱۶۷۳۶۰	۱۴ ریال هزینه حروف

۴-۲-محاسبه‌ی عکاسی

مطلوبی که برای چاپ آماده می‌شوند (غیر از چاپ مسطح یا لترپرس که حروف به صورت مستقیم چاپ می‌شوند) برای چاپ‌های دیگر بایستی عکاسی شوند.

مطلوب خطی معمولاً توسط دوربین عکاسی می‌شود، و چنانچه صفحه دارای عکس باشد، عکاسی با دوربین‌های مختلف انجام می‌گیرد که در فصل خود توضیح داده می‌شود.

مطلوب حروف چینی شده توسط رایانه می‌تواند بعد از نمونه‌گیری، با دوربین عکاسی شده یا توسط خروجی رایانه به فیلم تبدیل شود.

هزینه‌ی عکاسی برمبنای کاری که از آن فیلم گرفته می‌شود و به نسبت طول و عرض آن که سطحی را تشکیل می‌دهند محاسبه می‌گردد که به شرح زیر می‌باشد:

۱-۴-۲- فیلم:

- ۱- تهیه‌ی فیلم خطی نگاتیو هر سانتی‌متر مربع A ریال
- ۲- تهیه‌ی فیلم خطی پوزیتیو هر سانتی‌متر مربع ۲ برابر A محاسبه می‌شود.
- ۳- تهیه‌ی فیلم تراشه پوزیتیو یک رنگ ۱۵٪ اضافه‌تر از ردیف ۲ محاسبه می‌شود.
- ۴- تهیه‌ی کاغذ عکاسی که قبلاً باستی فیلم نگاتیو تهیه شود هر سانتی‌متر مربع B ریال و نسخه‌های تکراری هر سانتی‌متر مربع ۰.۵٪ ریال محاسبه می‌شود. حداقل محاسبه ۲۰۰ سانتی‌متر مربع است.
- ۵- تهیه‌ی فیلم خطی رنگی پوزیتیو مطابق ردیف ۳ محاسبه می‌شود.
- ۶- تهیه‌ی فیلم رنگی تراشه هر رنگ بدون ماسک، هر سانتی‌متر مربع C ریال (۴ رنگ ۴ برابر C محاسبه می‌شود).
- ۷- تهیه‌ی فیلم رنگی تراشه هر رنگ با ماسک، هر سانتی‌متر مربع ۰.۳٪ به ردیف ۶ اضافه می‌شود. حداقل محاسبه هر رنگ ۲۰۰ سانتی‌متر مربع می‌باشد.
- ۸- تکثیر فیلم بدون تراشه (کنتاکت) هر سانتی‌متر مربع به نسبت ردیف ۱ و ۲، ۰.۷۵٪ ردیف‌های فوق محاسبه می‌شود.
- ۹- تکثیر فیلم رنگی تراشه (کنتاکت) هر سانتی‌متر مربع ۰.۲۵٪ کمتر از ردیف ۶ محاسبه می‌شود.
- ۱۰- تهیه‌ی فیلم با اسکنر هر سانتی‌متر مربع D ریال هر رنگ محاسبه می‌شود. قطعات کوچک‌تر از ۱۵۰ سانتی‌متر مربع ۰.۲۰ سانتی‌متر مربع محاسبه می‌گردد.
- ۱۱- تهیه‌ی فیلم با فیلم‌نگار (ایمیج ستر Imagesetter) برای کارهای خطی و تراهم موضوع ردیف ۱ و ۲ در صورتی که کار به صورت دیسکت ارسال گردد نسبت به ردیف ۱ و ۰.۲۰٪ اضافه‌تر محاسبه می‌شود.
- ۱۲- تهیه‌ی فیلم با فیلم‌نگار (ایمیج ستر Imagesetter) کارهای رنگی در صورتی که کار تفکیک شده به صورت دیسکت ارسال شود نسبت به ردیف ۱۰ برای هر سانتی‌متر مربع هر رنگ با ۰.۲۵٪ تخفیف محاسبه می‌گردد.
- ۱۳- تهیه و تفکیک فیلم توسط اسکنر و انجام عملیات روتوش با کُرماکوم ۲ برابر ردیف ۱۰ محاسبه می‌گردد.

۱۴- تهیه و تفکیک پیش از ۴ رنگ و کارهای قلم‌گیری بر اساس توافق طرفین محاسبه می‌شود.

۱۵- اسکن تصاویر هر قطعه E ریال محاسبه می‌شود.

توجه: در زمان تفکیک کارهای رنگی با اسکنر یا فیلم‌نگار حتماً نوع کاغذ برای تفکیک ترا مورد نیاز، مورد توجه قرار گیرد.

توجه: مقدار عکاسی شده در هر صفحه، به اضافه‌ی یک سانتی‌مترمربع از هر طرف محاسبه می‌گردد.

مثال ۱: اگر اندازه‌ی صفحه‌ی کتاب ۱۷. ۲۴. و کادری که باید عکاسی شود ۱۲. ۱۹. سانتی‌متر باشد، محاسبه‌ی عکاسی بر اساس ۱۴. ۲۱. سانتی‌متر انجام می‌گیرد؛ یعنی از هر طرف یک سانتی‌متر اضافه‌تر محاسبه می‌گردد.

مسئله‌ی نمونه

مثال ۲: هزینه‌ی عکاسی کتابی به قطع ۱۷. ۲۴. و کادر ۱۲. ۱۹. به تعداد ۱۶۰ صفحه‌ی خطی با فیلم نگاتیو و پوزیتیو و پوزیتیو از طریق دیسکت را محاسبه کنید.

فیلم نگاتیو را سانتی‌متری ۱۵ ریال محاسبه می‌کنیم.

حل:

۲۱. ۱۴. ۱۶۰. ۱۵ ۷۰۵۶۰۰ ریال فیلم نگاتیو خطی

۲۱. ۱۴. ۱۶۰. ۳۰ ۱۴۱۱۲۰۰ ریال فیلم پوزیتیو خطی

۲۱. ۱۴. ۱۶۰. ۳۶ ۱۶۹۳۴۴۰ ریال فیلم پوزیتیو از دیسکت

۳-۴- محاسبه‌ی مونتاژ

مطلوب و عکس‌هایی که در قسمت عکاسی از آن فیلم تهیه شده در قسمت مونتاژ صفحه‌بندی می‌شوند.

در قسمت مونتاژ بایستی به نوع ماشین چاپ و نوع ماشین صحفی یا صحفی دستی و نوع ماشین تا و نوع صحفی توجه شود.

علاوه‌ی مورد نیاز در قسمت چاپ و صحفی روی فرم مونتاژ تعیین گردد.

هزینه‌ی مونتاژ بر اساس تعداد صفحات مونتاژ شده و تعداد قطعات فیلمی که در هر صفحه‌ی مونتاژ محاسبه می‌گردد. روش محاسبه به شرح زیر می‌باشد:

۱- خطی یک رنگ پوزیتیو ۵۰. ۳۵. سانتی‌متر قطع زینک یک ورقی، A ریال

۲- تراشه‌ی یک رنگ پوزیتیو ۵۰. ۳۵. سانتی‌متر قطع زینک یک ورقی، ۳۰ درصد اضافه‌تر

از ردیف ۱

- ۳- رنگی (۲ رنگ) پوزیتیو ۵۰ . ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۵۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۱
- ۴- رنگی تراشه ۵۰ . ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۵- خطی یک رنگ نگاتیو ۵۰ . ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۴۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۱
- ۶- خطی یک رنگ پوزیتیو ۷۰ . ۵۰ سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، B ریال
- ۷- تراشه‌ی یک رنگ پوزیتیو ۷۰ . ۵۰ سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۳۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۶
- ۸- رنگی ۲ رنگ پوزیتیو ۷۰ . ۵۰ سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۵۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۶
- ۹- رنگی تراشه ۷۰ . ۵۰ سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۶
- ۱۰- خطی یک رنگ نگاتیو ۷۰ . ۵۰ سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۴۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۶
- ۱۱- خطی یک رنگ پوزیتیو ۹۰ . ۶۰ سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، C ریال
- ۱۲- تراشه‌ی یک رنگ پوزیتیو ۹۰ . ۶۰ سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۳۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۱۱
- ۱۳- رنگی ۲ رنگ ۹۰ . ۶۰ سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۵۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۴- رنگی تراشه ۹۰ . ۶۰ سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۵- خطی یک رنگ نگاتیو ۹۰ . ۶۰ سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۴۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۱۱
- ۱۶- خطی یک رنگ پوزیتیو ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، D ریال
- ۱۷- تراشه‌ی یک رنگ پوزیتیو ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۳۰ درصد اضافه‌تر
از ردیف ۱۶
- ۱۸- رنگی (۲ رنگ) ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۵۰ درصد اضافه‌تر از
ردیف ۱۶
- ۱۹- رنگی تراشه ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۶
- ۲۰- خطی یک رنگ نگاتیو ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۴۰ درصد اضافه‌تر
از ردیف ۱۶

مونتاز ۱۲۰ سانتی متر ۶ ورقی به نسبت ۲ برابر ردیف های ۱۱ تا ۱۵ محاسبه شود.
 مونتاز ۱۴۰ سانتی متر ۸ ورقی به نسبت ۲ برابر ردیف های ۱۶ تا ۲۰ محاسبه شود.
 قیمت زینک بر اساس نرخ روز محاسبه می شود.
 توجه: هنگام مونتاز کتاب یا بروشورهایی که ۴ تا دارند حتماً نوع ماشین تا از سفارش دهنده سوال شود، زیرا ماشین های تا که ۴ بار تا می کنند از نظر تا متفاوت هستند.
 مثال:

برای ۱۶۰ صفحه کتاب خطی که با ماشین ۷۰ ۵۰ و ۱۰۰ ۷۰ چاپ می شود سفارش گرفته ایم. اگر قطع کتاب ۱۷۰ سانتی متر باشد، چند عدد مونتاز برای ماشین ۲ ورقی به قطع ۷۰ ۵۰ و چند عدد مونتاز ۴/۵ ورقی به قطع ۱۰۰ ۷۰ نیاز داریم.

حل:

۱۶۰. ۸ ۲۰

برای ماشین ۷۰ ۵۰ سانتی متر

۱۶۰. ۱۶ ۱۰

برای ماشین ۱۰۰ ۷۰ سانتی متر

هر روی یک ورق کاغذ ۷۰ ۵۰ سانتی متر ۸ صفحه کتاب چاپ می شود.

هر روی یک ورق کاغذ ۱۰۰ ۷۰ سانتی متر ۱۶ صفحه کتاب چاپ می شود.

ضمناً به تعداد ورق مونتاز شده زینک موردنیاز است که بایستی در قسمت کپی روی زینک مورد توجه واقع شود.

۴-۴- محاسبه کپی

صفحات مونتاز شده بعد از تأیید و غلطگیری به قسمت کپی ارسال می گردد.
 قسمت کپی با توجه به نوع زینک و لب کار ماشین چاپ و تیراز کپی را ظاهر می نماید.
 زینک های ظاهر شده بایستی در محلی خشک و بدون نور نگهداری شوند.
 هزینه های کپی کردن زینک بر اساس قطع و نوع زینک محاسبه می گردد. روش محاسبه به شرح زیر است:

- ۱- خطی یک رنگ پوزیتیو ۵۰ ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، A ریال
- ۲- ترامه های یک رنگ ۵۰ ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۳۰ درصد اضافه تر از ردیف ۱
- ۳- رنگی (۲ رنگ) ۵۰ ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۵۰ درصد اضافه تر از ردیف ۱
- ۴- ترامه های رنگی ۵۰ ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۶۵ درصد اضافه تر از ردیف ۱
- ۵- خطی نگاتیو ۵۰ ۳۵ سانتی متر قطع زینک یک ورقی، ۴۰ درصد اضافه تر از ردیف ۱

- ۶- خطی یک رنگ ۷۰ . ۵۰ . سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، B ریال
- ۷- ترمه‌ی یک رنگ ۷۰ . ۵۰ . سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۳ درصد اضافه‌تر از ردیف ۶
- ۸- رنگی (۲ رنگ) ۷۰ . ۵۰ . سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۶
- ۹- ترمه‌ی رنگی ۷۰ . ۵۰ . سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۶
- ۱۰- خطی نگاتیو ۷۰ . ۵۰ . سانتی متر قطع زینک ۲ ورقی، ۴ درصد اضافه‌تر از ردیف ۶
- ۱۱- خطی یک رنگ پوزیتیو ۹۰ . ۶۰ . سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، C ریال
- ۱۲- ترمه‌ی یک رنگ ۹۰ . ۶۰ . سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۳ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۳- رنگی (۲ رنگ) ۹۰ . ۶۰ . سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۴- ترمه‌ی رنگی ۹۰ . ۶۰ . سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۵- خطی نگاتیو ۹۰ . ۶۰ . سانتی متر قطع زینک ۳ ورقی، ۴ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۱
- ۱۶- خطی یک رنگ پوزیتیو ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، D ریال
- ۱۷- ترمه‌ی یک رنگ ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۳ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۶
- ۱۸- رنگی (۲ رنگی) ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۶
- ۱۹- ترمه‌ی رنگی ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۶۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۶
- ۲۰- خطی نگاتیو ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر قطع زینک ۴/۵ ورقی، ۴ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱۶
چنانچه زینک مسی مصرف شود اجرت کی کردن زینک به نسبت ردیف‌های ذکر شده ۳ برابر محاسبه می‌شود.

هزینه‌ی سوزاندن زینک:

- ۱- قطع ۵۰ . ۳۵ . سانتی متر با شست و شو و مرکب زنی، A ریال
- ۲- قطع ۵۰ . ۷۰ . سانتی متر با شست و شو و مرکب زنی، ۶ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۳- قطع ۶۰ . ۹۰ . سانتی متر با شست و شو و مرکب زنی، ۸ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۴- قطع ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر با شست و شو و مرکب زنی، ۲ برابر ردیف ۱

هزینه‌ی تهیه‌ی اوزالید:

- ۱- قطع ۵۰ . ۷۰ . سانتی متر، A ریال
- ۲- قطع ۱۰۰ . ۷۰ . سانتی متر، ۲ برابر ردیف ۱

مونتاز و کپی قطع ۱۲۰ . ۹۰ . سانتی متر به نسبت ردیف‌های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قطع

۹۰ . ۶۰ سانتی متر، ۲ برابر محاسبه می شود.

مونتاز و کپی قطع ۱۴۰ . ۱۰۰ سانتی متر به نسبت ردیف های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قطع ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر ۲ برابر محاسبه می شود.

زینک ماشین های رول به نسبت قطع و نوع کار، مشابه قطع های فوق الذکر محاسبه می شود.

توجه: چنان چه تیراژ بیش از ۵۰,۰۰۰ نسخه باشد توصیه می شود زینک ها سوزانده شوند.

۵- محاسبه ی چاپ بر جسته (لتربرس)

مطلوب حروف چینی و صفحه بندی شده ای سربی توسط ماشین مسطح (لتربرس) مستقیم چاپ می شوند. هزینه ی چاپ مسطح (لتربرس) بر اساس قطع ماشین و تیراژ چاپ محاسبه می گردد. روش محاسبه به شرح زیر می باشد:

۱- ماشین ملخی

نسبت به تیراژ کار محاسبه می شود (حداقل تیراژ ۳۰۰۰ برشگ)

۲- ماشین یک ورقی، ۲ ورقی، ۳ ورقی و ۴/۵ ورقی

نسبت به تیراژ کار محاسبه می شود (حداقل تیراژ ۳۰۰۰ برشگ)

چنان چه ماشین یک ورقی هزاری A ریال محاسبه شود، ماشین ۲ ورقی، ۲ برابر A ریال و ماشین ۳ ورقی و ۴/۵ ورقی، ۴ برابر A ریال محاسبه می گردد.

۶- محاسبه ی چاپ افست

چاپ افست به ۲ دسته، ورق و رول، تقسیم می شود. چون حدود ۹۰ درصد کارهای چاپی به طریق افست انجام می گیرد توجه به این نوع چاپ ضروری است.

هزینه ی چاپ افست بر اساس قطع ماشین، تعداد رنگ و تیراژ چاپ به روش زیر محاسبه می گردد.

توجه: در چاپ افست حداقل تیراژ ۵۰۰۰ نسخه محاسبه می شود.

از ۵۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ نسخه به نسبت مازاد ۵ درصد تخفیف نسبت به ۵۰۰۰ اول

از ۲۰,۰۰۰ به بالا به نسبت مازاد ۱۰ درصد تخفیف نسبت به ۵۰۰۰ اول

۱- چاپ افست خطی ۵۰ . ۳۵ سانتی متر یک روی کاغذ، هر هزار A ریال

۲- چاپ افست الوان ۵۰ . ۳۵ سانتی متر یک روی کاغذ، هر هزار ۱۰ درصد اضافه تر از

ردیف ۱

- ۳- چاپ افست تراشه‌ی مشکی ۵۰ سانتی‌متر یک روی کاغذ، هر هزار ۲۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۴- چاپ افست تراشه‌ی الوان ۵۰ سانتی‌متر یک روی کاغذ، هر هزار ۳۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۵- چاپ افست رنگی (۲رنگ) ۵۰ سانتی‌متر یک روی کاغذ، هر هزار، هر رنگ، ۷۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۶- تراشه‌ی رنگی (۴ رنگ) ۵۰ سانتی‌متر یک روی کاغذ هر هزار، هر رنگ ۱۴۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱
- ۷- کارهای تپلات تا ۵۰ درصد کاغذ، ۳ برابر ردیف ۱
- ۸- کارهای تپلات بیش از ۵۰ درصد کاغذ، ۵ برابر ردیف ۱
- ۹- چاپ با مرکب طلایی یا نقره‌ای (مرکب ارسالی) ۴ برابر ردیف ۱
چنان‌چه مرکب طلایی یا نقره‌ای از شرکت مصرف شود قیمت براساس نرخ روز محاسبه می‌شود.
- ۱۰- چاپ به طریق افست یک روی کاغذ ۵۰ سانتی‌متر ورنی ساده، ۳ برابر ردیف ۱ و ورنی ضخیم، ۴/۵ برابر ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
- ۱۱- کارهای چاپی لوکس که احتیاج به دقت و نظارت خاص دارند، ۲۵ درصد نسبت به ردیف خود اضافه‌تر محاسبه می‌شوند.
- ۱۲- چاپ روی کاغذ سبک‌تر از ۵۰ گرمی و بالاتر از ۱۷۰ گرمی ۲۰ درصد نسبت به ردیف خود اضافه‌تر محاسبه می‌شوند.
- ۱۳- کارهای چاپی که تعداد رنگ آن با رنگ‌های ماشین متفاوت است ضریب گردش ماشین محاسبه می‌شود. برای مثال اگر کار چاپی ۷ رنگ است و با ماشین ۴ رنگ چاپ می‌شود محاسبه براساس ۸ رنگ خواهد بود.
- چاپ روی کاغذ ۴۵ .۶۰ سانتی‌متر یا ۷۰ .۵۰ سانتی‌متر به نسبت نوع کار ۲ برابر ردیف‌های ۳۵ .۵۰ و چاپ روی کاغذ ۹۰ .۶۰ یا ۱۰۰ .۷۰ به نسبت نوع کار ۴ برابر ردیف‌های ۵۰ .۳۵ محاسبه می‌شود.
- مثال: قرار است کتابی در ۱۶۰ صفحه‌ی ۱۷۰ .۲۴ در تیراز ۵۰۰ نسخه با ماشین ۲ ورقی چاپ افست شود. هزینه‌ی چاپ را یک بار به صورت یک رنگ خطی، یک بار به صورت یک رنگ تراشه و یک بار به صورت تمام رنگی تراشه محاسبه نمایید. بهای هر هزار یک رنگ خطی ۱۰،۰۰۰ ریال محاسبه شود.

حل:

تعداد صفحات کتاب تقسیم بر تعداد صفحاتی که در ماشین چاپ می‌شود.

فرم ۲۰۸

تعداد فرم چاپی ضرب در تیراز و قیمت هر هزار

قیمت هر هزار هزار

۲۰. ۵. ۱۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰

ریال چاپ خطی

۲۰. ۵. ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰

ریال چاپ تراشه با توجه به ردیف تعریف

محاسبه‌ی چاپ رنگی تراشه

تعداد فرم چاپی . تیراز . تعداد رنگ . قیمت هر هزار با توجه به ردیف‌های تعریف

رنگ قیمت هر هزار تیراز تعداد فرم

۲۰. ۵. ۲۴۰۰۰ ۹۶۰۰,۰۰۰

ریال چاپ تراشه ۴ رنگ

۱-۴-۶- محاسبه‌ی چاپ روتاسیون: حداقل تیراز برای چاپ افست رول ۳۰,۰۰۰ نسخه محاسبه می‌شود.

محاسبه‌ی باطله‌ی چاپ و صحافی حداقل جهت ۳۰,۰۰۰ نسخه محاسبه می‌شود.

۱- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰.، یک روی کاغذ تا ۵۰,۰۰۰ نسخه، A ریال

۲- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰.، یک روی کاغذ بیش از ۵۰,۰۰۰ نسخه، ۵ درصد

تحفیف نسبت به ردیف ۱

۳- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰. سانتی‌متر یک روی کاغذ چاپ الوان، ۱ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱

۴- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰. سانتی‌متر تراشه مشکی، یک روی کاغذ، ۱۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱

۵- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰. سانتی‌متر تراشه الوان، یک روی کاغذ، ۲۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱

۶- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰. سانتی‌متر رنگی (۲رنگ)، یک روی کاغذ، ۲۵ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱ هر رنگ

۷- چاپ به طریق افست رول ۷۰. ۵۰. سانتی‌متر تراشه رنگی، یک روی کاغذ، ۳۰ درصد اضافه‌تر از ردیف ۱ هر رنگ

قطع‌های ۳ ورقی ۹۰. ۶۰. سانتی‌متر یا ۴/۵ ورقی ۱۰۰. ۷۰. سانتی‌متر به نسبت نوع کار و

ردیف‌های ۱ تا ۷، برابر محاسبه می‌شود.

برای چاپ روی کاغذ سبک‌تر از ۴۵ گرمی و ضخیم‌تر از ۱۰۰ گرمی، ۲۰ درصد اضافه بها محاسبه می‌شود.

مثال: روزنامه‌ای رنگی، ۴ صفحه، در قطع ۵۰. ۳۵ سانتی‌متر، ۲ رو و ۴ رنگ با ماشین رول ۷۰. ۵۰ در تیراژ ۱۰۰۰/۰۰۰ نسخه چاپ می‌شود. چنانچه هر رنگ هر ۱۰۰۰ نسخه ۱۵,۰۰۰ ریال محاسبه گردد قیمت ۴ صفحه روزنامه‌ای رنگی در تیراژ ۱۰۰,۰۰۰ نسخه را محاسبه نمایید.

فرمول محاسبه: قیمت هر رنگ، هر ۱۰۰۰ نسخه . تعداد رنگ . تیراژ

۴ صفحه‌ی روزنامه‌ای ۵۰. ۳۵ سانتی‌متر روی یک ورق کاغذ ۷۰. ۵۰. ۲ رو ۴ رنگ چاپ می‌شود.

قیمت هر هزار	هزار تیراژ	پشت ۴ رنگ + رو ۴ رنگ
ریال ۱۵۰۰۰	۱۰۰.	۸ رنگ

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت چاپ ۴ صفحه روزنامه به قطع ۵۰. ۳۵ سانتی‌متر، ۲ رو، ۴ رنگ

۷-۴-۶- محاسبه‌ی کاغذ مصرفی و باطله‌ی چاپ و صحافی برای کاغذهای ورقی
برای هر تیراژ نسبت به ردیف‌های ۱ و ۲ و ۴ رنگ، باطله‌ی چاپ و صحافی به شرح زیر محاسبه می‌شود.

باطله‌ی چاپ و صحافی برای کارهای یک رنگ:

۱- تا تیراژ ۵۰۰۰ چاپ یک روی کاغذ، باطله‌ی چاپ، هزاری ۲۰ برگ، باطله‌ی صحافی، هزاری ۱۰ برگ؛

۲- تا تیراژ ۱۰,۰۰۰ چاپ یک روی کاغذ، باطله‌ی چاپ، هزاری ۱۳ برگ، باطله‌ی صحافی، هزاری ۸ برگ؛

۳- تا تیراژ ۲۰,۰۰۰ چاپ یک روی کاغذ، باطله‌ی چاپ، هزاری ۹ برگ، باطله‌ی صحافی، هزاری ۶ برگ؛

۴- بیش از ۲۰,۰۰۰ چاپ یک روی کاغذ، باطله‌ی چاپ، هزاری ۶ برگ، باطله‌ی صحافی، هزاری ۶ برگ.

باطله‌ی چاپ و صحافی برای کارهای ۲ رنگ:

۱- تا تیراژ ۵۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ، هر رنگ هزاری ۱۵ برگ، صحافی ۱۰ برگ؛

- ۲- تا تیراز ۱۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ، هر رنگ هزاری ۱۳ برگ، صحافی
برگ؛ ۸
- ۳- تا تیراز ۲۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ، هر رنگ هزاری ۹ برگ، صحافی
برگ؛ ۶
- ۴- بیش از ۲۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ، هر رنگ هزاری ۶ برگ، صحافی
برگ.
- حداقل باطله برای ۳۰۰۰ نسخه محاسبه می‌شود.
باطله‌ی چاپ و صحافی در هر ردیف نسبت به مازاد ردیف‌های قبلی محاسبه می‌شود.
باطله‌ی چاپ و صحافی کارهای بیش از ۲ رنگ:
- ۱- تا تیراز ۵۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ هر رنگ هزاری ۹ برگ، صحافی
برگ؛ ۱۰


- ۲- تا تیراز ۱۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ هر رنگ هزاری ۷ برگ، صحافی ۸ برگ؛
- ۳- تا تیراز ۲۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ هر رنگ هزاری ۵ برگ، صحافی ۶ برگ؛
- ۴- بیش از ۲۰,۰۰۰ نسخه چاپ یک رو، باطله‌ی چاپ هر رنگ هزاری ۵ برگ، صحافی ۵ برگ.
باطله‌ی چاپ و صحافی ماشین‌های رول برای کتابی که چاپ و صحافی دارد، برای هر رنگ
و هر رو چاپ، هزاری ۱۰ برگ و باطله‌ی صحافی، هزاری ۵ برگ محاسبه می‌شود.
حداقل تیراز ۳۰,۰۰۰ نسخه محاسبه می‌شود، باطله‌ی چاپ ۲ رو دو برابر محاسبه می‌شود.
برای کارهایی مانند روزنامه که صحافی ندارد فقط باطله‌ی چاپ محاسبه می‌شود.
توجه: در چاپ رول پوشش رول و تویی وسط به چاپخانه تعلق می‌گیرد.

- ۱-۴-۷-۴- محاسبه‌ی مصرف کاغذ ورق با باطله‌ی چاپ و صحافی:**
مثال: کتابی در قطع ۱۷/۵ ۲۵ سانتی‌متر، فرم ۳۲ صفحه ۴ رنگ با تیراز ۱۰,۰۰۰ نسخه
روی کاغذ ۱۳۵ گرمی گلاسه با ماشین ۲ ورقی چاپ می‌شود. مطلوبست:

- ۱- تعداد مونتاژ و کپی و مصرف زینک؛
- ۲- تعداد کل چاپ؛
- ۳- مصرف کاغذ اصلی؛
- ۴- مصرف باطله‌ی چاپ و صحافی؛
- ۵- وزن کل کاغذ براساس کیلوگرم.

۱- برای سفارش فوق کاغذ ۱۰۰ ۷۰ سانتی‌متر مصرف می‌شود که روی ماشین ۲ ورقی

۲۵. ۷۰ سانتی متر چاپ خواهد شد. هر روی کاغذ ۷۰ . ۵۰ سانتی متر، ۸ صفحه به قطع ۱۷/۵ سانتی متر چاپ می شود.



فرم چاپی ۴۰ . ۸ ۳۲۰ . تعداد صفحات کتاب

فرم چاپی ۴ رنگ ۱۶۰ . ۴

در این صورت ۱۶۰ عدد موئاز و کپی و ۱۶۰ عدد زینک مورد نیاز است.

۲ کل چاپ ۳۲۰ صفحه ۴ رنگ در تیراژ ۱۰,۰۰۰ نسخه با ماشین ۲ ورقی

می باشد.

تعداد کل چاپ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶۰ . عدد زینک

۳ هر ورق کاغذ ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متر شامل ۱۶ صفحه روی کاغذ و ۱۶ صفحه پشت کاغذ،

جمعاً ۳۲ صفحه می باشد.

برگ کاغذ مصرفی یک کتاب بدون باطله

برگ کاغذ مصرفی کل کتاب ها بدون باطله ۱۰۰ . ۱۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

۴ ۱۰۰,۰۰۰ برگ کاغذ و ۱۰۰,۰۰۰ چاپ ۴ رنگ روی کاغذ و ۱۰۰,۰۰۰ چاپ ۴ رنگ پشت کاغذ چاپ می شود.

تعداد چاپ پشت و رو $\frac{چاپ روی کاغذ ۴ . ۱۰۰,۰۰۰}{چاپ پشت کاغذ ۴ . ۱۰۰,۰۰۰} \# \%$

اگر هر هزار چاپ در چاپ ۴ رنگ ۷ برگ باطله داشته باشد فرمول به شرح زیر است:

برگ کاغذ ۱۰۰ . ۷۰ سانتی متری باطله ی چاپ $\frac{۸۰۰,۰۰۰}{۱۰۰}$

باطله‌ی صحافی چون به رنگ و تعداد رنگ چاپ مربوط نیست و برای کار ۴ رنگ یا ۲ رنگ فرقی ندارد پس مصرف اصلی کاغذ محاسبه می‌شود و تعداد باطله‌ی آن هزاری ۸ برگ به شرح زیر است :

$$\frac{100,000}{1000} \cdot 8 = 800 \quad \text{برگ باطله‌ی صحافی}$$

نتیجه : جمع مصرف اصلی . باطله‌ی چاپ . باطله‌ی صحافی مصرف کل کتاب : لذا محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود.

$$100000 \cdot 106400 = 800 \quad \text{برگ مصرف اصلی} \quad \text{باطله‌ی صحافی} \quad 56000 \quad \text{باطله‌ی چاپ} \quad 100000$$

۵ - وزن کل کاغذ مصرفی

ابتدا وزن یک ورق کاغذ مصرفی را محاسبه می‌کنیم :

$$\frac{70.100.135}{100} = 94/5 \quad \text{گرم وزن یک ورق کاغذ} \quad 135 \text{ گرمی}$$

$$94/5 \cdot 106400 = 10054800 \quad \text{گرم وزن کل کاغذ مصرفی}$$

$$10054800 \cdot 1000 = 10054800 \quad \text{کیلوگرم وزن کل کاغذ مصرفی}$$

۶-۷-۲-محاسبه‌ی مصرف کاغذ رول: روزنامه‌ای به قطع ۳۵ . ۵۰ . سانتی‌متر در ۴ رنگ، به تیاز ۲۰۰,۰۰۰ نسخه با کاغذ ۵ گرمی و ۱۶ صفحه چاپ می‌شود. مطلوبست :

۱- مصرف اصلی کاغذ :

۲- باطله‌ی چاپ (روزنامه صحافی ندارد)،

۳- اگر وزن هر رول ۴۰۰ کیلوگرم باشد مصرف رول مشخص شود.

جواب ۱ - هر ورق کاغذ ۱۰۰ سانتی‌متر شامل ۸ صفحه روزنامه است که ۴ صفحه روی آن و ۴ صفحه پشت آن چاپ می‌شود. پس هر روزنامه ۱۶ صفحه‌ای ۲ ورق کاغذ مصرف اصلی دارد. وزن یک ورق کاغذ را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{70.100.5}{100} = 35 \quad \text{گرم} \quad 35$$

مصرفی اصلی یک روزنامه ۱۶ صفحه‌ای

مصرف اصلی تیاز مورد سفارش گرم ۱۴۰۰۰۰۰۰

۲ - ورق کاغذ ۱۰۰ سانتی‌متر، مصرف اصلی هر روزنامه است که هر طرف کاغذها ۴ صفحه ۴ رنگ چاپ می‌شود. محاسبه به شرح زیر است :

$$\frac{200000.4}{200000.4} = \frac{800000}{800000} = 2 \quad \text{چاپ کل روزنامه تبدیل به یک رنگ} \quad 3,200,000 \quad 2 \quad \text{چاپ کل روزنامه تبدیل به یک رنگ} \quad 800000$$

برگ مصرف باطله‌ی هزاری ۱۰ برش هر رنگ $\frac{۳۲۰۰۰۰}{۱۰۰} = ۳۲۰۰۰$
 برگ مصرف اصلی ۴۳۲۰۰۰ برش هر چاپ $\frac{۴۳۲۰۰۰}{۳۲۰۰۰} = ۱۳,۵$ گرم وزن هر برگ کاغذ $\frac{۱۵,۱۲۰,۰۰۰}{۱۳,۵} = ۱,۱۲۰,۰۰۰$ کیلو
 کیلوگرم مصرف کاغذ با باطله‌ی چاپ $\frac{۱,۱۲۰,۰۰۰}{۱۰۰} = ۱۱,۲۰۰$ سانتی‌متر $\frac{۱۱,۲۰۰}{۳,۸۵} = ۲,۹۶$ نسخه
 ۳- معمولاً رول‌های ارسالی دارای بسته‌بندی رو و توبی وسط می‌باشد که برای رول‌های عرض ۱۰۰ سانتی‌متر ۱۵ کیلوگرم محاسبه می‌شود. باقی مانده‌ی هر رول ۳۸۵ کیلوگرم می‌باشد.
 چنان‌چه مصرف کل چاپ را با باطله‌ی چاپ به وزن یک رول تقسیم کنیم داریم:
 کیلوگرم مصرف رول موردنیاز $\frac{۱۵,۱۲۰}{۳,۸۵} = ۳,۹۶$ نسخه

۴-۸- محاسبه‌ی چاپ توری (سیلک)

چاپ توری با توجه به نوع کار، نوع جنس چاپ‌شونده، نوع مرکب، تعداد رنگ، ابعاد کار و تیراز محاسبه می‌گردد.

حداقل تیراز ۱۰۰ برش است و قیمت تهیه‌ی شابلون در آن محاسبه شده است.
 هزینه‌های چاپ بر مبنای قطع ۷۰٪ هر برگ هر رنگ A ریال تا ۱۰۰۰ نسخه در ابعاد ۵۰ سانتی‌متر ۴۰ درصد کمتر از ۷۰٪ ۵ سانتی‌متر هر رنگ A ریال تا ۱۰۰۰ نسخه

در ابعاد ۳۵ سانتی‌متر، ۲۵ درصد کمتر از ۵٪ ۳۵ سانتی‌متر هر رنگ A ریال تا ۱۰۰۰ نسخه

چنان‌چه نوع جنس چاپ‌شونده‌ی فیلم یا Opp یا سلفوان بی‌رنگ و یا PVC باشد هزینه‌های فوق اضافه می‌شود.

برای کارهای چاپی تپلات دار ۴۰ درصد به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.
 رنگ‌های طلایی و نقره‌ای با تواافق طرفین محاسبه می‌شود.

۴-۹- محاسبه‌ی چاپ گود (هلیو)

چاپ گود به ۲ طریق رول به رول به شیت (ورق) بر حسب نوع جنس، ضخامت و مقدار سفارش براساس کیلوگرم محاسبه می‌شود.
 در صنایع بسته‌بندی به صورت رول به ورق، براساس هر ۱۰۰۰ قابل محاسبه است.