

فصل پانزدهم



پرتاب دیسک

هدفهای رفتاری: فراگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- مراحل کامل تکنیک پرتاب دیسک را ذکر کند.
- ۲- ویژگیهای تکنیکی هریک از مراحل تکنیکی را توضیح دهد.
- ۳- ویژگیهای «وضعیت توانمند» را بیان کند.
- ۴- مراحل آموزش پرتاب دیسک را توضیح دهد.
- ۵- خطاهای اصلی در پرتاب دیسک را ذکر کند.
- ۶- قوانین کلی پرتاب دیسک را ذکر کند.

تکنیک پرتاب دیسک

مراحل کامل



عضلات بهوسیله وضعیت گشتاوری بالاتنه، شانه و دستها می‌شود.

- در وضعیت پرتاب، پس از اینکه دیسک تا حد اکثر سرعت خود شتاب داده شد، رها می‌شود.

- در مرحله بازیابی سرعت باقیمانده متوقف و کنترل می‌شود

- و پرتاب کننده از انجام یک پرتاب خطأ یعنی خارج شدن از دایره جلوگیری می‌کند.


ویژگیهای تکنیکی

تکنیک پرتاب دیسک به ۴ مرحله تقسیم می‌شود:

تاب دادن، چرخیدن، پرتاب و بازیابی

- تاب دادنهای اولیه برای آماده شدن بهینه برای چرخیدن تکار می‌رود.


- حرکت چرخیدن موجب تولید شتاب و پیش‌تنشی



هدف: گرفتن محکم دیسک برای شتاب دادن به آن و ایجاد
چرخش صحیح در دیسک به هنگام پرتاب
ویژگیهای تکنیکی

- ابتدا، پرتاب کنندگان را با دیسک و مسایل اینمی آشنا کنید.
- دیسک با آخرین مفصل انگشتان گرفته شود. (۱)
- انگشتان روی لبه دیسک پخش می‌شوند.
- مچ دست پرتاب به طرف خارج خم نمی‌شود و باید شُل باشد. (۲)
- دیسک به پایه دست پرتاب یعنی نزدیک به مچ تکیه می‌کند. (۳)
- انگشت شست روی دیسک قرار می‌گیرد. (۴) (تصویر ۱۵-۱)

نحوه گرفتن دیسک




هدف: آماده شدن برای چرخیدن با تاب دادن و جمع کردن
بدن و ایجاد تنش مناسب در عضلات تن، شانه‌ها و دست پرتاب

تصویر ۱۵ - ۱


تاب دادنهای اولیه

- ویژگیهای تکنیکی
- پشت به جهت پرتاب قرار بگیرید.
 - پاهای را به اندازه عرض شانه باز کرده، روی سینه پا قرار بگیرید.
 - زانوها را اندکی خم کنید.
 - دیسک را تا حد امکان تا محور عمودی پاشنه پای چپ عقب ببرید. (۱)
 - همزمان، تن را بچرخانید.
 - در این وضعیت دستها در ارتفاع شانه قرار دارند.

(تصویر ۱۵ - ۲)




تصویر ۱۵ - ۲



چرخیدن



ویژگیهای تکنیکی

- زانوی چپ حرکت چرخیدن را با چرخشی فعال در جهت پرتاب روی سینه پای چپ هدایت می کند.
- عمل چرخیدن را با پای نسبتاً خمیده اجرا کنید.
- دست و شانه پرتاب را عقب نگهدارید.
- پای راست را به صورت کشیده و در سطحی نسبتاً پایین و بدون جهش در عرض دایره تاب دهید. (تصویر ۳ - ۱۵)




تصویر ۳ - ۱۵

هدف: شروع شتابگیری پرتاب کننده و دیسک و آماده شدن برای مرحله بدون اتکا





چرخیدن مرحله بدون اتکا




تصویر ۴ - ۱۵

- هدف: ایجاد یک وضعیت پیش تنش در عضلات بالاتنه و شتابگیری پیشتر پرتاب کننده و دیسک ویژگیهای تکنیکی
- دست پرتاب را بالاتر از ارتفاع لگن و عقب بدن نگهدارید.
 - پای راست روی سینه پا درحالی که به طرف داخل چرخیده به طور فعال فرود می آید. (تصویر ۴ - ۱۵)
 - زمانی که رو به سمت پرتاب قرار می گیرید، پای چپ باید به طرف جلو رانده شود.
 - پرش تخت و بسیار اندکی با پای چپ که کاملاً کشیده





- ویژگیهای تکنیکی**
- پای راست اندکی خمیده و به طور فعال روی سینه پا قرار داده شود.
 - پای راست یعنی کف پا، زانو و ران، بلا فاصله در جهت پرتاب چرخانده شود.
 - دست چپ رو به عقب دایره قرار گیرد.
 - دیسک در ارتفاع سر پرتاب کننده نگهداشته شود.
 - پای چپ بلا فاصله بعد از پای راست در جلو لبه دایره قرار داده شود. (تصویر ۵ - ۱۵)




تصویر ۵ - ۱۵

هدف: خنثی کردن عمل پرش و آغاز شتاب‌گیری نهایی

دیسک




- ویژگیهای تکنیکی**
- در وضعیت توانمند، وزن بدن روی پای راست قرار می‌گیرد.
 - محور شانه روی پای راست است.
 - وضعیت پاشنه - پنجه پا رعایت شود یعنی پنجه پای چپ و پاشنه پای راست در یک امتداد باشند.
 - دیسک باید به طور محسوسی در پشت بدن قرار گیرد.



تصویر ۶ - ۱۵

(تصویر ۶ - ۱۵)




تصویر ۱۵-۷

- طرف چپ بدن را با راست کردن پای چپ و ثابت کردن آرنج خم شده دست چپ به کنار تنه، در راستای پرتاب نگه دارد.
- دست پرتاب در حالی که کاملاً عقب نگه داشته شده، بعد از اینکه هر دو پا در تماس با زمین هستند و لگن چرخیده است عمل رها کردن دیسک را انجام می دهد.
- دیسک باید در ارتفاع شانه از دست رها شود. (تصویر ۱۵-۷)

هدف: ایجاد حداقل شتاب در دیسک با انتقال سرعت ویژگیهای تکنیکی

- حرکت انفجاری چرخش لگن راست را با راست کردن سریع پای راست انجام دهد.
- پس از حرکت انفجاری چرخشی لگن، لگن راست را به طرف جلو دایره بچرخانید.



- هدف: فراهم کردن تکیه گاه برای شرایط صحیح بدن و استفاده بهینه از قطر دایره برای شتاب گیری ویژگیهای تکنیکی


- پاها به اندازه عرض شانه از هم دیگر باز شود و سپس، چرخش روی سینه پای چپ صورت گیرد. (الف)
- پای راست از خارج دایره به طرف مرکز آن تاب داده شود. (ب)

- فروید، در مرکز دایره روی سینه پای راست انجام شود و بلا فاصله پس از پای راست، پای چپ نزدیک لبه دایره روی زمین قرار گیرد. (ج)


- وضعیت توانمند نصف دایره را می پوشاند. در این وضعیت پنجه پای چپ و پاشنه پای راست باید در یک امتداد باشند. (د)

(تصویر ۱۵-۸)


نحوه قرار گرفتن پاها در طول چرخیدن — پرتاب



تصویر ۱۵-۸





- سپس دیسک را به طرف «بالا» و «بالا و جلو» در هوا مانند شکل (۲) پرتاب کنید.
- با تاب دادن دیسک به عقب و جلو، عدد هشت انگلیسی (۸) را در فضای ترسیم کنید. (تصویر ۹ - ۱۵)
- هدف:** آشنایی با دیسک و یادگیری چرخش صحیح آن
- مرحله ۲ - پرتاب ایستاده از رو برو**
- مانند شکل (۱)، در حالی که پاهای از هم باز هستند بایستید، و بعد مانند شکل (۲) آنها را به حالت موازی درآورید و پرتاب کنید. این حرکات را به تناوب انجام دهید.



تصویر ۹ - ۱۵

هدف: خشی کردن سرعت باقیمانده و اجرای یک پرتاب صحیح ویژگیهای تکنیکی

- بعد از پرتاب، پاهای را به سرعت تعویض کنید.
- پای راست اندکی خمیده باشد.
- بالاتنه اندکی پایین کشیده شود.
- پای چپ به طرف عقب تاب داده شود.



تصویر ۱۰ - ۱۵

- به طرف عقب جمع شوید و با استفاده از پاهای برای شتاب‌گیری، با باز کردن مجدد بدن پرتاب کنید.
- از وسائل دیگری مانند حلقه، توب طبی سبک و تایر دوچرخه استفاده کرده، عمل پرتاب را اجرا کنید.
- هدف:** یادگیری پرتاب راست و استفاده از شتاب دورانی


(تصویر ۱۰ - ۱۵)

۱ - مراحل آموزش پرتاب دیسک


مرحله ۱ - آشنایی با دیسک

- شاگردان با مسایل اینمی از جمله، خود وسیله پرتابی و نحوه گرفتن دیسک آشنا شوند.

- دیسک را روی زمین بغلتانید. آن را از انگشت نشانه رها کنید و به طرف پرتاب کننده دیگری که در فاصله $۱ - ۵$ متری



مرحله ۳—پرتاب ایستاده از پهلو




تصویر ۱۵-۱۱

خارج و حرکت لگن راست به طرف جلو و محکم کردن پای چپ روی زمین، عمل پرتاب را انجام دهید.

هدف: یادگیری استفاده از پای راست و لگن به طور فعال و استفاده از پای چپ (تصویر ۱۵-۱۱)

— طوری بایستید که شانه چپ شما به طرف جهت پرتاب قرار گیرد؛ پاهای به اندازه $1/5$ برابر عرض شانه از هم باز باشند؛ وزن روی پای راست قرار گیرد؛ دیسک را به عقب تاب داده، با عمل چرخش روی پای راست و چرخش پاشنه پای راست به طرف



تصویر ۱۵-۱۲

جلو و انتقال وزن از پای عقبی به جلویی و قرار دادن مربع سینه در جهت پرتاب، با استفاده از حرکات سدکننده دست چپ انجام دهید.


هدف: یادگیری فعالیت پای راست و چرخش روی پاهای، لگن و بالاتنه (تصویر ۱۵-۱۲)

مرحله ۵—پرتاب با یک دور چرخیدن

مرحله ۴—پرتاب ایستاده از وضعیت توانمند

— حرکت را در حالی که پشت به مسیر پرتاب ایستاده اید شروع کنید. دیسک را به طرف عقب و بالا در حالی که کف دست به طرف بالا قرار دارد تاب دهید. حرکت را قطع نکنید که در این صورت دیسک از دست به زمین خواهد افتاد.

— عمل پرتاب را با حرکت چرخش شدید لگن راست به طرف



تصویر ۱۵-۱۳


— روی پای چپ به طرف جلو بچرخید و با ادامه حرکت روی سینه پای راست در مرکز دایره در وضعیت توانمند قرار گیرید و عمل پرتاب را انجام دهید.

هدف: آشنا شدن با پرتاب با یک دور چرخیدن (تصویر ۱۵-۱۳)


— حرکت را از خارج دایره در حالی که روی روی جهت پرتاب ایستاده اید و دیسک در عقب بدن قرار دارد شروع کنید.

— پای چپ را در جلو، در داخل دایره قرار دهید.

— یک قدم به جلو در حالی که پای چپ به طرف داخل می چرخد بردارید.



ناحیهٔ فرود پرتاپ دیسک محدوده‌ای با قطاع 40° درجه می‌باشد که با دو خط یا نوار ۵ سانتیمتری مشخص می‌شود. این محل باید خاک نرم یا چمن باشد تا از شکسته شدن دیسکها جلوگیری کند. برای تعیین قطاع ناحیهٔ فرود (40° درجه)، از مرکز دایرهٔ ضلعی به طول 20 متر به عنوان یک طرف قطاع ترسیم کنید، سپس ضلع دوم قطاع را طوری ترسیم کنید که فاصلهٔ دو ضلع به طول 20 متر از مرکز دایره، $13/68$ متر شود و سپس این دو خط را امتداد دهید تا قطاع کامل یا ناحیهٔ فرود پرتاپ دیسک بدست آید. (تصویر ۱۴ – ۱۵)



۲- قوانین مربوط به مسابقات

- ۱- ترتیب پرتاپ شرکت کنندگان با قرعه کشی تعیین می‌شود.
- ۲- اگر تعداد شرکت کنندگان بیش از 8 نفر باشد، به هر نفر اجازه سه پرتاپ داده می‌شود و به 8 نفری که نتایج بهتری کسب کرده‌اند اجازه سه پرتاپ دیگر (یعنی مجموعاً 6 پرتاپ) داده می‌شود. چنانچه تعداد پرتاپ کنندگان 8 نفر یا کمتر باشد، به هر نفر اجازه 6 پرتاپ داده می‌شود که چون در این حالت مسابقات به صورت نهایی برگزار می‌شود، رده‌بندی از روی بهترین نتایج هر شرکت کننده تعیین می‌شود.

هر پرتاپ کننده مجاز است پرتاپ خود را در محدوده زمانی یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه معمولاً به هر پرتاپ کننده اجازه دو پرتاپ تمرینی در داخل دایرهٔ مسابقه داده می‌شود ولی پس از شروع مسابقه ورزشکار مجاز نیست و

مرحلهٔ ۶ – مراحل کامل تکنیک

- درحالی که پشت به سمت دایرهٔ ایستاده‌اید، عمل $1/5$ دور چرخیدن را با تاب دادنها اولیهٔ شروع کنید.
 - زانوی چپ عمل چرخیدن را هدایت می‌کند و بدن را در وضعیت توانمند قرار می‌دهد.
 - در این مرحله پس از اجرای تمام مراحل کامل، آنها را به ویژه «وضعیت توانمند» کنترل و تصحیح کنید.
 - مراحل کامل را با دیسکهای سبک‌تر انجام دهید.
 - مراحل کامل را با وسایل مختلفی مانند حلقه، تایردوچرخه و توپهای طبی سبک انجام دهید.
- هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف و تکامل تکنیک پرتاپ دیسک

۲- قوانین پرتاپ دیسک

- ۱- دیسک: بدنهٔ دیسک باید جامد یا توحالی باشد و از جنس چوب یا مادهٔ مناسب دیگری بالبهای از فلز و به شکل دایرهٔ کامل ساخته شود. لبّهٔ دیسک باید کاملاً گرد و شعاع آن 6 میلیمتر باشد. ضخامت دیسک در قسمت وسط بیشتر است و باید در حدود 44 تا 46 میلیمتر باشد. وزن دیسک برای مردان 2 کیلوگرم و قطر آن حداقل 221 و حداقل 219 میلیمتر و برای زنان 1 کیلوگرم و قطر آن حداقل 182 و حداقل 180 میلیمتر است. دیسکها باید طوری ساخته شوند که همواره دارای حالت تعادل باشند و دو طرف آنها متقابل باشند.

- ۲- ناحیهٔ پرتاپ دیسک: دیسک از دایره‌ای به قطر $2/5$ متر که داخل یک قفس ساخته شده و تنها با حلقه‌ای از آهن که معمولاً با رنگ سفید رنگ آمیزی شده و به شکل دایره درآمده است پرتاپ می‌شود. کف دایره باید از جنس سختی مانند سیمان یا آسفالت باشد و نباید خیلی صاف باشد به طوری که پرتاپ کننده روی آن سُر بخورد. کف کاملاً مسطح، دایره باید در حدود 14 تا 26 میلیمتر پایین‌تر از لبهٔ بالایی حلقه آهني باشد.

ج : دیسک پرتاپ شده باید به طور کامل در داخل قطاع فرود آید.

د : پرتاپ کننده باید تا بعد از فرود کامل دیسک در داخل دایره باقی بماند و سپس با اجازه سردارور خارج شود.

ه : استفاده از دستکش یا نوار پیچ کردن انگشتان و یا پاشیدن هر نوع ماده بر کف دایره یا کفشهای مجاز نیست ولی استفاده از کمربند برای محافظت از ستون فقرات اشکالی ندارد.

و : اگر پرتاپ کننده‌ای طبق مقررات وارد دایره شود ولی پس از شروع پرتاپ، آن را به هر دلیلی متوقف کند می‌تواند دیسک را در داخل یا خارج دایره قرار داده، از قسمت عقب دایره خارج شود. پرتاپ مجدد وی نیز ممکن است مشروط بر اینکه در محدوده زمانی مجاز یک دقیقه باشد.

ز : حتی الامکان هر پرتاپ باید اندازه‌گیری شود.

ح : پرتاپ دیسک معمولاً باید از داخل قفس مخصوص که دهانه آن با زاویه 40° درجه باز شده است صورت پذیرد.


نمی‌تواند از دایره مسابقه برای تمرین استفاده کند. اندازه‌گیری مسافت پرتاپ شده با متر نواری غیرقابل انعطاف انجام و تا مقیاس یک سانتیمتری خوانده می‌شود. چنانچه دو نفر تساوی کنند، دومین پرتاپ بهتر و در صورت تساوی مجدد سومین پرتاپ بهتر تا آخر، درنظر گرفته می‌شود.

در مسابقاتی که به صورت دو مرحله‌ای اجرا می‌شود، معمولاً از سوی کمیته فنی مسافتی به عنوان حدّنصاب ورودی درنظر گرفته می‌شود و هر پرتاپ کننده که در یکی از سه پرتاپ مجاز خود موفق به کسب حدّنصاب ورودی گردد به مرحله نهایی راه پیدا خواهد کرد.

۳- رعایت قوانین زیر در پرتاپ دیسک الزامی است :

الف : هنگام پرتاپ، پای پرتاپ کننده یا هیچ بخش از بدن او نباید باله‌ای حلقه دایره یا زمین اطراف آن تماس پیدا کند.

ب : پس از انجام پرتاپ، ورزشکار باید از نیمه دوم دایره خارج شود.



- ۱- تکنیک پرتاپ دیسک از چند مرحله تشکیل شده است؟
- ۲- هدف از مرحله «تاب دادن» در پرتاپ دیسک را توضیح دهید.
- ۳- نحوه صحیح گرفتن دیسک چگونه است؟
- ۴- در «وضعیت توامند» چه مواردی باید رعایت شود؟
- ۵- عمل دست چپ را در پرتاپ کنندگان راست دست در مرحله پرتاپ بیان کنید.
- ۶- نحوه قرار گرفتن پاها را در هنگام چرخش پرتاپ دیسک مشخص کنید.
- ۷- هدف از مرحله «بازیابی» در پرتاپ دیسک چیست؟
- ۸- وزن دیسک و قطر دایره دیسک چقدر است؟
- ۹- تعداد دورهای چرخیدن در پرتاپ دیسک را نام ببرید.
- ۱۰- خطاهای اصلی را در پرتاپ دیسک توضیح دهید.


فصل شانزدهم

پرتاب نیزه

هدفهای رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند :

- ۱- ویژگیهای تکنیکی پرتاب نیزه را ذکر کند.
- ۲- مراحل مختلف آموزش پرتاب نیزه را توضیح دهد.
- ۳- هدف هریک از مراحل تکنیکی پرتاب نیزه را بیان کند.
- ۴- تکنیک ۵ گام را در پرتاب نیزه توصیف کند.
- ۵- چگونگی اندازه‌گیری مسافت پرتاب شده را توضیح دهد.
- ۶- قوانین کلی پرتاب نیزه را بیان کند.

تکنیک پرتاب نیزه مراحل کامل





بهینه آماده می‌شود و شتاب بیشتری تولید می‌نماید.

- در پرتاب نیزه، نیزه با حداقل سرعت شتاب داده می‌شود.
- مرحله بازیابی موجب توقف باقیمانده سرعت شده، از خطأ جلوگیری می‌کند.

ویژگیهای تکنیکی

- تکنیک پرتاب نیزه، چهار مرحله دارد: دور خیز، ریتم ۵ گام، پرتاب (پرتاب قسمتی از ریتم ۵ گام است) و بازیابی.
- دور خیز موجب شتاب گیری پرتاب کننده و نیزه می‌شود.
- با اجرای ریتم ۵ گام، پرتاب کننده برای انجام یک پرتاب




ویژگیهای تکنیکی

- نیزه با دست راست (برای پرتاب کنندگان راست دست) که کاملاً شل و بدون تنش است گرفته می‌شود.
 - نیزه به‌طور مورب، با انگشتان و کف دست از ناحیه باندپیچی شده گرفته می‌شود.
 - روش گرفتن نیزه سه نوع است:
 - ۱- با انگشت شست و اولین انگشت (۱)
 - ۲- با انگشت شست و دومین انگشت (۲)
 - ۳- با انگشت دوم و سوم که به V شکل موسوم است. (۳)



(تصویر ۱-۱۶)

نحوه گرفتن نیزه



تصویر ۱-۱۶


هدف: گرفتن نیزه به طور محکم و راحت




دور خیز

- هدف: شتاب دادن به پرتاب کننده و نیزه و ویژگیهای تکنیکی

 - نیزه به طور افقی روی شانه‌ها حمل می‌شود.
 - نوک نیزه به اندازه ارتفاع سر پرتاب کننده است و نیزه تقریباً موازی با زمین حمل می‌گردد.
 - به هنگام حمل نیزه در مرحله دورخیز، بازو ثابت می‌ماند و حرکت به جلو و عقب ندارد.
 - دورخیز را با ۸ تا ۱۲ گام طوری انجام دهید که در عین داشتن کنترل و هماهنگی و ریتم خاص، به تدریج شتاب بگیرید.
 - تا سرعت مطلوب، شتاب بگیرید و این شتاب را در مرحله ریتم ۵ گام افزایش دهید. (تصویر ۲ - ۱۶)



تصویر ۲ - ۱۶



تصویر ۳ - ۱۶

- دست پرتاب با گامهای ۱ و ۲ کاملاً به عقب کشیده می‌شود.

- دست راست بعد از مرحله عقب کشیدن نیزه در حد

ارتفاع شانه یا اندکی بالاتر از آن قرار می‌گیرد.

- سر نیزه باید تزدیک سر پرتاب کننده قرار گیرد. (تصویر

هدف: قرار دادن صحیح نیزه برای مرحله پرتاب


ویژگیهای تکنیکی

عقب کشیدن نیزه با فرود پای چپ روی علامت ۵ گام

شروع می‌شود.

- شانه چپ در جهت پرتاب قرار می‌گیرد و بازو و دست

راست به طرف جلو برای حفظ تعادل بکار می‌رود.



تصویر ۴ - ۱۶

عبور کند.

هدف: آماده شدن برای گام پرتاب

ویژگیهای تکنیکی

- راش فعال و بدون جهش (تحت) پای چپ از ناحیه

کف پا، بدون از دست دادن سرعت اجرا شود.

- زانوی پای راست به طرف جلو و نه به طرف بالا تاب

داده شود به طوری که پای راست از پای چپ به صورت قیچی


- بدن در وضعیت عقب نگهداشته می‌شود و پاهای بالاتنه

از نیزه پیش می‌افتد.

- شانه چپ و سر در جهت نیزه قرار می‌گیرد.


- محور دست پرتاب کننده و شانه، موازی هستند.

- گام قیچی از گام پرتاب بلندتر است. (تصویر ۴ - ۱۶)




تصویر ۱۶ - ۵

- پاها از بالاتنه پیشی می‌گیرند.
- محورهای شانه، نیزه و لگن موازی هستند.
- زانو راست و لگن به طور فعال به طرف جلو رانده می‌شود.
- دست پرتاب، کشیده باقی می‌ماند. (تصویر ۱۶ - ۵)
- پای راست در زاویه‌ای هم‌جهت با مسیر پرتاب، با کف می‌شود.
- دست پرتاب، کشیده باقی می‌ماند. (تصویر ۱۶ - ۵)
- پای زمین قرار می‌گیرد.




تصویر ۱۶ - ۵

- پای چپ فعالانه و محکم روی زمین قرار می‌گیرد.
- طرف چپ بدن ثابت می‌ماند.
- تنہ بالا می‌آید و حرکت چرخشی حول پای چپ از ناحیه مفصل زانو و لگن صورت می‌گیرد.
- عضلات قسمت جلوی بدن در وضعیت کمانی شکل دارای یک وضعیت پیش‌نشی می‌شوند.
- شانه چپ به طرف جلو آورده می‌شود.
- آرنج دست پرتاب کننده شروع به حرکت چرخشی به داخل می‌کند. (تصویر ۱۶ - ۶)




تصویر ۱۶ - ۶

- هدف: انتقال نیرو و سرعت از بالاتنه به شانه و دست و ایجاد یک وضعیت کمانی شکل در بدن



ویژگیهای تکنیکی


- آرنج راست از کنار سر به طرف جلو و بالا کشیده می شود.
- تنہ، به طرف جلو حرکت می کند.
- آرنج دست پرتاپ به طور افجاری باز می شود.
- طرف چپ بدن با دست چپ محکم در جهت پرتاپ قرار می گیرد و آرنج خم شده دست در کنار تنہ و نزدیک به آن ثابت می شود.
- پای راست تا لحظه رها کردن نیزه در تماس با زمین باقی می ماند. (تصویر ۷ - ۱۶)



تصویر ۷ - ۱۶


هدف: ایجاد حداکثر شتاب در نیزه با انتقال سرعت از شانه

و دست به نیزه



ویژگیهای تکنیکی

- تنہ، اندکی به طرف کنار خم می شود و موجب پرتاپ عمودی شانه و دست روی پای چپ می گردد.
- جهت پرتاپ نیزه باید حتی الامکان نزدیک به پرتاپ عمودی باشد. (تصویر ۸ - ۱۶)




تصویر ۸ - ۱۶

هدف: ایجاد حداکثر شتاب در نیزه با انتقال سرعت از شانه

و دست به نیزه

ویژگیهای تکنیکی

- پای راست روی طرف خارج خود می چرخد و پای عقب به حالت ترمز نگه داشته می شود.




هدف: خنثی کردن سرعت باقیمانده و اجرای یک پرتاب

صحیح


ویژگیهای تکنیکی

- تعویض سریع پا بعد از رها کردن نیزه.
- پای راست خم شود.
- بالاتنه انگکی پایین کشیده شود.
- پای چپ به طرف عقب تاب داده شود.
- فاصله پای چپ از خط خطای بین $1/5$ تا 2 متر باشد.




(تصویر ۹ - ۱۶)

تصویر ۹ - ۱۶



پای چپ
پای راست



یابد.

- ۲ - گام قیچی یعنی گام ۴
- ۳ - رها کردن یا پرتاب نهایی نیزه گام ۵
- سرعت باید با توجه به توانایی فرد تا حد بهینه‌ای افزایش
- گام بازیابی جزو ریتم ۵ گام نیست. (تصویر ۱۰ - ۱۶)

هدف: بدست آوردن وضعیت بهینه بدن برای پرتاب و رها

کردن نیزه


ویژگیهای تکنیکی

- ریتم یا تکنیک ۵ گام شامل مراحل زیر است :

- ۱ - عقب کشیدن نیزه با دو گام

۱- مراحل آموزش پرتاب نیزه

مرحله ۱- پرتاب از رو برو



تصویر ۱۶-۱۱

به فاصله ۳-۴ متری پرتاب کنید.

- سپس با خم کردن بیشتر نیزه باز هم درحالی که سر نیزه پایین است آن را به فاصله ۷-۸ متری و سپس ۱۰-۱۲ متری پرتاب کنید.


هدف: شتاب دادن به نیزه در یک مسیر مستقیم (تصویر

(۱۶-۱۱)

- اصول ایمنی رعایت و نحوه گرفتن نیزه و حمل آن یادآوری شود.

- نیزه از بالای سر طوری عقب کشیده شود که نوک آن به طرف زمین باشد.

- اندکی به طرف عقب خم شوید و درحالی که دست شما کاملاً کشیده شده و نیزه با زاویه کم نسبت به زمین قرار دارد آن را



تصویر ۱۶-۱۲

- حرکت را بالا آوردن پای چپ و جدا کردن آن از زمین و انتقال وزن به پای راست (عقبی) که اندکی خم شده آغاز کنید.
- به هنگام انجام این حرکت تمرکز بر استفاده صحیح و به موقع از چرخش مفصل لگن حاصل باشد.


هدف: پرتاب از وضعیت توانمند صحیح (تصویر ۱۶-۱۲)

مرحله ۳- پرتاب با ریتم ۳ گام

مرحله ۲- پرتاب ایستاده

- در پرتاب ایستاده پاها به اندازه عرض شانه (۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر) باز شوند و مسیر پاها در جهت پرتاب باشد.

- نیزه از بالاتر از ارتفاع شانه به عقب کشیده شود. کف دست بالا کاملاً رو بروی آسمان باشد و به طرف داخل چرخانده شود.




تصویر ۱۶-۱۳

دهید ولی زانوی پای راست زیاد بالا نیاید.
- گامها را یکی پس از دیگری بردارید و پس از اجرای گام قیچی و قرار گرفتن در وضعیت پرتاب، نیزه را رها کنید.
هدف: آشنا شدن با گام قیچی و جفت کردن آن با «وضعیت توانمند» (تصویر ۱۶-۱۳)

- نیزه عقب کشیده شود. در وضعیت شکل درحالی که زانوها اندکی خم است قرار بگیرد به طوری که پای راست جلو باشد.

- حرکت ۳ گام را با برداشت اولین گام با پای چپ شروع کنید و روی کف پای چپ فرود آید. گام قیچی را فعالانه انجام

مرحله ۴—پرتاب با ریتم ۵ گام



تصویر ۱۴

— حالا مسافت ۵ گام را در نظر گرفته، از نقطه‌ای شروع کنید. اولین گام با پای راست برداشته شود.

کنید و ریتم ۵ گام را با شمارش ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ انجام دهید.

در کلیه مراحل، پرتاب کنندگان راست دست با پای راست شروع می‌کنند.


هدف: توسعه حرکات ریتم ۵ گام (تصویر ۱۴—۱۶)

مرحله ۵—دورخیز

— حرکت ۵ گام را در حالی که نیزه عقب کشیده شده، شروع کنید. اولین گام با پای راست برداشته شود.

— ابتدا، گام ۱ و ۲ را با حالت راه رفتن انجام دهید و سپس ریتم ۳ گام را انجام دهید.

— سپس گام ۱ و ۲ را با حالت دویدن انجام داده، بعد از آن ریتم ۳ گام را انجام دهید.



تصویر ۱۵

— با تکرار دورخیز، مسافت دورخیز را اندازه‌گیری و ثابت کنید و سپس نقطه شروع و آغاز ۵ گام را علامت‌گذاری نمایید.

هدف: یادگیری پرتاب با استفاده از دورخیز و آشنایی با عقب کشیدن نیزه و جفت کردن آن با ریتم ۵ گام (تصویر ۱۵—۱۶)

مرحله ۶—مراحل کامل تکنیک

— عمل عقب کشیدن نیزه را تکرار کنید. سعی کنید نیزه با دو یا سه گام عقب کشیده شود. اول با حالت راه رفتن و سپس با دویدن آهسته این کار را انجام دهید.

— نحوه قرار گرفتن نیزه را در حالی که عقب کشیده شده کنترل کنید. نیزه تزدیک سر و مچ دست قفل شود تا از افتادن دم نیزه جلوگیری به عمل آید.



تصویر ۱۶

لگ و انتقال نیرو از عضلات بزرگتر و سُنگین‌تر به عضلات سبک‌تر، رعایت شود.

هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف به یکدیگر برای اجرای یک پرتاب کامل (تصویر ۱۶—۱۶)

۲—قوانين پرتاب نیزه

۱—نیزه: جنس نیزه از آلیاژ آلومینیوم فشرده یا چوب است و سه بخش دارد: بدنه؛ قسمت طناب پیچی شده برای گرفتن

مراحل کامل را با اجرای وضعیت توانمند صحیح و کنترل کامل انجام دهید.

— مراحل کامل را با نیزه‌های سبک‌تر انجام دهید.

— مراحل کامل را با وسایل مختلف از قبیل توپهای ۲۰۰ تا ۶۰۰ گرمی و یا سنگها یا وزنه‌هایی با وزنهای مختلف انجام دهید.

— در حین اجرای کامل، نکات تکنیکی مانند عقب کشیدن به موقع نیزه، قرار گرفتن در وضعیت توانمند، چرخش به موقع مفصل

داد، یعنی مسابقات به صورت نهایی برگزار می‌شود و رده‌بندی از روی بهترین نتایج هر فرد تعیین می‌گردد.

هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدوده زمانی یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب کننده اجازه دو پرتاب تمرینی داده می‌شود ولی پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب کننده‌ای نمی‌تواند از دالان مسابقه به عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیری هر پرتاب که با متربواری غیرقابل انعطاف یا دوربین انعام می‌گیرد و تا یک سانتیمتر خوانده می‌شود چنانچه دو نفر تساوی کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوی مجدد سومین پرتاب بهتر و همچنین تا آخر، منظور می‌گردد تا اینکه حالت تساوی از بین برود و رده‌بندی مشخص گردد.

در مسابقاتی که به صورت دو مرحله‌ای اجرا می‌شود، معمولاً مسافتی به عنوان حد نصب انتخابی در نظر گرفته می‌شود و هر پرتاب کننده چنانچه در هر یک از سه پرتاب مرحله انتخابی موفق به کسب حد نصب ورودی شود به مرحله نهایی راه خواهد یافت. نتایج مرحله مقدماتی یا انتخابی تأثیری در نتایج نهایی ندارند.

۳- رعایت قوانین زیر در پرتاب نیزه ضروری است :

الف : پرتاب کننده نیزه باید در حین پرتاب یا بعد از آن، از روی خط قوسی شکل آخر دالان پرتاب بگذرد.

ب : در لحظه رها کردن نیزه، ورزشکار باید بین دو خط محصور کننده مسیر دورخیز بماند.

ج : پرتاب کننده باید تا بعد از فرود آمدن نیزه در محدوده مسیر دورخیز یعنی دالان باقی بماند و سپس با اجازه سرداور پرتاب، محوطه را از عقب خط قوسی شکل ترک کند.

د : پرتاب کننده باید نیزه را در محل طناب پیچ گرفته با یک دست حمل کند.

ه : نیزه باید به نحوی در دست قرار گیرد که انگشت کوچک به نوک نیزه نزدیک‌تر باشد.


و : نیزه باید از قسمت بالایی شانه و با دست پرتاب، رها شود.

ز : نیزه باید مانند سنگ قلاب یا با عمل چرخاندن پرتاب شود.

ح : در هیچ مرحله‌ای از پرتاب نباید پشت پرتاب کننده به طرف محل فرود نیزه قرار گیرد.

نیزه و نوک فلزی. وزن نیزه برای مردان 80 کرم و طول آن حداقل 270 وحدات و حداقل 26 سانتیمتر است. این ارقام برای زنان 60 کرم با طول حداقل 230 وحدات و حداقل 22 سانتیمتر می‌باشد. مرکز ثقل نیزه باید برای مردان بین حداقل 106 وحدات و حداقل 90 سانتیمتر باشد و برای زنان بین حداقل 92 وحدات و حداقل 80 سانتیمتر باشد. مقطع عرضی نیزه دایره‌ای شکل است و در کل به شکل ایرودینامیک ساخته شده است.

۲- ناحیه پرتاب: مسافت مسیر دورخیز در پرتاب نیزه باید حداقل $36/5\text{ متر}$ و حداقل 3 متر باشد. دالان پرتاب نیزه از دو خط موازی به پهنای 5 سانتیمتر که در فاصله 4 متر یکدیگر قرار دارند تشکیل شده است. قوس انتهایی دالان پرتاب جزی از محیط دایره‌ای است که به شعاع 8 متر ترسیم می‌شود و در واقع محدوده انتهایی پرتاب را مشخص می‌کند. برای مشخص کردن قطاع یا ناحیه فرود پرتاب، مرکز دایره به شعاع 8 متر را به دو انتهای قوس انتهایی پرتاب وصل می‌کنیم و سپس خطوط بدست آمده را مطابق تصویر ۱۶-۱۷، در یک خط مستقیم ادامه می‌دهیم (زاویه بین دو شعاع در حدود 29 درجه خواهد بود).



تصویر ۱۶-۱۷

پهنای قوس انتهایی دالان پرتاب باید به عرض 7 سانتیمتر باشد و از جنس چوب یا فلز و همسطح با زمین است. البته می‌توان در صورت دسترسی نداشتن به قوس آماده، با گچ آن را روی زمین ترسیم کرد.

۳- قوانین مربوط به مسابقات

۱- ترتیب پرتاب شرکت کنندگان با قرعه‌کشی تعیین می‌شود.

۲- اگر تعداد شرکت کنندگان بیش از 8 نفر باشد، هر نفر

پرتاب انجام می‌دهد و به 8 نفری که بهترین نتایج را بدست آورده‌اند اجازه سه پرتاب دیگر داده می‌شود. هنگامی که تعداد پرتاب کنندگان 8 نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد

ی : استفاده از دستکش یا نوار پیچ کردن انگشتان مجاز نیست ولی استفاده از کمربند برای جلوگیری از وارد آمدنِ صدمات به ستون فقرات اشکالی ندارد.

ط : نوک نیزه باید اولین قسمتی باشد که با زمین تماس پیدا می کند از این رو، لزومی ندارد که نوک نیزه در موقع فرود در زمین فرو رود و تنها کافیست اثری روی زمین بگذارد.

خودآزمایی





- ۱- مراحل کلی تکنیک پرتاب نیزه را ذکر کنید.
- ۲- نیزه معمولاً از کجا و به وسیله کدام انگشتان گرفته می شود؟
- ۳- هدف از مرحله گام قیچی چیست؟
- ۴- عمل لگن در وضعیت «توانمند» باید چگونه باشد؟
- ۵- در مرحله رها کردن نیزه وضعیت پای جلویی چگونه باید باشد؟
- ۶- علت آسیب رسیدن به آرنج پرتاب کننده چیست؟
- ۷- هدف از مرحله عقب کشیدن نیزه و «بازیابی» را توضیح دهید.
- ۸- چرا باید نیزه از یک طرف پرتاب شود؟
- ۹- خطاهای اصلی در پرتاب نیزه کدام اند؟
- ۱۰- وزن و طول نیزه چقدر است؟
- ۱۱- جنس نیزه چیست؟
- ۱۲- مهم‌ترین عامل در پرتاب نیزه را بیان کنید.

پرتاب چکش

هدفهای رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند:

- ۱- مراحل تکنیک پرتاب چکش را نام ببرد.
- ۲- ویژگیهای هریک از مراحل تکنیکی را توضیح دهد.
- ۳- نحوه گرفتن چکش را ذکر کند.
- ۴- هدف از اولین، دومین و سومین چرخش را توضیح دهد.
- ۵- نحوه قرار گرفتن پا را در پرتاب چکش ذکر کند.
- ۶- مراحل آموزش پرتاب چکش را بیان کند.
- ۷- قوانین کلی پرتاب چکش را بیان کند.

تکنیک پرتاب چکش مراحل کامل



- در مرحله پرتاب، شتاب ایجاد شده به چکش منتقل

می شود.

- در پرتاب چکش بازیابی ویژه‌ای وجود ندارد و پرتاب کننده

معمولًاً در همان وضعیت نهایی پرتاب باقی می‌ماند.

- تکنیک جاری در پرتاب چکش شامل ۳ یا ۴ چرخش برای شتاب دادن به چکش است.

ویژگیهای تکنیکی

تکنیک پرتاب چکش، سه مرحله دارد: تابهای اولیه،



چرخشها و پرتاب

- تابهای اولیه موجب ایجاد سرعت و شتاب اولیه در

چکش شده، پرتاب کننده را برای چرخیدن آماده می‌کند.

- چرخشها شتاب اصلی را برای دستگاه پرتاب کننده و

چکش تولید می‌کنند.



هدف: مقاومت در مقابل نیروی کشندۀ چکش و دادن جهت

درست به مسیر پرتاب

نحوه گرفتن چکش

ویژگیهای تکنیکی

- پرتاب کنندگان راست دست چکش را از ناحیه دستگیره با دست چپ بگیرند.
- چکش با آخرین بند انگشتان گرفته شود.
- دست راست روی دست چپ قرار گیرد.
- چکش به گونه‌ای گرفته شود که انگشتان شست را روی هم و یا به طور موازی قرار بگیرند.
- چکش باید محکم گرفته شود ولی در عین حال عضلات دستها باید کاملاً شل باشند. (تصویر ۱ - ۱۷)



دستگیره چکش ۱۱ سانتیمتر

سیم بند چکش

طول سیم بند
۱/۱۷۵m
۱/۲۱۵m

سر چکش ۷/۲۶ kg



تصویر ۱ - ۱۷



وضعیت شروع



ویژگیهای تکنیکی

- وضعیتهاي مختلف برای شروع تابهای اولیه چکش :
- ۱- پرتاب کننده، پشت به مسیر پرتاب می‌ایستد و چکش روی زمین در سمت راست قرار داده می‌شود و با شروع تاب دادن، به طرف چپ و بالا کشیده و حرکت داده می‌شود.
- ۲- پرتاب کننده پشت به مسیر پرتاب می‌ایستد و درحالی که چکش بین پاهای او به صورت آویزان نگهداشته شده است با یک حرکت جزئی به طرف راست، به طرف چپ به حرکت درآورده می‌شود. (تصویر ۲ - ۱۷)



تصویر ۲ - ۱۷


هدف: شروع شتاب‌گیری چکش



ویژگیهای تکنیکی



تابهای اولیه

- پاها به اندازه‌اندکی بیشتر از عرض شانه باز می‌شود.
- پرتاب کننده، پشت به مسیر پرتاب می‌ایستد.
- با شروع تاب دادن، وزن بدن نسبت به مسیر بیضی شکل چکش به هنگام تاب دادن انتقال می‌یابد.
- بالاتنه هنگامی که چکش به بالاترین نقطهٔ خود می‌رسد به طرف راست می‌چرخد؛ به طوری که پرتاب کننده باید از داخل پنجه‌ای که با دستهای خود ایجاد کرده نگاه کند.
- پایین‌ترین نقطهٔ سر چکش و مسیر آن در جلوی پای راست قرار می‌گیرد.
- ۲-۳ تاب از لیه نسبتاً باز و تخت اجرا شود.
- سرعت به طور تدریجی از یک تاب به تاب دیگر افزایش می‌یابد. (تصویر ۳ - ۱۷)



تصویر ۳ - ۱۷

هدف: شتاب دادن به چکش و آماده شدن برای چرخش




چرخش و شتاب‌گیری پرتاب کننده و چکش

اوّلین چرخش مرحلهٔ انتقالی


- قسمت راست بدن را به طور فعال، حول طرف چپ ثابت شده بدن به عنوان محور چرخش حرکت دهد.
- در این حالت، زانوها خم و بدن اندازی به طرف جلو متمایل و خم شده است و دستها کاملاً شل و بدون تنش می‌باشند.
- حرکت پاها، وقتی که چکش به پایین‌ترین نقطهٔ خود می‌رسد، شروع می‌شود.
- حرکت چرخش را روی پاشنهٔ پای چپ انجام داده، با فشار دادن و راندن پای راست، بدن را در جهت چرخش برانید.

(تصویر ۴ - ۱۷)



تصویر ۴ - ۱۷

هدف: وصل کردن و ارتباط دادن تابهای اولیه به اوّلین




ویرگیهای تکنیکی

چرخش پاشنه - سینه


- روی پاشنه پای چپ چرخیده، بدن را با پای راست برانید.
- حرکت چرخش را در حالت تعویض از پاشنه به سینه پای چپ یعنی روی لبه کفسن، ادامه دهد.
- با قرار گرفتن روی سینه پای چپ، حرکت چرخش را به سرعت ادامه دهد.
- حرکت چرخشی تزدیک به سطح زمین و پای راست را خلی تزدیک به پای چپ و به دور آن حرکت دهد.
- بعد از اتمام اوّلین چرخش، پای راست را به سرعت و به نرمی روی زمین بگذارد. (تصویر ۵ - ۱۷)

اوّلین چرخش



تصویر ۵ - ۱۷


هدف: ایجاد یک وضعیت پیش‌نش در مرحله اتکا روی یک پا و شتاب دادن چکش در مرحله اتکا روی دو پا



ویرگیهای تکنیکی



- چرخش پاشنه - سینه به طوری که $\frac{1}{3}$ چرخش روی پاشنه پا و $\frac{2}{3}$ چرخش روی سینه پا انجام شود.
- وزن بدن روی پای چپ قرار گیرد و وضعیت پای چپ در حالی که خمیده است حفظ گردد.
- وضعیت بدن طوری باشد که انگار پرتاب کننده روی صندلی نشسته تا کشش سر چکش خنثی و کنترل شود.
- چکش در امتداد رأس مشتمی که بین محور شانه و دستها ایجاد شده قرار گیرد.
- محورهای لگن و شانه می‌چرخند و ایجاد یک وضعیت پیش - تنشی می‌کنند. (تصویر ۶ - ۱۷)

دوّمین چرخش



تصویر ۶ - ۱۷


هدف: ایجاد یک وضعیت پیش - نش در مرحله اتکا روی یک پا و شتاب دادن چکش در مرحله اتکا روی دو پا



روی یک پا و شتاب دادن چکش در مرحله اتکا روی دو پا ویژگیهای تکنیکی



- چرخش روی پاشنه - سینه انجام شود.
- ارتفاع پایین ترین نقطه، از یک چرخش به چرخش بعدی کاهش می یابد.
- فاصله قرار گرفتن پاها روی زمین از یک چرخش به چرخش بعدی کاهش می یابد.
- سرعت دورانی از یک چرخش به چرخش بعدی افزایش می یابد. (تصویر ۷ - ۱۷)

سومین چرخش



تصویر ۷ - ۱۷


هدف: ایجاد یک وضعیت پیش - تنش در مرحله اتکا



ویژگیهای تکنیکی

- وقتی که چکش به پایین ترین نقطه خود نسبت به زمین می رسد پاها به سرعت کشیده می شوند.
- پای راست به طور فعالانه رانده می شود. پا به طرف راست می چرخد و لگن از پهلو به جلو رانده می شود.
- زمانی که محور لگن در جهت پرتاب قرار می گیرد، طرف چپ بدن ثابت می ماند.
- دستها به طرف بالا و چپ با یک عمل شلائقی حرکت می کنند.

پرتاب





تصویر ۸ - ۱۷

- زمانی که محور شتاب در جهت پرتاب قرار می گیرد، چکش رها می شود. (تصویر ۸ - ۱۷)

هدف: کسب حداکثر شتاب در چکش از طریق انتقال


سرعت بدن به چکش





نحوه قرار گرفتن پاها

هدف: کسب وضعیت‌های صحیح بدن بر شتاب‌گیری ویژگیهای تکنیکی

- تابهای اولیه را با پاهایی که بیشتر از عرض شانه (در حدود 70° سانتیمتر) از هم باز شده‌اند انجام دهید.
- هر چرخش را به طور جداگانه اجرا کنید.
- پس از هر چرخش، پاها را در حدود 10° سانتیمتر به هم نزدیک کنید.
- نوک پاها بعد از چرخش اول و چرخش‌های بعدی به طرف راست در زاویهٔ بین 220° تا 280° قرار گیرد. (تصویر ۹ - ۱۷)




تصویر ۹ - ۱۷



مسیر بیضی شکل چکش

هدف: کسب مهارت قرار دادن صحیح بالاترین و پایین‌ترین نقطه سر چکش در مسیر بیضی شکل ویژگیهای تکنیکی


- وضعیت مدار یا مسیر چکش از یک چرخش به چرخش دیگر.
- مدار یا مسیر حرکت چکش تندر و پرشیب‌تر می‌شود.
- پایین‌ترین نقطه سر چکش به مرکز در عقب دایره حرکت می‌کند.
- بالاترین نقطه سر چکش به مرکز در جلو دایره حرکت می‌کند. (تصویر ۱۰ - ۱۷)



تصویر ۱۰ - ۱۷

۱- مراحل آموزش پرتاب چکش

مرحله ۱- آشنایی با چکش





تصویر ۱۱-۱

- به هنگام پرتاب کمر را راست نگه دارید و دستها را بکشید.
- عمل پرتاب را با دو دست از روی شانه انجام دهید.
- هدف:** یادگیری استفاده از کل بدن برای شتاب‌گیری در پرتاب به عقب (تصویر ۱۱-۱)

- شاگردان با مسایل اینمی خود وسیله آشنا شوند.
- از وسائل مختلف مانند توپ طبی یا تویی که در داخل توری قرار داده شده است استفاده شود.
- عمل پرتاب را با دو دست و به طرف عقب انجام دهید.
- هنگام پرتاب از پاها برای شتاب‌گیری استفاده کنید.

مرحله ۲- تاب دادن‌های ایستاده




تصویر ۱۲-۱

- هدف:** آشنایی با تاب دادن و پیدا کردن وضعیت تعادلی
- (تصویر ۱۲-۱)
- مرحله ۳- پرتاب ایستاده**

آشنایی با نحوه گرفتن چکش

- با تاب دادن چکش بین پاها و به چپ و راست، به آن عادت کنید.
- چکش را بدون اینکه پرتاب کنید چندین بار تاب بدھید.




تصویر ۱۳-۱

- چشمهای خود مسیر پرتاب را دنبال کنید.
- هدف:** آشنایی با راه کردن چکش و هماهنگ شدن تاب دادن با عمل پرتاب (تصویر ۱۳-۱)

- وضعیت شروع (مانند مرحله ۲) را به خود بگیرید.
- چکش را دو بار تاب داده، از روی شانه چپ پرتاب کنید.
- بعد از پرتاب و رها کردن چکش ثابت بایستید و با

مرحله ۴— آشنا شدن با چرخش




تصویر ۱۴

- بارها تکرار کنید تا با ماهیت چرخش عادت کنید.
- چوب دستی را با چکش عوض کرده، چرخش درجا را تمرین کنید.

هدف: آشنایی با چرخش و یادگیری جهت‌گیری در حین چرخشها (تصویر ۱۴- ۱۷)

مرحله ۵— چرخش روی پاشنه — پنجه پاها




تصویر ۱۵

- پای راست را پس از دوران 360° درجه‌ای روی زمین قرار دهید. با انجام این کار یک دور کامل چرخش انجام می‌شود.

هدف: آشنایی با چرخش روی پاشنه — پنجه (تصویر ۱۵- ۱۷)

مرحله ۶— مراحل کامل پرتاب چکش (۲ تاب اولیه و یک چرخش)



تصویر ۱۶


- درنهایت می‌توانید عمل پرتاب را با دو تاب اولیه و دو چرخش و سپس سه چرخش انجام دهید.

هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف و تکامل تکنیک پرتاب چکش (تصویر ۱۶ - ۱۷)

- درحالی که پاها به اندازه عرض شانه باز و زانوها انگشتی خم هستند، یک چوب کوتاه را با دستهای کاملاً کشیده مانند شکل بگیرید.


- با حرکت پا در جهت عکس عقربه ساعت، عمل چرخش درجا را انجام دهید.

- چشمها را به انتهای چوب کوتاه دوخته، این عمل را



- مانند مراحل قبل بایستید و در حدود 180° درجه روی پاشنه پای چپ و سینه پای راست در یک حالت تعادلی بچرخید.

- حرکت چرخش را 180° درجه دیگر روی سینه (پنجه) پای چپ درحالی که پای راست را از زمین بلند می‌کنید ادامه دهید. وضعیت تعادلی را حفظ کنید.



- مانند مراحل قبل بایستید و با انجام دو تاب اولیه چرخش کنید.
- درآغاز کنید.

- یک چرخش را روی پاشنه — پنجه اجرا و چکش را رها کنید. (از چکشهایی با دسته کوتاه استفاده شود).

- از وسائل دیگر برای اجرای چرخش و پرتاب استفاده

۲- قوانین پرتاپ چکش

۱-۲- چکش: چکش از سه قسمت تشکیل شده است:

الف- سر چکش: این قسمت، دارای همان مشخصات وزنه است و جنس آن از آهن یا سایر فلزات سخت و جامد می‌باشد که قسمت داخلی آن با سرب پوشیده است و وزن آن $7/26$ کیلوگرم برای مردان و 4 کیلوگرم برای زنان است. حداقل قطر سر چکش برای مردان 11 و برای زنان 95 میلیمتر است.

ب- سیم بند چکش: از یک رشته سیم فولادی فنری (سیم فنری شماره 11 مخصوص ساخت قفسه‌ها) که در دو طرف برای اتصال، پیچ خورده، تشکیل شده است. جنس سیم بند نباید قابلیت کشش به خود بگیرد و نباید در نواحی اتصال برآمدگی داشته باشد. سیم دسته چکش با یک حلقه در قسمت دسته و با پیچهای سر پهن مسطح بلبرینگ دار به سر چکش و دستگیره چکش متصل می‌شوند. طول مجاز سیم بند و دستگیره چکش در حالت کشش عادی حداقل $121/5$ سانتیمتر و حداقل $117/5$ سانتیمتر برای مردان و حداقل $119/5$ سانتیمتر و حداقل 116 سانتیمتر برای زنان است.

ج- دستگیره چکش: دستگیره چکش که معمولاً به شکل مثلث ساخته می‌شود از یک یا دو حلقه فلز جامد و سخت تشکیل شده است و نباید در هیچ قسمت آن برآمدگی یا مفصل دیده شود. جنس دستگیره باید طوری باشد که در هنگام پرتاپ قابلیت کشش نداشته باشد و باید به گونه‌ای با حلقه، به سیم بند چکش متصل شود که طول آن ثابت باقی بماند. شعاع دستگیره در حدود 11 میلیمتر است.

۲- ناحیه پرتاپ چکش: چکش از دایره‌ای به قطر $2/125$ متر که در داخل یک قفس حفاظتی قرار دارد و به وسیله حلقه‌ای از جنس آهن که با رنگ سفید، رنگ آمیزی شده و به شکل دایره درآمده پرتاپ می‌گردد. کف دایره باید از جنس سیمان یا آسفالت سخت و ناصاف باشد تا منجر به سر خوردن پرتاپ کننده در هنگام پرتاپ نشود. کف دایره باید در حدود 14 تا 26 میلیمتر پایین‌تر از لبه بالایی حلقه دایره باشد.

ناحیه فروند پرتاپ چکش محدوده‌ای با قطاع 40 درجه است که با دو خط یا نوار به عرض 5 سانتیمتر مشخص می‌شود و سطح محل فروند باید چمن یا خاک نرم باشد. برای تعیین قطاع

ناحیه فروند، از مرکز دایره، ضلعی به طول 20 متر به عنوان یک طرف قطاع ترسیم می‌کنیم، سپس ضلع دوم قطاع را طوری ترسیم می‌کنیم که فاصله دو ضلع به طول 20 متر از مرکز دایره $13/68$ متر شود و با امتداد این دو ضلع، محدوده فروند پرتاپ چکش با زاویه 40 درجه بدست می‌آید.

۳- قوانین مربوط به مسابقات

۱- ترتیب پرتاپ شرکت کنندگان با قرعه کشی تعیین می‌شود.
۲- اگر تعداد شرکت کنندگان بیش از 8 نفر باشد، به هر نفر اجازه سه پرتاپ داده می‌شود و به 8 نفر برتر اجازه سه پرتاپ دیگر داده می‌شود. چنانچه تعداد پرتاپ کنندگان 8 نفر یا کمتر باشد، به هر نفر اجازه 6 پرتاپ داده می‌شود. در وضعیت‌های ذکر شده، چون مسابقه به صورت نهایی برگزار می‌شود بهترین نتیجه هر پرتاپ کننده، ملاک رده‌بندی وی خواهد شد.
هر پرتاپ کننده مجاز است پرتاپ خود را در محدوده زمانی یک دقیقه انجام دهد. معمولاً قبل از شروع مسابقه به هر پرتاپ کننده اجازه دو پرتاپ تمرینی در داخل دایره مسابقه داده می‌شود. ولی پس از شروع مسابقه ورزشکار مجاز نیست از دایره مخصوص مسابقه برای تمرین استفاده کند.

اندازه‌گیری مسافت پرتاپ شده با متر نواری غیرقابل انعطاف و یا دوریین انجام و تا مقیاس یک سانتیمتری خوانده می‌شود. چنانچه نتیجه دو نفر مساوی باشد، دو مین پرتاپ بهتر و در صورت تساوی مجدد، سومین پرتاپ بهتر و همچنین تا آخر، در نظر گرفته می‌شود تا تساوی از بین برود. در مسابقاتی که به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود، معمولاً از سوی کمیته فنی مسافتی به عنوان حدنصاب و روودی منظور می‌گردد و هر پرتاپ کننده که در یکی از سه پرتاپ مجاز خود موفق به کسب حدنصاب شود به مرحله نهایی راه پیدا خواهد کرد. البته اگر کمتر از 8 نفر به این حدنصاب دست پیدا کنند بقیه پرتاپ کنندگان تا سقف 8 نفر را از روی نتایج آنها انتخاب می‌کنند. رکوردهای بدست آمده در مرحله انتخابی بر نتیجه مسابقه تأثیری ندارد ولی ارزش شکستن رکوردها را دارد.

۳- رعایت قوانین زیر در پرتاپ چکش ضروری است:
الف: پرتاپ چکش مانند پرتاپ وزنه و دیسک باید از داخل دایره و از حالت سکون شروع شود.

و : استفاده از دستکش یا نوار پیچ کردن انگشتان بجز انگشت شست و یا استفاده از هر ماده‌ای برای محافظت از دست و به کار گرفتن کمریند اینمی برای محافظت از ستون فقرات مجاز است. اما استفاده از موادی که باعث «سر» شدن کف دایره یا کفسهای پرتاب کننده شود مجاز نیست.

ز : چکش پرتاب شده باید کاملاً در داخل قطاع پرتاب فرود آید.

ح : اگر چکش در هوا بشکند یا دستگیره یا دسته چکش از آن جدا شود پرتاب خطا محسوب نمی‌شود و تکرار می‌گردد.
ط : هر پرتاب باید اندازه‌گیری شود و رده‌بندی از روی بهترین نتیجه هر فرد تعیین می‌گردد.

ب : اگر سر چکش در خلال چرخش و پرتاب، با محیط داخل دایره برخورد کند خطأ نیست اماً برخورد سر چکش با محیط خارج از دایره خطأ محسوب می‌شود.

ج : در صورتی که پرتاب کننده عمل تاب دادن یا چرخش را شروع کند و پس از برخورد سر چکش با لبه بالای دایره یا محوطه خارج از دایره، عمل پرتاب را متوقف کند، پرتاب، خطأ محسوب می‌شود.

د : در خلال پرتاب، پای پرتاب کننده یا هیچ قسمت دیگری از بدن وی نباید با لبه بالای دایره یا زمین اطراف آن، تماس پیدا کند.
ه : پرتاب کننده باید پس از فرود چکش و با اجازه سردار، از نیمه دوم دایره خارج شود.



- ۱- مراحل مختلف تکنیک پرتاب چکش را نام ببرید.
- ۲- نحوه گرفتن چکش را توضیح دهید.
- ۳- هدف از تابهای اولیه در پرتاب چکش چیست؟
- ۴- هنگام چرخش در تکنیک سه‌چرخ، وضعیت قرار گرفتن پاهای چگونه است؟
- ۵- در مسیر بیضی شکل چکش به هنگام چرخش‌های مختلف، پایین‌ترین و بالاترین نقطه سر چکش کجاست؟
- ۶- در مرحله پرتاب، وضعیت بالاتنه چگونه است؟
- ۷- مراحل مختلف آموزش پرتاب چکش را نام ببرید.
- ۸- ناحیه فرود یا قطاع پرتاب چکش چگونه تعیین می‌شود؟
- ۹- آیا استفاده از کمریند اینمی و دستکش در پرتاب چکش مجاز است؟
- ۱۰- هر پرتاب کننده در طول یک مسابقه یک مرحله‌ای، چند پرتاب می‌تواند انجام دهد؟
- ۱۱- خطاهای عمدی را در پرتاب چکش بیان کنید.