

حرکات کششی ویژه رشته‌های مختلف دو و میدانی

هدفهای رفتاری: فرآگیر در پایان این فصل، باید بتواند :

- ۱- اثرات حرکات کششی را بیان کند.
- ۲- انواع حرکات کششی را بیان نماید.
- ۳- ویژگیهای حرکات کششی را برしまارد.
- ۴- حرکات کششی را که انجام آنها توصیه نمی‌شود نام ببرد.
- ۵- حرکات کششی با به را توضیح دهد.
- ۶- حرکات کششی ویژه عضلات مختلف را اجرا و تمرین نماید.
- ۷- حرکات کششی ویژه دوهای سرعت و دوهای با مانع و پرش طول و پرش سه‌گام را توضیح دهد.
- ۸- حرکات کششی ویژه پرش ارتفاع و پرش با نیزه را توضیح دهد.
- ۹- حرکات کششی ویژه پرتابها را توضیح دهد.

۱- حرکات کششی

یکی از عوامل مهمی که اجرای مهارت‌ها و تکنیک رشته‌های مختلف دو و میدانی را تسهیل می‌کند «انعطاف‌پذیری» است. انعطاف‌پذیری عبارت است از «دامنه حرکت در اطراف مفاصل» به عبارت دیگر، «قابلیت به حرکت در آوردن عضلات، زردیها، وترها و مفاصل با دامنه حرکتی طبیعی» را انعطاف‌پذیری گویند. یکی از روش‌های افزایش انعطاف‌پذیری، بکار بردن حرکات کششی است. حرکات کششی را روند تطویل کردن بافت‌های پیوندی، عضلات و سایر بافت‌ها می‌نامند که در اصطلاح عامیانه همان کشش دادن اندامها خوانده می‌شود.

انعطاف‌پذیری زمانی توسعه می‌یابد که عضلات و بافت‌های پیوندی با استفاده از حرکات کششی مناسب کشیده شده، طویل گردند. بر عکس اگر بافت‌های پیوندی و عضلات، تحت تأثیر حرکات کششی و تمرین قرار نگیرند دچار کاهش انعطاف‌پذیری در مفاصل مربوط به خود می‌شوند. دلایل زیادی برای استفاده از حرکات کششی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از : ۱- حرکات

کششی می‌تواند یادگیری و اجرای مهارت ورزشکار را بهینه سازد، زیرا در اکثر مهارت‌ها و تکنیک‌های دو و میدانی، ورزشکار به سطح مطلوبی از انعطاف‌پذیری برای اجرای مهارت نیاز دارد مانند پرتاب نیزه که نیاز به انعطاف‌پذیری زیادی در ناحیه کمریند شانه‌ای مخصوصاً گف دست پرتاب کننده دارد یا پرش ارتفاع با تکنیک فاسبوری که انعطاف‌پذیری مطلوبی را در ناحیه کمری ستون فقرات (انعطاف به عقب) طلب می‌کند. ۲- حرکات کششی می‌تواند باعث جلوگیری از وارد آمدن صدمه به مفاصل و عضلات گردد و از درد عضلانی بکاهد. ۳- حرکات کششی باعث جلوگیری از بروز مشکلات و صدمات، به کمر شده، تنفس عضلانی را کاهش می‌دهد.

۱-۱- اثرات حرکات کششی: انجام حرکات کششی

ممکن است باعث سازگاریهای زیر شود :

الف : با انجام حرکات کششی، بازتاب کششی آغاز می‌شود و عضله کشیده منقبض می‌گردد. با تکرار حرکات کششی، آستانه بازتاب کششی نخاع بالاتر رفته، عضلات در وضعیت آرامشی بیشتری قرار می‌گیرند.

۳-۱- ویژگیهای حرکات کششی

۱- مدت زمان هر حرکت کششی: متخصصان علم تمرین و فیزیولوژیستهای ورزشی پیشنهاد می‌کنند که هر حرکت کششی را برای مدت ۶ تا ۳۰ ثانیه نگهدارید. برای هر حرکت کششی، می‌توان سه تکرار ۱۰ ثانیه‌ای در نظر گرفت و یا می‌توان همان حرکت را یک بار به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه انجام داد.

۲- تعداد تکرارها: تعداد تکرارها برای ورزشکاران معمولی بین ۸ تا ۱۲ می‌باشد. با پیشرفت تمرین، تعداد تکرارها را می‌توان افزایش داد. برخی از ورزشکاران کاملاً آماده و پیشرفت‌هایی تا ۴۰ تکرار از هر حرکت کششی را انجام می‌دهند. برخی از متخصصان، ۶ سری با ۱۰ تا ۱۵ تکرار را پیشنهاد می‌کنند.

۳- تعداد جلسات در هفته: برای حفظ انعطاف‌پذیری، انجام حرکات کششی ۳ تا ۵ جلسه در هفته پیشنهاد می‌شود.

۴- زمان انجام حرکات کششی: حرکات کششی معمولاً جزیی از برنامه گرم کردن به حساب می‌آید با این همه، یادآوری می‌شود تا زمانی که درجه حرارت بدن بر اثر دویدن آهسته و پیوسته بالا نرفته اقدام به انجام حرکات کششی نکنید زیرا در صورت انجام، شанс آسیب‌پذیری را بالا می‌برید. اگر حرکات کششی به عنوان یک بخش از تمرین طراحی شده است معمولاً باید بعد از تمرینات اصلی و در خلال سرد کردن بدن انجام شود.

۵- شدت حرکات کششی: این شدت، بستگی به ساختار عضلانی و اسکلتی هر ورزشکار دارد. بنابراین نمی‌توان شدت آن را برای همه یکسان تعریف کرد. شدت هر حرکت کششی، بستگی به ورزشکار و آمادگی وی دارد. معمولاً این شدت باید طوری باشد که تا نقطه ایجاد تنش پیش برود و اگر افزایش تنش منجر به «درد» گردد حرکت باید متوقف شود. از این‌رو، بهترین وسیله برای ارزیابی شدت حرکات کششی، خود «درد» است و باید حرکات را تا آستانه درد انجام داد و چنانچه درد احساس شد ادامه حرکت را متوقف کرد.

حرکات کششی که انجام آنها توصیه نمی‌شود

۱- حرکت گرهای (تصویر ۱۸-۱)

چون این حرکت فشار زیادی را بر روی کمر و دیسکهای ستون فقرات و ناحیه گردنبه وارد می‌آورد و از طرفی موجب

ب: براساس یک نظریه با اجرای حرکات کششی ممکن است تعداد سارکومرهای تارهای عضلانی افزایش یابد که منجر به افزایش طول عضله می‌گردد.

ج: با اجرای حرکات کششی برای مدت طولانی، ممکن است طول غلافهای پوششی دستگاه عضلانی و سایر بافتها مانند لیگامنت، تاندون نیز افزایش یابد.

د: حرکات کششی موجب می‌شود تا عضله‌ای مانند همسترینگ (پشت ران) نسبت به کشش‌های ناگهانی مقاومت شود.

ه: حرکات کششی ممکن است باعث افزایش مواد زلهمانند در داخل عضله شود و از چسبندگی آنها جلوگیری می‌کند.


۱-۲- انواع حرکات کششی

۱- حرکات کششی ایستا: این نوع کشش، شامل کشش دادن عضو در حد پیشینه و نگهداری آن برای چند ثانیه است، مانند باز کردن کامل دو پا از هم.

۲- حرکات کششی پویا یا دینامیک: این نوع کشش شامل حرکاتی مانند جهش، لی‌لی و حرکات موزون است که برای اجرای آنها بدن یا عضو را باید تحت سرعت و نیروی ویژه‌ای به حرکت درآورد مانند خم کردن بدن به جلو و عقب یا تاب دادن دستها از مفصل کتف.


۳- حرکات کششی غیرفعال: در این نوع حرکات کششی، خود ورزشکار مشارکتی در ایجاد دامنه حرکت ندارد و به جای او یک نیروی خارجی که بهوسیله فرد یا دستگاه مکانیکی دیگری ایجاد می‌شود کار کشش را انجام می‌دهد. این نوع کشش پیشتر در برنامه‌های بازپروری عضوهای آسیب دیده که خاصیت ارتجاعی بافت‌های پیوندی و عضلات آنها باعث محدود شدن انعطاف‌پذیری می‌گردد، بکار می‌رود.

۴- حرکات کششی فعال: این نوع حرکات کششی، با استفاده از عضلات خود ورزشکار و بدون کمک خارجی صورت می‌گیرد. ورزشکار معمولاً نسبت به باز کردن و خم کردن مفاصل خود تا وضعیت انتهایی و تا حدامکان اقدام می‌کند. این نوع حرکات کششی برای ورزشکاران جنبه حیاتی دارند زیرا باعث توسعه انعطاف‌پذیری دینامیک می‌شوند و همبستگی بسیار بالایی با انجام حرکات و مهارتهای اصلی هر رشته ورزشی دارد. بنابراین حرکات کششی فعال باید جزو برنامه جاری کلیه جلسه‌های تمرینات باشد.




تصویر ۳-۱۸- حرکت نشستن روی زانوها

۴- چرخش بالاتنه در حال ایستاده (تصویر ۴-۱۸)
اجرای این حرکت با وزنه و بدون وزنه می‌تواند باعث کشیدگی لیگامنتهای زانو شود و اندازه حرکت بالاتنه معمولاً از ظرفیت جذب بافت‌هایی که تحت کشش قرار می‌گیرند پیش افتاده، موجب آسیب به زانو گردد.



تصویر ۴-۱۸- چرخش بالاتنه


فسرده‌گی ششها و قلب می‌شود و در امر تنفس تأثیر منفی می‌گذارد، انجام آن برای ورزشکاران تازه‌کار و حتی ورزشکاران نسبتاً خوب توصیه نمی‌شود. این حرکت کششی ممکن است تنها مورد نیاز کشتی‌گیران، جودوکاران و یوگاکاران باشد که در این صورت به هنگام اجرا، باید مسایل ایمنی و تکنیک درست اجرای آن رعایت شود.



تصویر ۱-۱۸- حرکت گره‌ای

۲- حرکت کششی مانع (تصویر ۲-۱۸)

این حرکت برای کشش عضلات همسترینگ و کمر و بافت‌های نرم آنها طراحی شده است و موجب کشیده شدن لیگامنتهای میانی زانو نیز می‌شود. انجام این حرکت در دانش‌آموzanی که فاقد عضلات قوی هستند موجب ناپایداری زانو و باعث چرخش و فسرده‌گی کشک می‌شود به طوری که ممکن است کشک به طرف داخل جای‌جا شود. در صورتی که می‌خواهید این حرکت را انجام دهید به جای قرار دادن پا به پهلو آن را به طرف داخل تا کنید.




تصویر ۲-۱۸- حرکت کششی مانع

۳- حرکت نشستن روی زانوها (تصویر ۳-۱۸)

اجرای این حرکت با وزنه یا بدون وزنه می‌تواند منجر به آسیب زدن زردپیها یا لیگامنتهای جانبی شده، موجب فسرده‌گی کشک گردد.

است باعث پارگی مویرگها مخصوصاً مویرگهای چشمها شود، و از طرفی ممکن است بر اثر سقوط، موجب آسیب دیدگی گردن گردد، از این رو، به ورزشکاران مبتدی و دانشآموزان توصیه نمی شود.




تصویر ۷-۱۸- بالانس وارونه

۲- حرکات کششی پایه
مریان و ورزشکاران، معمولاً به دلیل تعدد حرکات کششی، مشکل انتخاب دارند. برای اطمینان از اینکه حداقل تعدادی از حرکات کششی برای آماده کردن ورزشکار و جلوگیری از صدمات اجرا می شود، ۱۲ حرکت کششی زیر که «حرکات کششی پایه» نامیده می شوند توصیه می گردد. با اجرای این حرکات که تقریباً ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد گروه عضلات اصلی و اندامهای مرتبط با آنها تحت کشش قرار گرفته، آماده می شوند. این حرکات در کلیه رشته های ورزشی کاربرد دارد و به سادگی قابل اجراست. قبل از اینکه عملاً به اجرای حرکات کششی مبادرت کنید، رعایت رهنمودهای زیر توصیه می شود:

- ۱- قبل از شروع حرکات کششی، بدن را گرم کنید.
- ۲- گروه عضلاتی را که باید تحت کشش قرار گیرند مشخص کرده، جدا کنید.
- ۳- حرکات کششی را برای جلوگیری از شروع بازتاب رفلکس به آهستگی و به آرامی انجام دهید.

۵- لمس کردن انگشتان پا در حالت ایستاده (تصویر ۱۸-۵)


چون در هنگام انجام این حرکت پاهای کاملاً کشیده اند، لمس کردن انگشتان در حالی که پا از ناحیه زانو خم نمی گردد موجب فشردگی ناحیه میانی زانو شده، باعث کشش پیش از حد زانو و وارد آمدن فشار بر روی قسمت پایینی ستون فقرات می گردد و ممکن است منجر به بد شکل شدن بدن و لق شدن زانو شود.



تصویر ۵-۱۸- لمس کردن انگشتان

۶- حرکت پل مانند (تصویر ۶-۱۸)

اجرای حرکت کششی بل، باعث فشردگی دیسکهای ستون فقرات و اعصاب منشعب شده از آنها می گردد به طوری که تکرار آن به بروز کمردرد می انجامد.




تصویر ۶-۱۸- حرکت پل مانند

۷- حرکت بالانس یا وارونه ایستادن (تصویر ۱۸-۷)

چون این حرکت موجب افزایش فشارخون می شود ممکن

زانو در یک خط قرار گرفته اند مقابل دیوار بایستید به طوری که پای جلوی خمیده و پای عقبی کاملاً کشیده باشد.


- تماس تمام کف پای عقبی را با زمین حفظ کرده، در حالی که هر دو پا به طرف جلو قرار دارند با تا کردن دستها به طرف دیوار خم شوید و وزن خود را به جلو منتقل کنید.
- با عمل بازدم، هوا را خارج و زانوی پای جلوی را به طرف دیوار خم کنید. سپس این عمل را با پای دیگر انجام دهید.



تصویر ۱۸-۹ - حرکت کششی ویژه عضلات ران و ساق

۳- حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران (تصویر ۱۰ - ۱۸)

- طوری روی زمین چهار دست و پا قرار بگیرید که پنجه های پای شما به طرف پیرون آرنجها روی زمین قرار گیرند.
- با عمل بازدم، زانوها را از هم دور کرده، درحالی که دستها به طور موازی به طرف جلو کشیده می شوند سینه را به طرف زمین پایین آورید. میزان باز شدن زانوها را به تدریج زیاد کنید و در صورت پیشرفت انعطاف پذیری می توانید به صورت کاملاً پا باز، روی زمین بشینید.



تصویر ۱۰ - ۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران

۴- حرکات را از لحاظ بیومکانیکی درست انجام دهید به طوری که وضعیت قرار گرفتن قامت صحیح باشد.

۵- به طور طبیعی نفس بکشید اما به هنگام اجرای حرکات کششی عمقی تر، بر عمل بازدم بیشتر تأکید کنید.

۶- عضله یا هر عضو دیگر را به مدت ۱۰ تا ۳۰ ثانیه تحت کشش نگه دارید و سپس آن را آزاد کنید.

۷- مفصل را تحت فشاری بیش از دامنه طبیعی حرکتی آن قرار ندهید.

۸- سعی کنید سرعت حرکات کششی مخصوصاً به هنگام اجرای حرکات کششی پویا به تدریج افزایش یابد. بنابراین توصیه می شود که ابتدا با حرکات کششی ایستا شروع کنید و سپس وارد حرکات کششی پویا یا دینامیک شوید.

۹- وقتی که حرکات کششی را با نفر دیگری انجام می دهید، ارتباط کلامی خود را حفظ کنید تا از بروز صدمات جلوگیری به عمل آید.

۱۰- هر حرکت کششی را با دقت و احتیاط لازم اجرا کنید.

۱۱- از لحاظ ذهنی، با نگرش و دید مثبت به اجرای حرکات کششی اقدام کنید.

۱- حرکت کششی ویژه عضلات کف و مج پاهای (تصویر ۱۸ - ۸)

- مطابق تصویر زانوها و کف دستها را روی زمین قرار دهید به طوری که پنجه های پا زیر بدن قرار گیرند.

- با عمل بازدم یعنی خالی کردن هوا از ریه ها باسن را به طرف عقب و پایین حرکت دهید.




تصویر ۱۸-۸- حرکت کششی ویژه عضلات کف و مج پاهای

۲- حرکت کششی ویژه عضلات ران و ساق (تصویر ۱۸ - ۹)

- درحالی که سر، گردن، ستون فقرات، لگن، پای عقب و

۶- حرکت کششی عضلات سرینی و لگن (تصویر ۱۸-۱۳)


- روی زمین پشت به دیوار بنشینید. یک پا را تا کرده و پاشنه آن را به طرف باسن بکشید.
- با آرنج دست طرف پای تا شده زانو را قلاب کرده، با دست مخالف مج پا را بگیرید.
- با عمل بازدم پای تا شده را به طرف شانه مخالف بکشید.
- پشت را راست نگه دارید. این عمل را با پای دیگر نیز انجام دهید.



تصویر ۱۸-۱۳ - حرکت کششی عضلات سرینی و لگن

۷- حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری (تصویر ۱۸-۱۴)

- روی پشت دراز بکشید و زانوها را خم کرده، پاهای را به طرف باسن بکشید.
- پشت رانها را برای جلوگیری از تا شدن بیش از حد زانوها بگیرید.
- بازدم را انجام دهید و سپس زانوها را به طرف سینه و شانه‌ها بکشید و لگن را از زمین جدا کنید. پاهای را یک در میان بکشید تا از درد و گرفتگی جلوگیری شود.




تصویر ۱۸-۱۴ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری

۴- حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ (تصویر ۱۸-۱۱)

- روی زمین طوری بنشینید که یک پای شما کشیده باشد، در این حالت، پای دیگر را از ناحیه زانو خم کرده، به طوری که پاشنه با ران پای مخالف تماس داشته باشد.
- ران و عضله و ساق پای خم شده را روی زمین قرار دهید.
- با انجام یک بازدم عمیق در حالی که پا کاملاً کشیده است بالاتنه را به طرف ران تزدیک کنید.

- سپس با انقباض عضله چهارسر تنفس عضله همسترینگ را آزاد کنید. این کار را با پای دیگر نیز انجام دهید.



تصویر ۱۸-۱۱ - حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ

۵- حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران (تصویر ۱۸-۱۲)


- روی زمین روی زانوها طوری بنشینید که زانوها به هم تزدیک و باسن روی زمین باشد و پاشنه‌های پا در طرفین و پنجه‌ها به طرف عقب قرار گیرند.
- با یک بازدم عمیق به طرف عقب خم شوید و اجازه دهید که پاهای به طرف خارج پهن شوند.
- در کمر قوس ایجاد نکنید و عضلات سرینی را منقبض کرده، لگن را به طرف عقب بچرخانید. زانوها از زمین بلند و از هم جدا نشوند.



تصویر ۱۸-۱۲ - حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران

۱۰- حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای (تصویر ۱۸-۱۷)


- روی زمین در مقابل یک صندلی زانو بزنید. ساعدها را روی هم فرار داده، درحالی که سر پایین است آنها را روی کف صندلی قرار دهید.
- با عمل بازدم به سر و سینه اجازه دهید تا به طرف پایین حرکت کند.



تصویر ۱۸-۱۷ - حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای

۱۱- حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای (تصویر ۱۸-۱۸)


- روی یک نیمکت با پاهای تقریباً جفت طوری بشینید که کف پاهای کاملاً روی زمین قرار گیرند. دستها را روی باسن قرار دهید به طوری که انگشت شست به طرف جلو باشد.
- به طرف جلو از ناحیه لگن خم شوید به طوری که قسمت جلوی شانه‌ها روی زانوها قرار بگیرند.
- پس از عمل بازدم، اجازه دهید تا آرنجها به طرف جلو حرکت کرده، به هم تزدیک شوند.



تصویر ۱۸-۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای

۸- حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی (تصویر ۱۸-۱۵)


- با پاهای نسبتاً جفت، در فاصله یک متری دیواری که دارای تکیه‌گاهی برای دستهاست بایستید و بالاتنه را خم کنید و دستها را در حدود ارتفاع شانه روی تکیه‌گاه قرار دهید.
- درحالی که دستها و پاهای کشیده و از ناحیه لگن خم هستند پشت خود را تخت نگاه داشته، دستها را روی تکیه‌گاه قرار دهید.
- با عمل بازدم با فشار آوردن بر تکیه‌گاه در ناحیه پشت، قوس ایجاد کنید. این کار را می‌توان برای کشش عضلات کمری یا همسترینگ با چرخاندن لگن به طرف بالا نیز انجام داد.



تصویر ۱۸-۱۵ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی

۹- حرکت کششی ویژه عضلات گردن (تصویر ۱۸-۱۶)


- درحالی که دست چپ شما به پشت خم است بشینید یا بایستید.
- آرنج دست چپ را با دست مخالف گرفته، آن را به طرف ستون فقرات بکشید تا زمانی که شانه چپ ثابت شود.
- با عمل بازدم گوش راست خود را به طرف شانه راست پایین بیاورید و سپس این کار را با طرف دیگر انجام دهید.



تصویر ۱۸-۱۶ - حرکت کششی ویژه عضلات گردن

۲— حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا (تصویر ۱۸—۲۱)

درحالی که در وضعیت شنا قرار دارید دستها را به طرف پاها حرکت دهید تا لگن بالا رود و یک شکل مثلث تشکیل شود. این عمل را می‌توان با قرار دادن سر یا آرنجها بر روی زمین نیز انجام داد. وقتی که به بالاترین نقطه مثلث رسیدید پاشنه هارا به‌آرامی روی زمین فشار دهید یا به‌طور متناوب به‌آهستگی یک زانو را خم کنید ولی پای مخالف را راست نگه‌دارید.




تصویر ۱۸—۲۱— حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا

۳— حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ (پشت ران) (تصویر ۲۲—۱۸)

روی یک نیمکت بنشینید و یک پا را روی آن به‌طور کشیده قرار داده، پای دیگر را به حالت آویزان روی زمین قرار دهید. دستها را پشت سر قفل کنید.


با عمل بازدم درحالی که بالاتنه کشیده است از مفصل لگن خم شوید و بالاتنه را درحالی که آرنجها بالا و پا کشیده است روی ران خم کنید. سعی کنید با انقباض عضله چهار سر، مقدار تنش عضلات همسترینگ را کاهش دهید.



تصویر ۱۸—۲۲— حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ

۱۲— حرکت کششی ویژه عضلات دستها و مج (تصویر ۱۸—۱۹)

درحالی که سر پا ایستاده اید یک دست را تا کرده، از بالای سر و تزدیک به گوش، روی کمربند شانه‌ای قرار دهید. آرنج دست تا شده را با دست دیگر بگیرید و با عمل بازدم، آرنج را پشت سر بکشید.




تصویر ۱۸—۱۹— حرکت کششی ویژه عضلات دستها و مج

۳— حرکات کششی ویژه دو و میدانی

۱— حرکات کششی ویژه دوهای سرعت و دوهای با مانع و پرش طول و پرش سه‌گام

۱— حرکت کششی ویژه عضلات کف و مج پاها (تصویر ۲۰—۱۸)


سرپا ایستاده، یک پا را جلوی پای دیگر قرار دهید. حالا پای جلویی را به داخل چرخانده، طوری که پشت انگشتان روی زمین قرار بگیرد. پس از عمل بازدم وزن بدن را به جلو منتقل کنید و مفصل مج پا را بکشید. از حرکت کششی تصویر ۸—۱۸ نیز می‌توان استفاده کرد.



تصویر ۱۸—۲۰— حرکت کششی ویژه عضلات کف و مج پاها

۶— حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی (تصویر ۱۸—۲۵)


- روی زمین بنشینید طوری که پاهای کشیده باشند و کف دستها بر روی زمین و لگن و انگشتان به طرف پاها قرار گیرند.
- زانوی پای راست را تا کنید و پشت پا را روی زمین قرار دهید طوری که پاشنه با زانوی چپ در تماس باشد. اجازه ندهید که پای راست از زمین بلند شود.
- پس از عمل دم، پای چپ را از پشت بکشید. قسمت جلوی ران چپ، کشک، ساق پا و بالای انگشتان باید روی زمین قرار بگیرند. حالا عمل بازدم را انجام دهید و لگن راست را به زمین فشار دهید.



شكل ۱۸—۲۵— حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی

۷— حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه شکمی (تصویر ۱۸—۲۶)


- روی زمین به زانو بنشینید به طوری که پاهای اندکی از هم فاصله داشته و موازی باشند و انگشتان به طرف عقب قرار گیرند.
- کف دستها را روی لگن گذاشته، کمر را قوسی شکل کنید. حالا عضلات باسن را منقبض کرده، لگن را به جلو ببرانید.
- با انجام عمل بازدم، کمر را با پایین انداختن سر به عقب، بیشتر قوس بدهید و به تدریج دستها را به پاشنه ها برسانید.



تصویر ۱۸—۲۶— حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه شکمی

۴— حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران (تصویر ۱۸—۲۴)


- سر پا روی یک میز بلند یا مانع بایستید که یک پا روی میز یا مانع قرار بگیرد. پای عقبی را به طرف عقب بچرخانید و تعادل خود را نسبت به میز یا مانع حفظ کنید.
- پس از عمل بازدم درحالی که پای قرار گرفته روی میز یا مانع خم می شود به طرف جلو و پایین متمایل شوید و سپس پاهارا عوض کنید.



تصویر ۱۸—۲۴— حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران


۵— حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران (تصویر ۱۸—۲۴)

- روی یک میز به پشت بخوابید و یک پا را از میز آویزان کنید. پای روی میز را خم کنید و آن را به طرف باسن کشیده، با گرفتن از زیر ران، قلاب کنید.
- پس از عمل بازدم، با گرفتن مچ پای آویزان شده از میز، پاشنه را به باسن تزدیک کنید. در این حالت کشش را در وسط عضلات ران احساس می کنید. سپس پاهارا عوض کنید.



تصویر ۱۸—۲۴— حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران


– حالا پس از عمل بازدم تمام بدن را به طرف جلو خم کنید.



تصویر ۲۹ – ۱۸ – حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای

۱۱ – حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای (تصویر ۳۰ – ۱۸)


– درحالی که نشسته یا ایستاده اید یک دست را تا ارتفاع شانه بالا آورید و آن را به طرف شانه مخالف خم کنید.
– آرنج دست بالا آمده را با دست مخالف بگیرید و پس از عمل بازدم آن را به عقب بکشید.



تصویر ۳۰ – ۱۸ – حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای

۸ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری (تصویر ۲۷ – ۱۸)


– روی زمین با زانوهای انگشتی خمیده بنشینید و بالاتنه را روی رانها آورده و دستها را به زیر رانها برد، آنها را از زیر بگیرید.
– پس از عمل بازدم به طرف جلو خم شوید و کمر را روی رانها درحالی که پاهای از زمین جدا نمی‌شوند بکشید. از تمرین تصویر ۱۵ – ۱۸ هم می‌توان برای همین منظور استفاده کرد.



تصویر ۲۷ – ۱۸ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری

۹ – حرکت کششی ویژه عضلات گردن (تصویر ۲۸ – ۱۸)

– به پشت، روی زمین با زانوهای تاشده دراز بکشید.
– دستها را پشت سر، به هم قفل کنید.
– پس از بازدم، سر را به طرف سینه درحالی که شانه‌ها روی زمین باقی می‌مانند بکشید.



تصویر ۲۸ – ۱۸ – حرکت کششی ویژه عضلات گردن


۱۰ – حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای (تصویر ۲۹ – ۱۸)

– روی یک گوشۀ دیوار یا چارچوب در بایستید.
– آرنجها را تا ارتفاع شانه از دو طرف بالا بیاورید و کف دستها روی چارچوب یا گوشۀ دیوار قرار دهید و ناحیه جناغی عضلات سینه‌ای را به دو طرف بکشید تا شکل T ایجاد شود.

دیگر نوک انگشتان آن را بگیرید.
- پس از بازدم کف پا را به طرف بدن بکشید.

۲ - حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا (تصویر ۱۸-۳۳)


- روی پشت بخوابید و یک پا را بلند کنید.
- مریبی یا همساگردی با گرفتن پاشنه پای بالا آورده شده با یک دست و گرفتن پنجه ها و سینه با دست دیگر آماده وارد آوردن فشار می شود. با کشیده شدن پنجه های پا به طرف ساق، عضلات آن ناحیه تحت کشش قرار می گیرند، سپس پاها را عوض کنید.



تصویر ۱۸-۳۳ - ۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا

۳ - حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ (پشت ران) (تصویر ۱۸-۳۴)

- روی پشت بخوابید و یک پا را خم کنید و پای دیگر را به طور کامل پس از عمل دم به طرف بالا باز کنید.
- حالا پس از عمل بازدم پای باز شده را به طرف صورت خود بکشید. با انقباض عضلات چهار سر، مقدار تنش عضلات همسترینگ را کاهش دهید و سپس پا را عوض کنید. تمرینات تصاویر ۱۸-۲۲ و ۱۸-۱۱ نیز مفید می باشند.




تصویر ۱۸-۳۴ - ۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ

۱۲ - حرکت کششی ویژه عضلات دستها و مج (تصویر ۱۸-۳۱)

- درحالی که نشسته یا ایستاده اید، یکی از دستها را در ناحیه کمری به پشت ببرید و آن را حتی الامکان بالا نگه دارید.
- دست دیگر را از روی سر درحالی که یک حوله را گرفته اید با آرنج خم شده به پشت ببرید.

- حالا حوله را با دست پایینی گرفته، پس از عمل دم دستها را به هم تردیک کنید. در مرحله بعد، جای دستها را عوض کنید. برای مؤثرتر شدن این حرکت کششی می توان آرنج بالا آمده را به دیوار تکیه داد.




تصویر ۱۸-۳۱ - ۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات دستها و مج

۱۳ - حرکات کششی ویژه پرش ارتفاع و پرش بانیزه

۱ - حرکت کششی ویژه کف و مج پاها (تصویر ۱۸-۳۲)

- روی یک صندلی بنشینید و یک پا را روی پای دیگر بیندازید.


- با یک دست پای بالایی را از ناحیه مج گرفته، با دست



تصویر ۱۸-۳۲ - ۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات کف و مج پاها

باشد. دستها را روی لگن گذاشته، زاویه زانوی جلویی را در حد ۹۰ درجه حفظ کنید.

- پس از بازدم، قسمت جلویی لگن پای عقبی را به طرف زمین فشار دهید.




تصویر ۳۷-۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی

۷ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری (پایین تنہ) (تصویر ۳۸-۱۸)

- با فاصله یک متر پشت به دیوار بایستید و دستها را روی دیوار در ارتفاع سر قرار دهید.

- با عمل بازدم به وسیله دستهای روی دیوار، به طرف پایین حرکت کنید و اگر لازم است از یک فرد کمکی استفاده کنید و سپس مجدداً به طرف بالا حرکت کنید تا به نقطه شروع برگردید.




تصویر ۳۸-۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری

۴ - حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران

(تصویر ۳۵-۱۸)

- روی روی یک مانع با ارتفاع لگن بایستید و با انجام عمل دم، پاشنه یک پا را روی مانع قرار دهید.

- حالا پس از انجام عمل بازدم پای بالایی را روی مانع حرکت دهید.




تصویر ۳۵-۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران

۵ - حرکت کششی ویژه عضلات چهار سر ران (تصویر ۳۶-۱۸)

- به پشت روی یک میز طوری بخوابید که یک پا روی میز کشیده باشد و پای دیگر از لبۀ میز آویزان گردد. با دست بیرونی مچ پای آویزان شده را بگیرید.


- پس از بازدم، پاشنه را به طرف باسن بکشید و کشش را در وسط ران حس کنید.



تصویر ۳۶-۱۸ - حرکت کششی ویژه عضلات چهار سر ران

۶ - حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی (تصویر ۳۷-۱۸)


- پاهای را به اندازه دو برابر عرض شانه از هم باز کنید. زانوی پای جلویی را خم کنید و بدنه را پایین ببرید تا زانوی پای عقبی روی زمین قرار گیرد و پشت پنجه های پا نیز روی زمین



تصویر ۱۸-۴۱ – حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای

۱۱ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمربند شانه‌ای (تصویر ۱۸-۴۲)

- درحالی که نشسته‌اید یا سر پا ایستاده‌اید با قرار دادن یک مچ دست درحالی که پیچیده شده روی دست دیگر، آنها را در هم قفل کنید.
- پس از عمل دم، با راست کردن و کشیدن دستها در پشت سر و قرار دادن آرنجها در پشت گوش، کشش لازم را در کمربند شانه‌ای مخصوصاً بازکننده‌های شانه ایجاد کنید.




تصویر ۱۸-۴۲ – حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای

۸ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی ستون

فقرات (تصویر ۱۸-۳۹)

- چهار زانو روی زمین قرار بگیرید و دستها را به طرف جلو بکشید و سینه را به طرف زمین حرکت دهید.
- پس از بازدم شانه‌ها را بکشید و آنها را به کمک دستها به طرف زمین فشار دهید تا قوسی در پشت و کمر ایجاد شود.




تصویر ۱۸-۳۹ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی

۹ – حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه گردن (تصویر ۱۸-۴۰)

- روی پشت بخوابید و پاهای را بالا آورده، با دستها بین رانها را تزدیک به زانو بغل کنید و آن را درحالی که چانه به سینه تزدیک می‌شود محکم بگیرید به طوری که زانوها روی زمین و در طرفین گوشها قرار گیرند.

- پس از عمل بازدم، با دستها رانها را به سینه بیشتر تزدیک کنید ولی اجازه ندهید که زانوها و ساق از زمین جدا شوند.



تصویر ۱۸-۴۰ – حرکت کششی ویژه عضلات گردن


۱۰ – حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای (تصویر ۱۸-۴۱)

- روی یک درب باز یا گوشۀ دیوار بایستید.
- آرنجها را بالاتر از شانه‌ها با اندکی خمیدگی و به شکل ۷، روی چارچوب در یا در دو گوشۀ دیوار قرار دهید به طوری که کف دستها روی دیوار قرار گیرد تا فشار و کشش لازم بر عضلات ناحیه دندنه‌ها اعمال شود.

- پس از بازدم، تمام بدن خود را به طرف جلو متمایل کنید.

۲— حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا (تصویر ۱۸—۴۵)


- کف دستها و آرنجها را روی دیوار قرار دهید و سر و گردن، ستون فقرات، لگن و پاها و مچ پا را در یک امتداد حفظ کنید و در حالی که کف پاها روی زمین قرار دارد، بدن را به طرف دیوار متمایل کنید.
- پس از بازدم، دست را خم کنید و به طرف دیوار متمایل شوید و وزن بدن را به جلو منتقل سازید.



تصویر ۱۸—۴۵— حرکت کششی ویژه عضلات ساق پا

۳— حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ (پشت ران) (تصویر ۱۸—۴۶)


- در حالی روی زمین بنشینید که پاها کشیده است و یک دست پشت لگن روی زمین قرار دارد.
- یک زانو را خم کنید و پاشنه پا را با یک دست بگیرید.
- پس از بازدم، پای گرفته شده را بکشید تا زاویه ۹۰ درجه تشکیل شود.



تصویر ۱۸—۴۶— حرکت کششی ویژه عضلات همسترینگ

۱۲— حرکت کششی ویژه عضلات مچ و دستها (تصویر ۱۸—۴۳)

- در حالی که چهار دست و پا روی زمین نشسته اید، مچها را خم کرده، کف دستها را روی زمین قرار دهید، طوری که نوک انگشتان به طرف جلو قرار گیرد.
- پس از عمل بازدم، بدن را به طرف جلو حرکت دهید.




تصویر ۱۸—۴۳— حرکت کششی ویژه عضلات مچ و دستها

۳— حرکات کششی ویژه پرتابها

۱— حرکت کششی ویژه کف و مچ پاها (تصویر ۱۸—۴۴)


- با فاصله یک تا ۱/۱۵ متر رو به دیوار بایستید. یک پا را به طرف جلو خم کنید و پای دیگر را راست نگهدارید.
- در حالی که در مقابل دیوار ایستاده اید پای عقبی را کامل روی زمین قرار داده، آن را موازی با لگن حفظ کنید.
- پس از بازدم، پاشنه پای عقبی را از زمین جدا کنید و وزن بدن را به طرف سینه پای عقبی منتقل کنید و به طرف پایین فشار دهید.



تصویر ۱۸—۴۴— حرکت کششی ویژه عضلات کف و مچ پاها

۶- حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی (تصویر ۱۸-۴۹)


- طوری بایستید که دستها به طور کشیده در کنار بدن قرار گیرند. در این حالت، پای چپ را کشیده، به پای دیگر نزدیک کنید و به صورت قیچی از آن عبور دهید.
- با عمل بازدم، بالاتنه را خم کرده، به طرف راست منتقل کنید. سعی کنید پاشنه پای راست را با دو دست لمس کنید.
- با عمل بازدم، بالاتنه را گرد کرده، به وضعیت اولیه برگردید.



تصویر ۱۸-۴۹ - حرکت کششی ویژه عضلات لگن و سرینی

۷- حرکت کششی ویژه عضلات پایین تنہ (ناحیه کمری) (تصویر ۱۸-۵۰)


- سر پا طوری بایستید که پاها به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشد. زانوها اندکی خم و میله هالتر خالی یا با وزنه سبک را روی شانه ها قرار دهید و با دستها آن را بگیرید.
- پس از عمل بازدم، بالاتنه را تا حد امکان به یک طرف دوران دهید و سپس جهت را عوض کنید. لازم به تذکر است که اجرای این حرکت کششی منوط به آماده بودن بدن است و برای افراد مبتدی توصیه نمی شود.



تصویر ۱۸-۵۰ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری

۴- حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران (تصویر ۱۸-۴۷)


- طوری بایستید که دو پای شما، در حدود ۶۰ سانتیمتر از هم فاصله داشته باشند. پنجه های پای عقبی را ۹۰ درجه به طرف پیرون بچرخانید.
- دستها را روی باسن قرار داده، پس از بازدم روی پای جلویی حرکت کنید تا زاویه ۹۰ درجه ساخته شود. سپس پای عقبی را از ناحیه لگن به طرف پایین فشار دهید.



تصویر ۱۸-۴۷ - حرکت کششی ویژه عضلات نزدیک کننده ران

۵- حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران (تصویر ۱۸-۴۸)


- روی زمین مانند شکل بنشینید به طوری که یک پا و یک دست روی زمین قرار گیرند. پای عقبی را از ناحیه پشت پا بگیرید و آن را به طرف باسن فشار دهید. این حرکت را در حالی انجام دهید که لگن، زانو و کف هر دو پا در یک امتداد قرار داده شده باشند.



تصویر ۱۸-۴۸ - حرکت کششی ویژه عضلات چهارسر ران

۱۰- حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای (تصویر ۱۸-۵۳)


- بنشینید و دستها را پشت سر به هم قفل کنید.
- مری یا همساگردی پشت سر ایستاده، آرنج‌های شما را به طرف عقب و به طرف هم می‌کشد.



تصویر ۱۸-۵۳ - حرکت کششی ویژه عضلات سینه‌ای

۱۱- حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای (تصویر ۱۸-۵۴)


- روی چارچوب در باستید. آرنج را خم کرده، دست را روی چارچوب قرار دهید. یک پا جلو و یک پا عقب باشد.
- پس از بازدم به طرف دست دیگر بچرخید ولی سعی کنید که دست ثابت پایدار بماند.



تصویر ۱۸-۵۴ - حرکت کششی ویژه عضلات کمربند شانه‌ای

۸- حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی (تصویر ۱۸-۵۱)


- روی سینه دراز بکشید و سر را به طرف چپ برگردانده، ساعد دست چپ را از آرنج خم کنید و روی کمر قرار دهید.
- مری یا همساگردی، بالای شانه را گرفته، آن را بالا می‌کشد تا کتف بالا بیاید. در این حالت، کشش را در عضله چهارگوش پشتی احساس می‌کنید.



تصویر ۱۸-۵۱ - حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه پشتی

۹- حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه گردن (تصویر ۱۸-۵۲)

- در حالی که پاهای به هم چسبیده‌اند باشید و یک میله یا دمبل سبک را با دو دست جفت شده بگیرید.
- با عمل بازدم شانه‌ها را به طرف پایین بکشید به‌طوری که چانه به سینه برسد.



تصویر ۱۸-۵۲ - حرکت کششی ویژه عضلات گردن

بازو را به طرف داخل در محور شانه بچرخانید. ساعد کشیده و انگشت شست به طرف پایین قرار می‌گیرد.


- با عمل بازدم سعی کنید عضله دو سر بازویی به طرف بالا قرار گیرد.

۱۲- حرکت کششی ویژه عضلات بازو و مچ دستها

(تصویر ۵۵)

- طوری بایستید که پشت شما به طرف چارچوب یک در یا دروازه فوتbal قرار گیرد.

- یک دست را روی چارچوب یا میله دروازه قرار داده،



تصویر ۵۵ - ۱۸- حرکت کششی ویژه عضلات بازو و مچ دستها

فهرست منابع

الف - منابع فارسی:

- ۱- رحمانی، روح الله، دوومیدانی از دیدگاه علوم ورزشی، ۱۳۶۸.
- ۲- قراچراغی، م، شادمهر، ب، دوومیدانی، پرشها، پرتاپها، ۱۳۶۴.

ب - منابع لاتین:

- 3- Alter. M.J., Science of Stretching, 1998.
- 4- Balleteros, J.M., Basic Coaching Manual, 1992.
- 5- I. A. AF., New Staduies in athletic, 1999.
- 6- I. A.A.F., Hand Book, 1998.
- 7- I.A.AF., Handouts, 1977.
- 8- I. A. AF., Technique of Athletic and Teaching Progression, 1990.
- 9- Mcnab. T, Successful Tracks, 1987.
- 10- Paish. W, Track and Field, 1976.
- 11- Schmolinsky, G, Track and Field, 1983.

