

مقدمه

آنکه پر نقش زد این دایره‌ی مینائی

کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
(حافظ)

با یاد و نام ذات اقدس احادیث که حدیث مکرر عشق است، لب به سخن می‌گشاییم و استعانت از درگاه پروردگاری می‌جوییم که در هر گردش پرگار نقشی عجب می‌زند و شأنی از شئون روپیش را می‌نمایاند.

روزانه محصولات گوناگون چاپی مثل نشریات (کتب) بسته‌بندی‌ها، اعلامیه‌ها و فرم‌های مختلف را با کیفیت و رنگ‌های متفاوت مشاهده می‌کنیم. این محصولات بسته به نوع مواد مصرفی، شمارگان، تعداد رنگ، نوع صحفی، بسته‌بندی و ... شامل هزینه‌های متفاوت می‌باشند. معمولاً، قبل از تولید هر نوع محصول چاپی قیمت آن برآورد می‌شود. بدین منظور باید با مواد مصرفی در آن محصول آشنایی داشته و دانست که چه روش چاپی برای تولید آن به کار گرفته شده است. همچنین به تمام فرآیند تولید (پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ) احاطه داشت.

محاسبات فنی تخصصی چاپ را می‌توان به دو دسته: محاسبات عمومی و محاسبات تولید تقسیم کرد. محاسبات عمومی، با تأکید بر مبنای علمی و ویژگی‌های کاربردی مواد، دستگاه‌ها و ماشین آلات به محاسبه استفاده بهینه و به ویژه بهره‌وری از آن‌ها می‌پردازد. محاسبات تولید با تأکید بر اصول علمی محاسبات حسابداری صنعتی و قوانین کشوری و براساس تعریفهای مختلف مانند: تعریفه چاپ کتاب‌های درسی، تعریفه چاپ نشریات دولتی، تعریفه چاپ بخش خصوصی و ... به برآورد قیمت اولیه و قیمت تمام شده محصولات چاپی می‌پردازد.

در فصل اول تا سوم کتاب براساس اصول کلی محاسبات کاربردی، مبحث محاسبات مواد اولیه و محاسبات تولید ارایه شده است. در فصل چهارم برآورد قیمت و تعیین قیمت تمام شده براساس تعریفهای مصوب و یا توافق شده ارایه شده است. در این کتاب کوشش شده است با توجه به زمان تدریس روش‌های محاسبه به گونه‌ای ارایه گرددند تا ضمن دستیابی به اهداف موردنیاز

هنرجو بتواند به تجزیه و تحلیل و اصلاح تعرفه‌های محاسباتی پرداخته و خود نیز از زمرة ارایه‌دهندگان تفکر‌های تازه و راه کارهای جدید محاسبات فنی تخصصی چاپ گردد.

مؤلفان

هدف کلی

انجام محاسبات کاربردی مواد، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات با توجه به ویژگی آن‌ها و
نیز برآورد قیمت و قیمت تمام شده تولیدات چاپی

فصل اول

اصول کلی محاسبات کاربردی

اهداف رفتاری: انتظار می‌رود فراگیر پس از پایان این فصل بتواند:

- ۱- عوامل عمومی مورد محاسبه را تعیین نماید.
- ۲- مدل محاسبات را نماش داده و صورت حساب تنظیم کند.
- ۳- مواد اولیه را تشریح کند.
- ۴- هزینه‌ی تولید را تشریح کند.
- ۵- قانون برش طلایی را تشریح و محاسبات آن را اجرا کند.
- ۶- تعداد صفحات کتاب‌ها را قبل از شروع حروف‌چینی محاسبه کند.
- ۷- محاسبات تنظیم دوربین رپرودکسیون (عکاسی) را انجام دهد.

در درس «محاسبات فنی تخصصی چاپ» کلیه‌ی مواردی که در جهت تسهیل تولید، با رعایت اصول علمی (استفاده از فناوری روز) نقش دارند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به سبب حجم زیاد مطلب، در این کتاب منحصرًا محاسباتی مورد توجه قرار می‌گیرد، که موردنیاز روزانه، هر یک از مشاغل زیر مجموعه‌ی صنعت بزرگ چاپ، اعمّ از طراح، حروف‌چین، گرافیست، صفحه‌آرا، چاپکار، صحاف، ناشر و ... می‌باشد. در این موارد راهکارهای بهره‌وری از مواد، زمان و دستگاه‌ها ارایه می‌گردد تا فراگیران بتوانند کارهای چاپی را با راندمان بالاتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر تولید نمایند. مهم‌ترین نکته‌ای که برای همه‌ی مشاغل زیرمجموعه‌ی صنعت چاپ مطرح است، برآورد قیمت به ویژه قیمت تمام شده‌ی کار چاپی با کیفیت مرغوب می‌باشد. از این‌رو چگونگی محاسبه‌ی تعیین قیمت تمام شده و کلیه‌ی عوامل تشکیل‌دهنده و تأثیرگذار آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبانی محاسبات قیمت کار تمام شده براساس دو اصل: ۱- قواعد کلی محاسبات (عوامل مورد محاسبه) و ۲- فهرست‌های محاسباتی یا تعریفه‌ها، که براساس آن‌ها مدل‌های محاسباتی (صورت حساب‌ها) تهیه می‌شود، استوار است.

۱-۱- تعیین عوامل عمومی مورد محاسبه

یک صورت حساب کار چاپی بایستی به خوبی نشان دهنده‌ی گردش کار واقعی و فنی مراحل تولید کار باشد. در این صورت حساب، تک تک مراحل تولید طبق مدل محاسباتی ارایه شده (جدول ۱-۱) تعیین گردیده و با قیمت‌های تصویب شده ارزش گذاری می‌شود. در زیر عوامل تعیین کننده‌ی (گروه‌های اصلی) تولید کارهای چاپی به روش افست مورد بررسی قرار گرفته است. (انتخاب این روش چاپی به دلیل کاربرد وسیع آن است).

۱-۱-۱- گروه‌های اصلی تولید کار چاپی: گروه‌های اصلی تولید کارهای چاپی به شرح

زیر می‌باشد:

الف : گروه تهیه‌ی مطالب و عکس‌ها^(۱)

ب : گروه تهیه‌ی آخرین نمونه‌ی کار (اوزالد)

پ : گروه تهیه‌ی پلیت

ت : گروه چاپ

ث : گروه کارهای تکمیلی

برای کلیه‌ی کارهای مهم هر یک از مراحل تولید بایستی قیمت تمام شده‌ی آن کار را با توجه به پارامترهای تعیین کننده‌ی هزینه‌های محل کار و نیز میزان متوسط کلیه‌ی فعالیت‌های انجام شده به دست آورد.

۱-۱-۲- قیمت تمام شده: قیمت تمام شده‌ی کار تولیدی نه تنها در بگیرنده‌ی هزینه‌های دستمزد و نیروهای کاری است، بلکه شامل تمام هزینه‌های نیروهای اداری و پشتیبانی و نیز سایر هزینه‌هایی که بنا به مورد به هر یک از بخش‌های تولید مانند مواد کمکی نیز مربوط می‌گردد.

۱-۱-۳- مواد کمکی: مواد کمکی موادی هستند که بسیار ضروری بوده و نمی‌توان آن‌ها را به صورت جداگانه محاسبه کرد. مانند داروی ظهور، زینک، فیلم، مواد شوینده، تمیز کننده‌ها، روغن‌ها و

۱-۱-۴- هزینه‌های جانبی: بدیهی است بایستی کلیه‌ی موارد تأثیرگذار در تولید مانند: هزینه‌ی انواع کرایه، ارزی، تعمیر دستگاه‌ها، هزینه‌های وسایل، تجهیزات و لوازم اداری (کامپیوتر، فتوکپی، کاغذ، خودکار و ...) و هم‌چنین مالیات‌های پرداختی در کار تمام شده منظور شود.

۱-۱-۵- مالیات بر داد و ستد: (شامل مالیات بر فروش، بر مصرف، بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیم کالای داخلی) این مالیات که یکی از عوامل بدیهی مربوط به هزینه‌های شرکت

۱- در این محاسبات فرض بر این است که کار حروف چینی کاملاً خارج از چاپخانه انجام می‌شود. بنابراین هزینه‌های آن در صورت حساب‌ها منظور نشده است.

می باشد در هزینه های تمام شده تولید محاسبه نخواهد شد. اما بایستی در سرفصل ریسک ها و سود شرکت که در زیر به آنها اشاره شده است منظور شود، مالیات های شخصی صاحب شرکت مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه نیز در نظر گرفته نمی شود. (موردنی که هنگام تنظیم صورت حساب میل نداریم، مورد توجه قرار نگیرد.)

۶-۱-۱- حقوق گمرکی: به موضوع پرداخت حقوق گمرکی نیز باید توجه ویژه داشته باشیم، زیرا مبالغ آن در تولید، مالیات بر داد و ستد و سود تأثیرگذار بوده و بدین ترتیب قیمت های واقعی مشخص می شود. از این رو بایستی حتماً در محاسبات مربوط به مواد اولیه موارد ذکر شده به صورت حساب افزوده شود. البته نباید این گونه باشد که صاحب چاپخانه به هزینه های تمام شده می مواد اولیه تقریباً بی توجه باشد، ضمن آن که منطقی به نظر نمی رسد که مواد اولیه تولید برای چاپخانه هم زمان سودآور نباشد. (توضیحات بیشتر در این مورد در فصل دوم داده می شود.)

۲-۱- نمایش مدل محاسبات (صورت حساب)

در تنظیم صورت حساب ها بایستی هزینه های مواد به کار رفته و هزینه های تولید محاسبه گردد. هر یک از صورت حساب ها در جدول جداگانه به صورت ساده و خلاصه شده ارایه شده است. بدیهی است برای تنظیم صورت حساب واقعی پارامترهای دیگری مانند میزان مصرف، واحد مصرف، قیمت واحد و ... نیز بایستی در جدول گنجانیده شود.

جدول (۱-۱) نمایش صورت حساب مواد اولیه

ردیف	شماره	شرح مواد مصرفی	واحد	قیمت واحد به ریال	میزان مصرف	قیمت کل به ریال
۱		کاغذ، مقوای اتواع قشرها (فویل ها)				
۲		مرکب، لاک ها (ورنی ها) و غیره				
۳		مواد اولیه عکاسی				
۴		سایر مواد به کار رفته و مواد موردنی				
		جمع ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ صورت حساب				
		به اضافه هی ۸ درصد هزینه های جانبی (بالا سری) مواد اولیه				
		هزینه های تمام شده مواد اولیه				
		به اضافه هی ۱۸ درصد				
		قیمت مواد اولیه به کار رفته در تولید				

۱-۲-۱- هزینه‌ی مواد اولیه: هزینه‌ی مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید در جدول ۱-۱ به صورت ساده شده نمایش داده شده است.

به منظور تفهیم بهتر در نحوه‌ی تنظیم و تکمیل جدول (۱-۱) مثالی عنوان می‌شود.

مثال ۱: قیمت مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید یک بروشور چهار صفحه‌ای در اندازه‌ی A4 و شمارگان ده هزار جلد روی مقواه مرغوب را محاسبه و برای آن جدول هزینه‌ی مواد اولیه را تکمیل کنید. (هزینه‌ی مقوا ۱,۲۵۰,۰۰۰، مرکب ۷۰۰,۰۰۰، مواد اولیه‌ی عکاسی ۱,۶۵۰,۰۰۰ و سایر مواد اولیه‌ی به کار رفته ۵۲۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.)^(۱)

$$M = \text{هزینه‌ی خام مواد اولیه}$$

$$m_1, m_2, m_3, m_4 = \text{هزینه‌ی ماده‌ی اولیه (۱) تا (۴)}$$

$$\alpha = \text{هزینه‌های جانبی (بالاسری) مواد اولیه}$$

$$G = ۱۸ \text{ درصد اضافه (۱/۱۸)}$$

$$M_a = \text{هزینه‌ی تمام شده‌ی مواد اولیه}$$

$$M_K = \text{قیمت مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید}$$

حل:

$$M = m_1 + m_2 + m_3 + m_4$$

ریال هزینه‌ی خام مواد اولیه

$$M = ۱,۲۵۰,۰۰۰ + ۷۰۰,۰۰۰ + ۱,۶۵۰,۰۰۰ + ۵۲۰,۰۰۰ = ۴,۱۲۰,۰۰۰$$

$$M_a = M + \alpha$$

$$M_a = ۴,۱۲۰,۰۰۰ + (۱/۰۸) = ۴,۴۴۹,۶۰۰$$

مثال ۱-۱: می‌خواهیم ۸ درصد عدد x را به آن بیافزاییم یعنی $(x + 8x)$ بدین ترتیب عمل

نماییم:

$$1) x + 8x$$

۱- یادآوری: کلیه‌ی مبالغ ذکر شده در این کتاب فقط برای درک بهتر مطالب بوده و قیمت‌ها واقعی نمی‌باشند. قیمت‌های واقعی هر سال از طرف مراجع رسمی (دولتی) طی تعرفه‌های محاسباتی منتشر می‌شود و در اختیار چاپخانه‌ها قرار می‌گیرد.

۲- روش به دست آوردن جمع کل عددی که ضرورت داشته باشد درصدی به آن افزوده شود را با ذکر یک مثال توضیح

می‌دهیم.

از x فاکتور می‌گیریم ۲)

$$3) \quad x \cdot 1 \cdot \frac{\Delta}{100} \dots \text{ درنتیجه } (1/08)$$

اکنون ۱/۰۸ در عدد موردنظر (x) ضرب می‌شود .

$$M_a \quad 4,120,000 \cdot 1/08 \quad 4,449,600$$

ریال قیمت مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید

$$M_k \quad M_a \cdot 1/18 \quad 4,449,600 \cdot 1/18 \quad 5,250,528$$

جدول (۱-۲) صورت حساب مواد اولیه‌ی بروشور

ردیف	شماره	شرح مواد مصرفی	واحد	قیمت واحد به ریال	میزان مصرف	قیمت کل به ریال
۱		کاغذ، مقوا، انواع قشرها (فویل)				۱,۲۵۰,۰۰۰
۲		مرکب، لاک‌ها (ورنی‌ها) و غیره				۷۰۰,۰۰۰
۳		مواد اولیه‌ی عکاسی				۱,۶۵۰,۰۰۰
۴		سایر مواد به کار رفته و مواد موردی				۵۲۰,۰۰۰
	۴. ۳. ۲. ۱	جمع ردیف‌های ۱				۴,۱۲۰,۰۰۰
		به اضافه‌ی ۸ درصد هزینه‌های جانبی				۳۲۹,۶۰۰
		مواد اولیه				
		هزینه‌ی تمام شده‌ی مواد اولیه				۴,۴۴۹,۶۰۰
		به اضافه‌ی ۱۸ درصد هزینه‌ی تمام				۸۰۰,۹۲۸
		شده‌ی مواد اولیه				
		قیمت مواد اولیه‌ی به کار رفته در				۵,۲۵۰,۵۲۸
		تولید				

۱-۲-۲-۱- هزینه‌ی تولید: هزینه‌ی تولید در جدول ۱-۳ به صورت ساده شده نمایش داده

شده است.

جدول (۱-۳) نمایش صورت حساب هزینه‌ی تولید

ردیف	شماره	شرح کار انجام شده	واحد	قیمت واحد به ریال	تعداد	قیمت کل به ریال
۱		تهیه‌ی عکس				
۲		نمونه‌گیری				
۳		تهیه‌ی پلیت				
۴		چاپ شامل :				
۴-۱		هزینه‌های حالت‌دهی کاغذ				
۴-۲		تنظیم کار و شست و شو				
۴-۳		چاپ تیراژ				
۴-۴		کنترل چاپ				
۵		کارهای تکمیلی				
		قیمت تمام شده‌ی تولید = جمع پنج ردیف (۵. ۴. ۳. ۲. ۱)				
		قیمت فروش = جمع بنده‌ای (۱-۲-۱) و (۱-۲-۲)				

به منظور تفهیم بهتر در نحوه‌ی تنظیم و تکمیل جدول ۱-۳ هزینه‌ی تولید مثال (۱) در این

جدول اجرا می‌گردد.

جدول (۱-۴) صورت حساب هزینه‌ی تولید بروشور

ردیف	شماره	شرح کار تولیدی انجام شده	واحد	قیمت واحد به ریال	تعداد	قیمت کل به ریال
۱		تهیه‌ی عکس				
۲		نمونه‌گیری (در ردیف (۳) و (۴-۲) محاسبه شده)				
۳		تهیه‌ی پلیت				
۴		چاپ شامل :				
۴-۱		هزینه‌های حالت‌دهی کاغذ				
۴-۲		تنظیم کار و شست و شو				
۴-۳		چاپ تیراژ				
۴-۴		کنترل چاپ و شمارش				
۵		کارهای تکمیلی (برش + تا) تا و بسته‌بندی				
		قیمت تمام شده‌ی تولید = جمع پنج ردیف بند (۱-۲-۲) (۵. ۴. ۳. ۲. ۱)				
		۱,۰۷۷,۵۴۰				

۳-۲-۱- قیمت فروش: قیمت فروش مساوی خواهد بود با مجموع قیمت‌های مواد اولیه و هزینه‌های تولید.

در این مثال :

قیمت فروش بروشورها برابر با (۶۸، ۳۲۸، ۵۴۰، ۷۷، ۵۲۸) ریال خواهد شد. هزینه‌های فوق العاده‌ی شرکت مانند سود ویژه‌ی واسطه‌ی فروش، بسته‌بندی‌های اختصاصی، حمل و نقل و غیره در این قیمت فروش محسوب نشده‌اند. به منظور آشنایی بیشتر با مواد به کار رفته در تولید و نیز هزینه‌های تولید، به تشریح مختصر آن‌ها می‌برداریم.

۳-۱- تشریح مواد اولیه

هدف از تهیه‌ی جدول مواد به کار رفته در تولید به دست آوردن قیمت پایه با در نظر گرفتن کلیه‌ی اضافات ضروری (باطله‌ها) بهویژه دورریزها می‌باشد. مواد به کار رفته در تولید به شرح زیر می‌باشد.

۱-۳-۱- مواد چاپ شدنی: مواد چاپ شدنی عبارت اند از انواع کاغذ، مقوا، قشر (فویل)، مواد سلولزی و غیره.

۱-۳-۲- مرکب‌های چاپ: مرکب‌ها شامل انواع مرکب و رنگ‌های چاپی، لاک‌ها، ورنی‌ها و غیره می‌شود. میزان مصرف براساس وزن و با توجه به جداول مصرف به دست می‌آید. قیمت آن‌ها نیز براساس قیمت روز محاسبه می‌شود.

۱-۳-۳- مواد اولیه‌ی عکاسی: مواد اولیه که برای تهیه‌ی عکس‌ها مثلاً تفکیک رنگ، اسلایدهای پوزیتیو تراشه، فیلم‌های ماسک به کار می‌روند، به غیر از مواد کمکی مصرفی در بخش عکاسی (ریپروفتوگرافی) و نیز مواد مورد نیاز در دستگاه کنتاکت جهت تکثیر نمونه. در مورد تهیه‌ی فیلم‌ها، احتمال خراب شدن فیلم در نظر گرفته می‌شود. میزان خراب شدن برای فیلم‌های یک رنگ تراشه ۱۰ درصد، دو رنگ ۱۵ درصد و چهار رنگ ۲۵ درصد می‌باشد.

۱-۳-۴- سایر مواد قابل محاسبه و موارد موردنیاز: این مواد عبارت اند از مواد موردنیاز در بخش صحافی، حروف زبان‌بیگانه، کلیشه‌های طلاکوبی زبان‌بیگانه، خط‌زنی، تیغ‌زنی (جعبه‌سازی)، طراحی و غیره.

- جمع هزینه‌های مواد اولیه: جمع هزینه‌های مواد اولیه برابر است با مجموع هزینه‌های چهار ردیف (۱. ۲. ۳. ۴) جدول (۱-۱) به اضافه ۸٪ بابت هزینه‌های بالاسری مواد اولیه. هزینه‌های بالاسری که به مواد اولیه تعلق می‌گیرد، عبارت است از : هزینه‌ی حفظ و نگهداری مواد اولیه مانند :

انبارداری، بیمه، سود بانکی، هزینه‌های سیستم بایگانی، آماده به کار نگهداشتن و....

— قیمت تمام شده موارد اولیه: قیمت تمام شده موارد اولیه عبارت است از جمع هزینه‌های چهار ردیف ذکر شده به اضافه‌ی ۸ درصد هزینه‌های بالاسری و به اضافه‌ی ۱۵/۲۵ درصد قیمت ناخالص موارد اولیه، میزان ۱۵/۲۵ درصد برای مالیات‌های داد و ستد، افت سرمایه و سود بر سرمایه‌گذاری (سود شرکت) در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب برای این منظور جمماً ۱۸ درصد به قیمت تمام شده موارد اولیه که در بالا ذکر شده افزوده می‌شود. خلاصه‌ی آن بدین گونه است: جمع هزینه‌های موارد اولیه به اضافه‌ی ۸ درصد هزینه‌های بالاسری، به اضافه‌ی ۱۸ درصد.

۴-۱- تشریح هزینه‌ی تولید

هزینه‌ی تولید براساس مقادیر به دست آمده از قیمت تولید هر یک از مراحل مختلف گردش کار به شرح زیر به دست می‌آید.

۱-۴-۱- تهیه‌ی عکس‌ها: کارهای رپرو (عکاسی) مانند تفکیک رنگ‌ها، ماسک‌ها، تram‌دهی، عکس‌های اصلی خطی، تهیه‌ی فیلم‌ها، کنترل انواع عکس‌ها و کپی‌ها. فعالیت‌های لیتوگرافی و ترسیمی و گرافیکی، رتوش اوریگینال‌ها و زینک‌ها و فیلم‌ها و مونتاژ عکس‌ها. قیمت این موارد بر حسب ساعت کار انجام شده محاسبه می‌شود.

۱-۴-۲- نمونه‌گیری (چاپ نمونه): هزینه‌ی نمونه‌ها در صورت لزوم محاسبه می‌شود، حتی اگر به منظور استفاده در کارهای داخلی چاپخانه باشد.

در سایر موارد، محاسبه‌ی مربوط به هزینه‌ی نمونه‌ها با توجه به قانون معاملات یوزانس (مقررات صدور کالا و پرداخت وجه به‌ویژه در مورد نمایندگی‌های فروش) انجام می‌گیرد. مشخص کردن هزینه‌ی نمونه‌گیری بدین گونه است: هزینه‌ی تهیه‌ی پلیت حتی الامکان برای کوچک‌ترین اندازه‌ی پلیت‌ها و برای یک نمونه (چاپ) مفید. چنانچه پلیت از طرف سفارش‌دهنده ارایه شود، فقط هزینه‌های تنظیم و شست و شو دریافت می‌شود، برای روشن شدن مطلب به دو مثال زیر توجه شود:

مثال ۱: هزینه‌ی نمونه‌گیری یک کارت تبریک ۶ رنگ در اندازه‌ی A₅ یا ۱۰۵ . ۱۴۸mm به اضافه چاپ پشت شامل موارد زیر است:

شش هزینه‌ی تهیه‌ی زینک برای یک نمونه مفید ۵۰cm . ۳۶ . (از محاسبه‌ی هزینه‌ی چاپ پشت صرف نظر می‌شود).

مثال ۲: هزینه‌ی نمونه‌گیری یک پلاکات ۶ رنگ به اندازه‌ی ۱۴۲cm . ۱۰۲ . شامل موارد

زیراست :

شش هزینه‌ی تهیه‌ی زینک برای یک نمونه‌ی مفید ۱۴۲. ۱۰۲. ۱۰ سانتی‌متری.

شش هزینه‌ی تنظیم رنگ برای یک ماشین افست یک رنگ ۱۴۲. ۱۰۲. ۱۰ سانتی‌متری و یا سه هزینه‌ی تنظیم برای یک ماشین افست دورنگ ۱۴۵. ۱۰۲. ۱۰ سانتی‌متری با توجه به نحوه‌ی واقعی اجرا.

۱-۳-۱-۴-۳ - تهیه‌ی پلیت: هزینه‌ی تهیه‌ی پلیت شامل کلیه‌ی مراحل تهیه مانند : تهیه‌ی کلیه‌ی فیلم‌های موردنیاز، به اضافه‌ی مواد مصرفی، بردین فیلم، مونتاژ، کارهای کپی دستی و کپی ماشینی. همچنین تهیه‌ی برگ تنظیم جای چاپ (کاغذ تقسیم‌بندی شده)، کارهای بوششی فیلم تا آماده به چاپ شدن زینک می‌گردد. از این رو بایستی در محاسبه‌ی پلیت‌های متداول چاپی فقط هزینه‌ی مربوط به تهیه‌ی زینک، با رعایت اندازه‌ی ماشین، و نیز تعداد چاپ مفید مورد توجه قرار گیرد. در صورت تکرار تهیه‌ی پلیت به منظور استفاده در تراژه‌های بالا، یا به هر دلیل دیگر، هزینه‌های تولید یک پلیت محاسبه می‌گردد. چنانچه کاری در ماشین‌های با ابعاد متفاوت چاپ شود : غالباً اندازه‌ی کاغذ بزرگ‌تر برای تهیه‌ی پلیت محاسبه خواهد شد.

۴-۱-۴-۲ - چاپ: هزینه‌ی چاپ شامل موارد زیر می‌شود :

الف - حالت‌دهی کاغذ: هزینه‌های حالت‌دهی کاغذ (تنظیم و انطباق کلیه‌ی شرایط و ویژگی‌های کاغذ با رطوبت و هوای سالن چاپخانه به منظور رسیدن به یک چاپ ایده‌آل) اصولاً بایستی در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. تعیین قیمت حالت‌دهی کاغذ با دو قیمت و بر حسب میزان ضخامت مواد در نظر گرفته می‌شود.

ب - تنظیم کار و شست و شو: آماده‌سازی ماشین چاپ کاملاً تمیز جهت چاپ تیراز، ستن زینک، تنظیم و میزان رنگ کار چاپی و کنترل رنگ‌دهی، رتوش‌های جزئی و غلط‌گیری : همچنین تمیز کردن ماشین چاپ بر حسب نیاز چاپ تیراز، جزء این عنوان قرار می‌گیرد.

چنانچه پلیتی، بیش از یک روز روی یک ماشین باشد در این صورت باید جهت صمغ زدن و کارهای مرتبط آن، به زمان تنظیم معادل ۵٪ افزوده شود. بقیه‌ی هزینه‌های مربوط به زمان توقف ماشین برای تمیز کردن لاستیک سینلندر یا شست و شوی نوردها در هزینه‌های چاپ تیراز محاسبه شده‌اند. چنانچه کاری با ابعاد متفاوت در ماشین‌های مختلف چاپ شود غالباً هزینه‌ی ماشین بزرگ‌تر محاسبه می‌شود.

پ - چاپ تیراز: منظور از چاپ تیراز تعداد سفارش به اضافه‌ی باطله‌ی آن می‌باشد. هزینه‌ی چاپ تیراز بر حسب نوع کاغذ در سه طبقه‌ی قیمتی (محاسباتی) دسته‌بندی می‌شود.

- ماشین‌های یک رنگ

– ماشین‌های دو رنگ
– ماشین‌های چهار رنگ

چنانچه کاری با ابعاد بین دو اندازه‌ی ماشین‌های ذکر شده چاپ شود غالباً هزینه‌ی ماشین بزرگ‌تر محاسبه می‌شود.

ت – کنترل چاپ: کنترل کار تمام شده‌ی چاپی به مفهوم درک مسئولیت و به دست آوردن کیفیت بالای کار می‌باشد و برای رسیدن به این هدف بایستی هزینه‌های منظور گردد.

۱-۴-۵ – کارهای تکمیلی: کارهای تکمیلی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد :

الف – کارهایی که قیمت آن‌ها بر حسب تعداد زیاد تعیین نشده‌اند، در این صورت باید بر حسب ساعت کار و طبق جدول (کارهای تکمیلی) محاسبه شود.

ب – بقیه‌ی کارهای تکمیلی مانند تبغ زدن، خط زدن، سطح چسبانی، برجسته کاری، فشرزنی (لايه چسباني يا فويل) و هزینه‌ی اين کارها نيز بایستی در راستاي همين خطمشي محاسبه شود.

مجموع هزینه‌های (۱ تا ۴) که شامل بندهای (۱-۴-۲)، (۱-۴-۳) و (۱-۴-۱) .

(۱-۴-۴) . (۱-۴-۵) می‌شود مساوی با هزینه‌ی تولید خواهد شد. و نيز مجموع هزینه‌های (۱-۴) . (۱-۴-۳) قيمت فروش می‌شود. (هزينه‌ی مواد اوليه . هزينه‌ی توليد هزينه‌ی فروش)

۵-۱- قانون برش طلایی

قانون برش طلایی به عنوان یکی از قوانین زیبایی کارها، بیان‌کننده‌ی این واقعیت است. این قانون از زمرة‌ی قوانینی است که در آن تغییرات نسبت‌ها و اندازه‌ها به صورت مساوی نبوده بلکه افزایشی (دو به سه یا سه به پنج، یا پنج به هشت، یا هشت به سیزده یا سیزده به بیست و یک) است، که خود عامل تحرک، خلاقیت و پیدایش زیبایی‌ها می‌گردد.


منشأ این داشن قدیمی مربوط به زمان‌های گذشته است. این نسبت در کلیه‌ی طراحی‌های بخش‌های مختلف معماری، نقاشی، پلاستیک هم‌چنین در «تیپوگرافی» دانسته یا ندانسته به کار می‌رود.

حتی در کارهای چاپی قدیمی به نسبت‌های خوب و متناسب سطوح چاپ شده به سطوح چاپ نشده برمی‌خوریم. این نسبت‌ها بنابر قانون قدیمی زیبایی نسبت‌ها یعنی برش طلایی محاسبه شده‌اند.

۱-۵-۱- تشریح قانون برش طلایی: در برش طلایی اندازه‌ی یک فاصله به گونه‌ای تقسیم می‌شود که نسبت قسمت کوچک‌تر (مینور Minor) به قسمت بزرگ‌تر (ماior Major) متناسب با قسمت بزرگ‌تر به تمام طول اندازه باشد.

۱-۵-۲- توضیح عددی: مقدار عددی نسبت هماهنگ (هارمونی دار) در قانون برش

طلایی برابر است با $1:1625$ این بدان معنی است که اندازه‌ی قسمت بزرگ تر $1/1625$ برابر اندازه‌ی قسمت کوچک‌تر است شکل (۱-۱).



شکل ۱-۱—به‌دست آوردن نسبت طول بزرگ‌تر به کوچک‌تر

در عمل برای چاپکار کافی است که او نسبت‌های به‌دست آمده از قانون برش طلایی، معروف به سری اعداد لامش (Laméesch) یعنی $(5:3)$ ، $(8:5)$ ، $(13:8)$ و ... را رعایت کند.

۳-۱—کاربرد قانون برش طلایی: در هر موردی که برای تعیین جای درست چاپ و یا به‌دست آوردن متناسب‌ترین اندازه طول یا عرض صفحه‌ای شک داشتیم، می‌توانیم از این قانون استفاده کرده و بهترین راه حل‌ها را ارایه دهیم، مانند:

الف—به‌دست آوردن اندازه‌ی سفیدی: به عنوان مثال یک کلیشه به اندازه‌ی $160 \times 100 \text{ mm}$ را باید روی کاغذ $A4$ چاپ کنیم. فاصله‌ی سمت چپ و راست آن از کاغذ یکسان است. فاصله‌ی بالا و پایین را به ترتیب زیر تعیین می‌کنیم.

اندازه‌ی طول کاغذ $A4$ برابر با 297 mm با توجه به آن که می‌خواهیم کلیشه در کاغذ به صورت افقی قرار گیرد. پس اندازه‌ی عرض کلیشه را از اندازه‌ی طول کاغذ کسر می‌کنیم ($297 - 197 = 100 \text{ mm}$). این مقدار اندازه‌ای است که باید چاپ شود و باستی برای سفیدی بالا و پایین به صورت هماهنگ تقسیم شود. در این صورت:

مجموع نسبت‌ها (اعداد لامش یکی از نسبت‌ها را با هم جمع می‌کنیم). $8 \cdot 5 \cdot 3$

$197 \cdot 8 \cdot 24/6 \text{ mm}$

$\frac{1}{8}$ اندازه‌ی سفیدی کاغذ


کل اندازه (اندازه‌ی سفیدی بالای کاغذ) $\frac{۳}{۸}$

کل اندازه (اندازه‌ی سفیدی پایین کاغذ) $\frac{5}{\Delta}$

چنانچه از نسبت‌های دیگر یعنی زوج اعداد لامش مثلاً $(8:5)$ یا $(13:8)$ استفاده کنیم، باز هم به همان نتیجه خواهیم رسید. یادآور می‌شود که حفظ کردن کلیه‌ی زوج اعداد لامش اصلاً ضرورت ندارد، بلکه کافی است فقط یک زوج عدد را به خاطر سپرده بقیه را از همین نسبت به دست آوریم.

— به دست آوردن سایر نسبت‌ها (زوج اعداد لامش) : اولین نسبت برابر است با دو به سه؛ برای به دست آوردن نسبت دوم کافی است دو را با سه جمع کنیم ($5+3=8$)، عدد بزرگ‌تر زوج اعداد لامش یعنی (3) به عنوان عدد کوچک‌تر و مجموع دو عدد یعنی (5) به عنوان عدد بزرگ‌تر در زوج اعداد سری دوم قرار می‌گیرد؛ یعنی سه به پنج و یا ($5:3$) پس زوج اعداد سوم برابر با پنج به هشت و به همین ترتیب برای سایر اعداد لامش عمل می‌شود.

ب—به دست آوردن اندازه‌ی عرض صفحه: برای به دست آوردن اندازه‌ی عرض صفحه‌ای که اندازه‌ی طول آن مشخص است به روش ترسیمی، طبق شکل (۱-۲) عمل می‌کنیم.



شکل ۲-۱- روش به دست آوردن اندازه‌ی عرض صفحه

پ - روش ریاضی: برای به دست آوردن اندازه‌ی عرض صفحه‌ای که طول آن مشخص است کافی است اندازه‌ی طول را به نسبت طلایی $1/\sqrt{5}$ تقسیم کنیم.

مثال: اندازه‌ی طول صفحه‌ای 60×40 میلی‌متر است، مناسب‌ترین اندازه‌ی عرض آن به روش قانون برش طلایی چقدر است؟

حل: ٣٦٩ mm . ١/٦٢٥ ٦٠٠

ت — به دست آوردن اندازه‌ی طول: برای به دست آوردن مناسب‌ترین اندازه‌ی طول صفحه‌ای که عرض آن مشخص است نیز کافی است که اندازه‌ی عرض را در نسبت طلایی $1/625$ ضرب نماییم. مثال: اندازه‌ی عرض صفحه‌ای 32° میلی‌متر است، مناسب‌ترین اندازه‌ی طول آن به روش قانون پرش طلایی چقدر است؟


۳۲°. ۱/۶۲۵ ۵۲°mm

حل:

ث— به دست آوردن اندازه‌ی طول صفحه: برای به دست آوردن اندازه‌ی طول صفحه‌ای که اندازه‌ی عرض آن مشخص است به روش ترسیمی طبق شکل (۱-۳) عمل می‌کنیم:

- | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| a . b | a-b | اندازه‌ی عرض داده شده |
| b . c | نصف | |
| c . a | (قطر) | خط کمکی |
| c . d c . b | اندازه‌ی مستقل شده روی قطر | اندازه‌ی مستقل شده روی قطر |
| d . a a . e | که در نقطه‌ی d آن را قطع کرده است | اندازه‌ی نسبت کوچک‌تر (Minor) |
| b . a e . f | | اندازه‌ی نسبت بزرگ‌تر (Major) |
| a . e . e . f | | اندازه‌ی طول بدست آمده |

شکل ۳-۱- روش به دست آوردن اندازه‌ی طول صفحه



۶- محاسبه تعداد صفحات کتاب قبل از حروف چینی

محاسبه از روی خبر (مانوسکریپت) برای تعیین صفحات کتاب، پس از انتخاب پوینت حروف، طول سطر و تعداد سطور در یک صفحه انجام می شود.

۱-۶-۱- روش محاسبه: چند سطر از خبر را با حروف و طول سطر موردنظر می‌چینند تا تعداد حرف به‌طور متوسط در یک سطر مشخص شود.

در صورتی که خبر (مانوسکریپت) تایپ شده باشد می‌توان بر مبنای سطر هم محاسبه کرد.
مثال: میانگین ۵ سطر چیده شده از روی خبر (مانوسکریپت) را از نظر تعداد حرف در سطر مشخص می‌کنیم.

تعداد حرف در سطر اول معادل ۵۲ حرف

تعداد حف در سطح دوم معادل ۵۶ حف

تعداد حفاف سطح سوم معادل ۵۴ حف

تعداد حف در سطح چهارم معادل ۵۵ حف